



1. 9.–31. 12. 2024

FEIN ProFACTS

INOVACE | SKVĚLÉ NABÍDKY | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ

OBSAH

PORTFOLIO AMPShare	2	VERSAMAG	30
AKCE Bezplatné prémie při nákupu AS strojů	4	AKCE VERSAMAG	31
NOVINKA SADY ŠROUBOVÁKŮ + VARIO SYSTÉM	8	PORTFOLIO VERSAMAG	32
PORTFOLIO AKUMULÁTORŮ	18	SORTIMENT PIL	34
SORTIMENT FEIN PRO BROUŠENÍ	20	F-IRON CUT 57 AS	36
NOVINKA CCG 18 AS	22	ASAS 18-21 K AS	40
NOVINKA CG 14/17	25	ABAS 18-63 AS	42
CG 15	26	MKAS 355	43
NOVINKA PROTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ	28	NOVINKA ŘEZNÝ KOTOUČ PRO MULTIMASTER	44
AKCE CG 15	29	NOVINKA HM ULTRA SPEED 35/KBE36 MAGSPEED	45

KOMPATIBILITA A FLEXIBILITA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON AKUMULÁTORŮ.

Jedno rozhraní, mnoho možností: Nyní jsou všechny stroje FEIN kompatibilní s akumulátory BOSCH Professional 18 V od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare. To znamená: kratší dobu nabíjení, vyšší výkon a méně různých akumulátorů a nabíječek – pro větší přehled a pořádek na pracovišti. Seznamte se s výhodami a využijte je.



**ŮTAHOVÁKY A
ŠROUBOVÁKY**



ÚHLOVÉ BRUSKY



**PŘÍMÉ BRUSKY
A SRÁŽEČKA HRAN**



MULTIMASTER



ŘEZÁNÍ



JÁDROVÉ VRTAČKY



**PROSTŘIHOVACÍ
NŮŽKY,
NŮŽKY NA PLECH,
PROŘZÁVAČE DRÁŽEK**



OSTATNÍ



TOP DEAL

DOBA TRVÁNÍ AKCE
1. 9. – 31. 12. 2024

POŘIĎTE SI AKUMULÁTOROVÝ
STROJ FEIN

**ZA MINIMÁLNÍ
CENU**

13 250 CZK¹ A ZÍSKEJTE
ATRAKTIVNÍ BEZPLATNÉ

PRÉMIE.


REGISTRACE
A INFORMACE
O AKCI



OD HODNOTY
13 250 CZK¹
ZÍSKÁTE **ZDARMA** BRAŠNU
NA NÁŘADÍ L-BOXX!



~~2.028,00 CZK*~~
ZDARMA



Zakupte si stroje s rozhraním AMPShare, zaregistrujte je na my.fein.com a získáte zdarma následující výrobky.²

OD
19 875 CZK¹



Akumulátor GBA 4 Ah

NEBO

2.461,00-CZK*
ZDARMA



Řetízek na krk FEIN
(složení 333/žluté zlato)

2.782,00-CZK*
ZDARMA

OD
26 500 CZK¹



Akumulátor Pro Core 4 Ah

NEBO

3.029,00-CZK*
ZDARMA



Řetízek na krk FEIN se srdcem
(složení 333/žluté zlato)

4.240,00-CZK*
ZDARMA

OD
39 750 CZK¹



Základní sada Pro Core 4 Ah

NEBO

7.315,00-CZK*
ZDARMA



1 akumulátorové rádio
ARAD 18 BC AS

NEBO

5.274,00-CZK*
ZDARMA



1 mokrý/suchý
vysavač ASBS 18-10 AS

4.619,00-CZK*
ZDARMA

* Doporučená cena bez DPH ¹ Tato částka nákupu je součtem čisté částky (bez DPH) na fakturačním dokladu zákazníka po zakoupení.

² Registraci lze provést do 31. 1. 2025. Nákup však musí být uskutečněn ve výše uvedené době akce. Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal



ŠROUBOVÁKY A UTAHOVÁKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ABH 18-26 AS	7 140 03 61 00 0	9.343,00 11.415,14
SADA ABH 18-26 AS 5 Ah	7 140 03 62 00 0	15.079,00 18.245,59
ABS 18 Q AS	7 113 24 61 00 0	6.535,00 7.907,35
SADA ABS 18 Q AS 5 Ah	7 113 24 62 00 0	12.296,00 14.878,16
ASB 18 Q AS	7 104 07 61 00 0	7.113,00 8.606,73
SADA ASB 18 Q AS 5 Ah	7 104 07 62 00 0	12.773,00 15.455,33
ASCD 18-200 W4 AS	7 115 11 61 00 0	7.367,00 8.914,07
SADA ASCD 18-200 W4 AS 5 Ah	7 115 11 62 00 0	13.224,00 16.001,04
ASCD 18-300 W2 AS	7 115 10 61 00 0	7.632,00 9.234,72
SADA ASCD 18-300 W2 AS 5 Ah	7 115 10 66 00 0	13.383,00 16.193,43
Sada ASCD 18-300 W2 AS RTU 18 V	7 115 10 63 00 0	7.924,00 9.588,04
Sada ASCD 18-300 W2 AS RTUT 18 V	7 115 10 62 00 0	12.694,00 15.359,74
SADA ASCD 18-300 W2 AS T 18 V	7 115 10 65 00 0	9.249,00 11.191,29
SADA ASCD 18-300 W2 AS TT 18 V	7 115 10 64 00 0	14.019,00 16.962,99

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ASCD 18-1000 W34 AS	7 115 12 61 00 0	11.573,00 14.003,33
SADA ASCD 18-1000 W34 AS 8 Ah	7 115 12 62 00 0	21.439,00 25.941,19
SADA ASCD 18-1000 W34 AS 8 Ah	7 115 12 63 00 0	21.439,00 25.941,19
ASCM 18 QSW AS	7 116 14 61 00 0	6.334,00 7.664,14
SADA ASCM 18 QSW AS 5 Ah	7 116 14 62 00 0	12.164,00 14.718,00
ASCM 18-4 QMP AS Select	7 116 16 61 00 0	9.249,00 11.191,29
SADA ASCM 18-4 QMP AS 5 Ah	7 116 16 65 00 0	14.973,00 18.117,33
ASCM 18-4 QM AS Select	7 116 15 61 00 0	8.719,00 10.549,99
SADA ASCM 18-4 QM AS 5 Ah	7 116 15 67 00 0	14.814,00 17.924,94
SADA ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP	7 116 15 62 00 0	14.019,00 16.962,99
SADA ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED	7 116 15 64 00 0	15.344,00 18.566,24
SADA ASCM18-4QM AS METAL ADVANCED TOP	7 116 15 63 00 0	17.994,00 21.772,74
SADA ASCM 18-4 QM AS QUICKIN	7 116 15 66 00 0	19.054,00 23.055,34
SADA ASCM 18-4 QM AS QUICKIN TOP	7 116 15 65 00 0	21.704,00 26.261,84

ÚHLOVÉ BRUSKY



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Sada CCG 18-125-15 AS 18 V	7 122 09 61 00 0	10.415,00 12.602,15
CCG 18-115-12 AS	7 122 15 61 00 0	10.051,00 12.161,71
CCG 18-125-12 AS	7 122 16 61 00 0	10.051,00 12.161,71
CCG 18-115-12PD AS	7 122 17 61 00 0	10.051,00 12.161,71
CCG 18-125-12PD AS	7 122 18 61 00 0	10.051,00 12.161,71

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
CCG 18-115-12PD-SEC AS	7 122 19 61 00 0	12.156,00 14.708,76
Sada CCG 18-115-12PD-SEC AS ProCORE	7 122 19 62 00 0	19.849,00 24.017,29
CCG 18-125-12PD-SEC AS	7 122 20 61 00 0	12.156,00 14.708,76
Sada CCG 18-125-12PD-SEC AS ProCORE	7 122 20 62 00 0	19.849,00 24.017,29

PŘÍMÉ BRUSKY A SRÁŽEČKY HRAN



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
AGSZ 18-280 BL AS	7 123 04 61 00 0	8.469,00 12.247,49
AGSZ 18-280L BL AS	7 123 05 61 00 0	9.230,00 11.168,30
AGSZ 18-90L BL AS	7 123 06 61 00 0	9.900,00 11.979,00
AKFH 18-5 AS	7 138 02 62 00 0	28.525,00 34.515,25

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
AKFH 18-5 AS Fase	7 138 05 61 00 0	37.246,00 45.067,66
AKFH 18-5 AS Fase s 1 akumulátorem 8 Ah ProCORE	7 138 05 62 00 0	42.896,00 51.904,16
AKFH 18-5 AS Fase se 2 akumulátory 8 Ah ProCORE	7 138 05 63 00 0	45.554,00 55.120,34

DALŠÍ INFORMACE
O AKCI



MULTIMASTER



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Sada AMM 500 PLUS TOP 4 Ah AS 18 V	7 129 38 61 00 0	11.634,00 14.077,14
Sada AMM 500 PLUS AS 18 V 230 V 50H	7 129 38 62 00 0	5.539,00 6.702,19
Sada AMM 500 PLUS TOP AS 18 V	7 129 38 63 00 0	6.069,00 7.343,49
AMM 500 PLUS 4 Ah v nylonové tašce	7 129 38 70 00 0	7.947,00 9.615,87
Sada AMM 700 MAX TOP 4 Ah AS 18 V	7 129 36 61 00 0	14.284,00 17.283,64

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Sada AMM 700 MAX AS 18 V	7 129 36 62 00 0	7.394,00 8.946,74
Sada AMM 700 MAX TOP AS 18 V	7 129 36 63 00 0	8.719,00 10.549,99
AMM 700 MAX 4 Ah v nylonové tašce	7 129 36 65 00 0	10.597,00 12.822,37
Sada AMM 700 1.7Q AS 18 V	7 129 37 61 00 0	7.394,00 8.946,74
Sada AMM 700 1.7Q Autogl. AS 18 V	7 129 37 62 00 0	16.934,00 20.490,14

ŘEZÁNÍ



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0	5.274,00 6.381,54
ASAS 18-21 K AS 4 Ah 230 V 50H	7 133 01 62 00 0	11.104,00 13.435,84
ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0	7.129,00 8.626,09

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ABAS 18-63 AS 8 Ah 230 V 50H	7 135 01 62 00 0	16.324,00 19.752,04
AHKS 18-57 AS	7 136 04 61 00 0	9.593,00 11.607,53
AHKS 18-57 AS 8 Ah 230 V 50H	7 136 04 62 00 0	18.789,00 22.734,69

JÁDROVÉ VRTAČKY



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
AKBU 35 PMQ AS	7 170 03 61 00 0	39.724,00 48.066,04
AKBU 35 PMQW AS	7 170 04 61 00 0	39.724,00 48.066,04
SADA AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE, Weldon 3/4"	7 170 04 62 00 0	45.024,00 54.479,04
SADA AKBU35 PMQW 18 V AS s 1 akumulátorem 12 Ah 230 V 50	7 170 04 63 00 0	47.674,00 57.685,54

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
SADA AKBU35 PMQW 18 V AS se 2 akumulátory 8 Ah 230 V 50	7 170 04 64 00 0	49.529,00 59.930,09
SADA AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 12 Ah, Weldon 3/4"	7 170 04 65 00 0	52.974,00 64.098,54
SADA AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 8 Ah, Weldon 3/4"	7 170 04 66 00 0	54.829,00 66.343,09

PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY, NŮŽKY NA PLECH, PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ABSS 18 1.6 E AS	7 130 05 61 00 0	16.311,00 19.736,31
Sada ABSS 18 1.6 E AS	7 130 05 62 00 0	17.199,00 20.810,79
Sada ABSS 18 1.6 E AS s 1 akumulátorem 5 Ah	7 130 05 63 00 0	20.644,00 24.979,24
Sada ABSS 18 1.6 E AS se 2 akumulátory 5 Ah	7 130 05 64 00 0	22.764,00 27.544,44
ABLS 18 1.6 E AS	7 130 06 61 00 0	13.820,00 16.722,20
Sada ABLs 18 1.6 E AS	7 130 06 62 00 0	13.621,00 16.481,41
Sada ABLs 18 1.6 E AS s 1 akumulátorem 5 Ah	7 130 06 63 00 0	17.066,00 20.649,86
Sada ABLs 18 1.6 E AS se 2 akumulátory 5 Ah	7 130 06 64 00 0	19.186,00 23.215,06

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ABLK 18 1.3 CSE AS	7 132 10 61 00 0	13.542,00 16.385,82
Sada ABLK 18 1.3 CSE AS	7 132 10 62 00 0	14.549,00 17.604,29
Sada ABLK 18 1.3 CSE AS s 1 akumulátorem 5 Ah	7 132 10 63 00 0	17.994,00 21.772,74
Sada ABLK 18 1.3 CSE AS se 2 akumulátory 5 Ah	7 132 10 64 00 0	20.114,00 24.337,94
ABLK 18 1.6 E AS	7 132 11 61 00 0	14.649,00 17.725,29
Sada ABLK 18 1.6 E AS	7 132 11 62 00 0	15.079,00 18.245,59
Sada ABLK 18 1.6 E AS s 1 akumulátorem 5 Ah	7 132 11 63 00 0	18.524,00 22.414,04
Sada ABLK 18 1.6 E AS se 2 akumulátory 5 Ah	7 132 11 64 00 0	20.644,00 20.979,24

NOVINKA

Vrtání otvorů, řezání vnitřních závitů a šroubování:

UŽIVATELSKÉ SADY S AKUMULÁTOROVÝM VRTACÍM ŠROUBOVÁKEM **ASCM 18-4 QM AS.**

 -22%²

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN: PRO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČINNOSTI.

Vybraných 7 dílů QuickIN a sklíčidlo vrtáku 120 Nm pokrývají nejdůležitější činnosti: Vrtání a šroubování do kovu a dřeva, řezání vnitřních závitů s automatickou změnou směru otáčení, šroubování metrických šroubů, šroubování a vrtání na špatně přístupných místech s použitím úhlové hlavy a excentrického nástavce.



DOKONALÉ USPOŘÁDÁNÍ.

7 kusů příslušenství QuickIN je dokonale uloženo ve výsuvném boxu i-BOXX, který šetří místo a umožňuje pohodlnou přepravu.



NOVINKA

Pro profesionály v kovoprůmyslu a ambiciózní řemeslníky

ASCM 18-4 QM AS **V JEDINEČNÝCH SADÁCH**



SADA ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED

1 ASCM 18-4 QM AS, 1 upínací čelist 4,5 mm pro vrtání závitů, 1 upínací čelist 6 mm pro vrtání závitů, 1 držák bitů, 1x 7dílná sada závitníků HSS, 1x 8dílná sada bitů, 1x 6dílná sada spirálových vrtáků HSS s 5% legováním kobaltem, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136).

15.344,00 CZK*

18.566,24 CZK**

Obj. č.: 7 116 15 64 00 0



SADA ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP

1 ASCM 18-4 QM AS, 1 upínací čelist 4,5 mm pro vrtání závitů, 1 upínací čelist 6 mm pro řezání závitů, 1 držák bitů, 1x 7dílná sada závitníků HSS, 1x 8 dílná sada bitů, 1x 6dílná sada spirálových vrtáků HSS s 5% legováním kobaltem, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136).

Včetně akumulátoru (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rychlonabíječky (GAL 1880 CV AS).

17.994,00 CZK*

21.772,74 CZK**

Obj. č.: 7 116 15 63 00 0



-15%²



SADA ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP

1 ASCM 18-4 QM AS, 1x 8dílná sada bitů, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136).

Včetně akumulátoru (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rychlonabíječky (GAL 1880 CV AS).

14.019,00 CZK*

16.962,99 CZK**

Obj. č.: 7 116 15 62 00 0



ASCM 18-4 QM AS QUICKIN-SET

Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS a sada příslušenství QuickIN, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136), 1 rack i-BOXX.

19.054,00 CZK*

23.055,34 CZK**

Obj. č.: 7 116 15 66 00 0



-15%²



SADA ASCM 18-4 QM AS QUICKIN TOP

Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS a sada příslušenství QuickIN, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136), 1 rack i-BOXX. Včetně akumulátoru (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rychlonabíječky (GAL 1880 CV AS).

21.704,00 CZK*

26.261,84 CZK**

Obj. č.: 7 116 15 65 00 0



-22%²



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN

Skládá se z 1 držáku bitů 1/4", 1 adaptéru pro nástrčné hlavice 1/2", 1 nástavce na řezání závitů, 2 upínacích čelistí pro závitníky (1x Ø 4,5 mm, 1x Ø 6 mm), 1 excentrického nástavce, 1 úhlové hlavy. V kufru i-BOXX 72 pro skladné uložení na montážích a stavbách. Vložka kufru nabízí také prostor pro další příslušenství QuickIN.

11.937,00 CZK*

14.443,77 CZK**

Obj. č.: 6 42 03 031 01 0



-15%²

NOVINKA

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN QUICKIN. PRO DALŠÍ POUŽITÍ V KOVU.



NÁSTAVEC NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ.

Jediný nástavec na řezání závitů pro vrtací šroubováky na světě. Rychlé řezání vnitřních závitů díky integrované reverzační převodovce pro automatickou změnu směru otáčení. Rychlý vratný chod při levotočivém pohybu umožňuje kratší doby taktu. Závitník se do držáků upíná tvarově za čtyřhran, čímž se zamezuje prokluzu během používání. Použití do M14. Vhodné i pro závity do slepých otvorů.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 027 01 0	3.311,00	4.006,31



HLOUBKOVÝ DORAZ VČETNĚ NASTAVITELNÉ OBJÍMKY Ø 17 MM.

Zapuštění každého vrtu přesně do stejné hloubky. Maximální rozsah nastavení 12 mm v krocích po 0,25 mm pro přesné výsledky. A světový unikát: Šroubovací objímky pro vrtuty s těsnicími podložkami do průměru podložky 28 mm. Možné použití i pro montáž sadrokartonu.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 025 01 0	2.476,00	2995,96

Ø šroubovací objímky	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
11,2 mm	3 21 27 068 00 0	467,00	565,07
12,2 mm	3 21 27 021 03 6	902,00	1.091,42
17,0 mm	3 21 27 043 00 0	554,00	670,34
18,5 mm, krátká	3 21 27 021 13 5	543,00	657,03
18,5 mm, dlouhá	3 21 27 021 11 3	860,00	1.040,60
20,0 mm	3 21 27 021 12 9	687,00	831,27
28,0 mm, dlouhá	3 21 27 021 06 1	1.998,00	2.417,58



EXCENTRICKÝ NÁSTAVEC.

Excentrický nástavec pro vrtání a šroubování v blízkosti okraje s optimálními výsledky práce. Minimální rozměr k obrobku/hraně obrobku 10,7 mm. 12 nastavení polohy výstupu. Pro bity podle DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 026 01 0	2.476,00	2.995,96



ADAPTÉR VARIO QUICKIN.

Snadný přechod z rozhraní QuickIN na rozhraní VARIO pomocí adaptéru VARIO QuickIN a možnost použití dalšího příslušenství. Adaptér lze použít pro všechny akumulátorové šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN. Příslušenství VARIO, jako jsou spirálové vrtáky, kuželové záhlubníky a závitníky najdete na str. 19.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 030 01 0	1.363,00	1.649,23

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN QUICKIN.



SKLÍČIDLO VRTÁKU 60 NM

Malé celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm, max. utahovací moment 60 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	1.088,00 1.316,48



SKLÍČIDLO VRTÁKU 120 NM

Celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami. Šroubovací bit může zůstat v hnací hřídeli, sklíčidlo vrtáku se nasune přes bit. Maximální utahovací moment 120 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	1.472,00 1.781,12



SKLÍČIDLO VRTÁKU SKE

Celokovové samočinné dotahovací sklíčidlo vrtáku s plochými čelistmi od firmy Röhm. Zabraňuje protáčení spirálového vrtáku a závitníku. Rozsah upnutí 1,5–13 mm. Přesná práce díky vysoké přesnosti vystředěného běhu až 0,35 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	2.874,00 3.477,54



MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

Držák bitů s vnitřním šestihranem 1/4" s praktickou obsluhovatelostí pouze jednou rukou a se silným neodymovým magnetem. S držákem bitů je šroubovák lehčí a kratší.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	1.091,00 1.320,11



ADAPTÉR PRO NÁSTRČNÉ HLAVICE

Adaptér pro nástrčné hlavice k upnutí rázových hlavíc s 1/2" čtyřhranem.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	1.091,00 1.320,11



ÚHLOVÁ HLAVA

Kovová úhlová hlava pro vrtání, řezání závitů a šroubování v omezených prostorech. Na úhlovou hlavu lze upevnit příslušenství FEIN QuickIN jako sklíčidlo vrtáku, držák bitů, držák závitníků nebo adaptér pro nástrčné hlavice.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	3.166,00 3.830,86



ADAPTÉR PRO JÁDROVÉ VRTÁKY QUICKIN PLUS

Pro vrtání větších otvorů v kovu. Je vhodný pro všechny jádrové vrtáky FEIN HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimální pro použití do průměru o velikosti 80 mm. Dodávka včetně středícího vrtáku.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	2.460,00 2.976,60



ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Adaptér pro řezání vnitřních závitů se 2 upínacími čelistmi pro průměr stopky 4,5 a 6 mm a velikosti závitů M4/M5/M6/M8. Spolehlivé uchycení závitníku za stopku a čtyřhran - ochrana proti proklouznutí.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	2.602,00 3.148,42
QuickIN (jen adaptér)	6 42 03 003 02 0	1.018,00 1.231,78



ADAPTÉRY S UPÍNACÍMI ČELISTMI PRO ZÁVITNÍKY

Účinné řezání vnitřních závitů díky spolehlivému uchycení závitníku za stopku a čtyřhran - ochrana proti proklouznutí. Pohodlná výměna závitníku bez nářadí. Dodání bez závitníku.

Rozhraní příslušenství	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	1.567,00 1.896,07
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	1.567,00 1.896,07



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN V KUFRU I-BOXX 72

Sada se 7 kusy příslušenství QuickIN: 1 držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 nástavec pro řezání závitů, 2 upínací čelisti pro závitníky 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 úhlová hlava. V kufru i-BOXX 72 pro skladné uložení na montážích a stavbách. Vložka kufru nabízí také prostor pro další příslušenství QuickIN.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	11.937,00 14.443,77



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Sada s 3 kusy příslušenství QuickIN. 1 mag. držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 adaptér pro závitníky a 2 upínací kleštiny pro závitníky o průměru 4,5 mm, 6 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	3.673,00 4.444,33

NOVINKA

Nyní s AMPShare:

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ASCD 18 AS.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **210 NM**

ASCD 18-200 W4 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje včetně samořezných vrtů.

- + Upnutí s vnitřním šestihranem 1/4" pro upínání bitů a nástrčných hlavíc.
- + O 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + 700 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4,0 Ah).

AMP Share

Powered by
BOSCH



FEIN přináší revoluci v možnostech používání rázových

utahováků. Vedle tradičních metrických šroubových spojů lze nyní díky použití inovativního příslušenství VARIO vhodného pro rázové utahovávky provádět i spirálové vrtání, zahlubování a řezání závitů. FEIN tak rozšiřuje možnosti pracovního využití rázového utahováku tam, kde byl dříve nutný další stroj.





AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M18.

- + Vnější čtyřhran 1/2" pro upnutí rázových hlavíc.
- + O 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. M18 pomocí volitelného adaptéru VARIO 1/2" a příslušenství VARIO.
- + Až 600 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4,0 Ah).



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **1 050 NM**




ASCD 18-1000 W34 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M27.

- + Vnější čtyřhran 3/4" pro upnutí rázových hlavíc.
- + Maximální povolovací moment 1 500 Nm v levotočivém chodu.
- + Řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. M30 pomocí volitelného adaptéru VARIO 3/4" a příslušenství VARIO.
- + Až 600 šroubových spojů (M27) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 8,0 Ah).



DALŠÍ SADY NA STRANĚ 36

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-200 W4 AS 	ASCD 18-300 W2 AS 	ASCD 18-1000 W34 AS 
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky	0–1 500 min ⁻¹	0–1 700 min ⁻¹	0–1 800 min ⁻¹
Počet rázů	0–3 000 min ⁻¹	0–3 400 min ⁻¹	0–2 200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	210 Nm	290 Nm	1 050 Nm
Stupně utahovacího momentu	6	6	6
Upnutí nástroje	vnitřní šestihran 1/4"	vnější čtyřhran 1/2"	vnější čtyřhran 3/4"
max. metrický šroub	-	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg	1,20 kg	3,10 kg
Objednací číslo¹	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.367,00	7.632,00	11.573,00
Doporučená cena v CZK**	8.914,07	9.234,72	14.003,33

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

NOVINKA

OD ZÁŘÍ

TAKÉ TO ZNÁTE?



Dodatečné úpravy již dokončených nebo montovaných dílů jsou MIMOŘÁDNĚ SLOŽITÉ A ČASOVĚ NÁROČNÉ.



Řezání nebo čištění vnitřních závitů je vhodné pro PRŮCHOZÍ ZÁVITY DO VELIKOSTI M30.



vrtání, zahlubování a řezání vnitřních závitů vyžaduje NĚKOLIK STROJŮ, NĚKDY I DRAHÉ SPECIÁLY.



Kvůli zablokování používaného nástroje v obrobku NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ RUKY A PAŽE.

Inovativní příslušenství FEIN VARIO.

REVOLUCE V RÁZOVÝCH UTAHOVÁCÍCH.

VÝHODY PRO VÁS:

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA – NIŽŠÍ NÁKLADY.

Přibližně 3krát rychlejší řezání vnitřních závitů, prořezávání nebo čištění závitu M30 pomocí rázového utahováku namísto manuálního prořezávání nebo čištění pomocí vratidla (25 vs 80 sekund).

MOBILNÍ DODATEČNÉ OPRAVY BEZ OBAV.

Příslušenství FEIN VARIO mění rázový utahovák v silný závitořez a pokrývá tak další oblast použití. Dodatečné opravy poškozených závitů nebo vadných dílů se již nemusí provádět na stacionárních strojích nebo ručně.

PRÁCE S JEDINÝM STROJEM.

Spirálové vrtání, zahlubování a řezání závitů do velikosti M18 s přístrojem ASCD 18-300 W2 AS. Prořezávání a čištění závitů do rozměru M30 s přístrojem ASCD 18-1000 W34 AS bez dalšího speciálního stroje.

NIŽŠÍ RIZIKO PORANĚNÍ.

Velmi bezpečné použití, protože se pracuje bez zpětného rázu do ruky a paže. Tvarově upnutý spotřební materiál VARIO navíc zajišťuje pevné uchycení i při vysokých utahovacích momentech nad 1 000 Nm.



ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc mění rázový utahovák na závitorez a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.


Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
6 42 03 028 01 0	1.363,00 1.649,23



ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc mění rázový utahovák na závitorez a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 3/4". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
6 42 03 029 01 0	1.363,00 1.649,23



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

Pomocí adaptéru VARIO Quickin lze na akumulátorových vrtacích šroubovácích FEIN s rozhraním QuickIN používat veškeré příslušenství VARIO, jako jsou spirálové vrtáky, kuželové záhlubníky a závitníky. Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
6 42 03 030 01 0	1.363,00 1.649,23



POUŽÍVANÉ NÁSTROJE VARIO

- + Přesvědčivá životnost, díky vysoké materiálové pevnosti (64 HRC), speciální geometrii břitů vhodné pro rázové utahovákы a povrchové úpravě TiAlN (titan hliník nitrid).
- + Nízké opotřebení a tření, tepelná odolnost do 800 °C, a proto lze používat při vysokých otáčkách a počtech rázů v oceli do 900 N/mm².

- + Stopka používaného nástroje VARIO se skládá z šestihranu Ø 11 mm v kombinaci s kruhovým zápichem 360°. Přítlačné kuličky obsažené v adaptéru VARIO vytvářejí tvarový a momentově stabilní spoj, který zajišťuje bezpečné uchycení nástroje VARIO i při rázovém provozu a utahovacích momentech nad 1 000 Nm.

ZÁVITNÍKY VARIO PRO PRŮCHOZÍ OTVORY

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Závitník DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	835,00 1.010,35
Závitník DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	1.113,00 1.346,76
Závitník DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	1.419,00 1.716,99
Závitník DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	1.558,00 1.885,18
Závitník DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	1.697,00 2.053,37
Závitník DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	2.003,00 2.423,63
Závitník DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	2.198,00 2.659,58
Závitník DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	2.393,00 2.895,53
Závitník DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	2.588,00 3.131,48
Závitník DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	3.005,00 3.636,05
Závitník DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	3.339,00 4.040,19
SADA závitníků VARIO DL po jednom kuse M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm <i>Úspora 1.363 CZK* proti nákupu jednotlivých kusů</i>	VARIO	6 31 10 046 01 0	5.259,00 6.363,39




SPIRÁLOVÉ VRTÁKY VARIO

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Spirálový vrták Ø 6,8 mm (pro závit M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	612,00 740,52
Spirálový vrták Ø 8,5 mm (pro závit M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	723,00 874,83
Spirálový vrták Ø 10,2 mm (pro závit M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	779,00 942,59
Spirálový vrták Ø 12 mm (pro závit M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	890,00 1.076,90
Sada spirálových vrtáků VARIO, po jednom kuse Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm <i>Úspora 528,00 CZK* proti nákupu jednotlivých kusů</i>	VARIO	6 31 11 050 01 0	2.476,00 2.995,96



KUŽELOVÉ ZÁHLUBNÍKY VARIO 90°

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Kuželový záhlubník 90°, 16,5 mm (pro závit M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	1.141,00 1.380,61
Kuželový záhlubník 90°, 20,5 mm (pro závit M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	1.363,00 1.649,23
Kuželový záhlubník 90°, 25,0 mm (pro závit M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	1.642,00 1.986,82
Kuželový záhlubník 90°, 31,0 mm (pro závit M16)	VARIO	6 39 01 083 01 0	1.920,00 2.323,20





VARIANTA	ASCD 18-300 W2 AS SADA READY TO USE TOP SET	ASCD 18-300 W2 AS SADA READY TO USE SET
STRUČNÝ POPIS	Sada akumulátorového rázového utahováku READY TO USE TOP SET ASCD 18-300 W2 AS je připravena k okamžitému použití. Obsahuje stroj a vhodné příslušenství od jednoho dodavatele v kvalitě FEIN. Upravená vložka kufru umožňuje bezpečné a přehledné uložení všech dílů příslušenství.	
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1x ASCD 18-300 W2 AS (včetně spony na opasek, držáku bitů), 1x akumulátor GBA 18V/5,0Ah, 1x rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 1x 3dílná sada nástrčných hlavíc SW 17 / 19 / 22, 1x pojistná pružina a 1x přenosný plastový kufru (L-BOXX 136).	Skládá se z 1x ASCD 18-300 W2 AS (včetně spony na opasek a držáku bitů), 1x 3dílná sada nástrčných hlavíc SW 17 / 19 / 22, 1x pojistná pružina a 1x přenosný plastový kufru (L-BOXX 136).
AKUMULÁTOR, NABÍJEČKA	s akumulátorem 5,0 Ah GBA, 1x rychlonabíječka GAL 1880 CV AS	-
OBJ. Č.:	7 115 10 62 00 0	7 115 10 63 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	12.694,00	7.924,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	15.359,74	9.588,04



Akumulátorový rázový utahovák FEIN ASCD 18-300 W2 AS –

Nyní nově s akumulátorovým systémem AMPShare 18 V. Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a s akumulátory AMPShare.

Obj. č.: 7 115 10 61 00 0
7.632,00* | 9.234,72**



Powered by  BOSCH



Akumulátory a nabíječky ProCORE.

TECHNOLOGIE AMPSHARE PRO MAXIMÁLNÍ VOLNOST **S NEJVÝKONNĚJŠÍMI AKUMULÁTORY VŠECH DOB.**

0 87 % VĚTŠÍ VÝKON.

Výkonnější než běžné akumulátory díky moderní technologii článků a inteligentní správě akumulátorů.

0 135 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

Díky vynikajícímu odvodu tepla jsou akumulátory mnohem robustnější než standardní akumulátory.

80 % ZA 30 MINUT.

Nabíjí akumulátory ProCORE 18 V / 8,0 Ah rychleji než jakákoli jiná 18V nabíječka.



PLNÁ FLEXIBILITA.

Používejte stejný akumulátor pro veškeré 18V akumulátorové nářadí s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V od roku 2008.



Powered by  **BOSCH**





KOMPATIBILITA.





Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.

VARIANTA	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 8,0Ah AS	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 12,0Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články HighPower s rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: ProCore 18 V / 4,0 Ah: 32 min.	80 % maximální kapacity: ProCore 18 V / 8,0 Ah: 32 min.	80 % maximální kapacity: ProCore 18 V / 12,0 Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
Doporučená cena v CZK*	7.315,00	11.453,00	16.537,00
Doporučená cena v CZK**	8.851,15	13.858,13	20.009,77

MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTEM.



VARIANTA	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18 V / 4,0Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18 V / 8,0Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 12,0Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 18V -160 AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje prodloužení životnosti akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.			Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režim nabíjení Power Boost, aktivní chlazení vzduchem a procesorem řízený management nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ				80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0 Ah: 15 min. GBA 18 V / 4,0 Ah: 16 min. GBA 18 V / 5,0 Ah: 20 min. ProCore 18 V / 4,0 Ah: 32 min. ProCore 18 V / 8,0 Ah: 32 min. ProCore 18 V / 12,0 Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**	3.029,00 3.665,09	5.025,00 6.080,25	7.713,00 9.332,73	3.448,00 4.172,08

VARIANTA	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V / 5,0 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 4,0 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 5,0 Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 5,0 Ah: 35 min.			80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0 Ah: 15 min. GBA 18 V / 4,0 Ah: 25 min. GBA 18 V / 5,0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V / 4,0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V / 8,0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V / 12,0 Ah: 113 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**	6.581,00 7.963,01	2.461,00 2.977,81	2.714,00 3.283,94	2.682,00 3.245,22

VÝKONNÉ BRUSKY. BEZ KOMPROMISŮ.

V sérii brusek FEIN se najde vhodné nářadí pro každé použití a výzvu.

síť

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



UNIVERZÁLNÍ

Označení	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX CG 17-150 V
Jmenovitý příkon	750 W 760 W	1 000 W	1 400 W	1 700 W	1 700 W 1 700 W
Brusný kotouč	Ø 115 Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 150
Volnoběžné otáčky	12 000 min ⁻¹ 12 500 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹	2 800–11 500 min ⁻¹	11 500 min ⁻¹	1 900–7 800 min ⁻¹ 2 400–9 700 min ⁻¹
Příruba	M14	M14	M14	M14	M14
Hmotnost dle EPTA	1,7 kg 1,8 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg 2,5 kg
Délka kabelu	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Univerzální motor	Univerzální motor	Univerzální motor	Univerzální motor	Univerzální motor
Objednací číslo	7 221 98 60 00 0 7 222 65 60 00 0	7 222 79 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0	7 222 91 60 23 0 7 222 92 60 23 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	2.465,00	3.154,00	4.903,00	6.075,00	7.155,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	2.982,65	3.816,34	5.932,63	7.350,75	8.657,55

síť

BRUSH
LESS



PRÉMIOVÉ

Označení	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Jmenovitý příkon	1 500 W 1 500 W	1 500 W	1 500 W 1 500 W	1 500 W
Brusný kotouč	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Volnoběžné otáčky	3 800–9 000 min ⁻¹ 2 800–7 000 min ⁻¹	2 800–7 000 min ⁻¹	3 800–9 000 min ⁻¹ 2 800–7 000 min ⁻¹	2 800–7 000 min ⁻¹
Příruba	M14	M14	M14	M14
Hmotnost dle EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Délka kabelu	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Objednací číslo	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	8.835,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	10.690,35	10.690,35	10.690,35	10.690,35

DALŠÍ INFORMACE
K BRUSKÁM



AKUMULÁTOR **AMP** **Share**

BRUSH
LESS



Označení	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Napětí akumulátoru (V)	18 V	18 V
Jmenovitý příkon	700 W	1 500 W
Brusný kotouč	Ø 125	Ø 125
Volnoběžné otáčky	11 000 min ⁻¹	3 400–9 800 min ⁻¹
Příruba	M14	M14
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg	2,3 kg
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Objednací číslo	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	4.744,00	10.415,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	5.740,24	12.602,15



Akumulátorové úhlové brusky jsou nyní součástí akce SKVĚLÁ NABÍDKA FEIN. Zajistěte si bezplatnou prémii – více informací na straně 6.

AKUMULÁTOR **AMP** **Share**

BRUSH
LESS



NOVINKA

NOVINKA

PROTAGO

Označení	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Napětí akumulátoru (V)	18 V	18 V	18 V
Jmenovitý příkon	1 200 W 1 200 W	1 200 W 1 200 W	1 200 W 1 200 W
Brusný kotouč	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Volnoběžné otáčky	2 500–8 500 min ⁻¹ 2 500–8 500 min ⁻¹	2 500–8 500 min ⁻¹ 2 500–8 500 min ⁻¹	2 500–8 500 min ⁻¹ 2 500–8 500 min ⁻¹
Příruba	M14	M14	M14
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Objednací číslo	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	10.051,00	10.051,00	12.156,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	12.161,71	12.161,71	14.708,76

* Doporučená cena bez DPH

** Doporučená cena vč. DPH

KDO TO NEZNÁ?



Akumulátorová úhlová bruska je PŘÍLIŠ TĚŽKÁ A MÁLO VÝKONNÁ?



Agresivní prach VÝRAZNĚ ZKRACUJE ŽIVOTNOST AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY?



ŽIVOTNOST akumulátorové úhlové brusky je NEUSPOKOJIVÁ?



PRACOVNÍ VÝKON se po několika dělicích řezech VÝRAZNĚ SNIŽUJE?



Delší práce s akumulátorovou úhlovou bruskou je ÚNAVNÁ?


NOVINKA

Výkonné aku úhlové brusky.
Nyní ještě silnější s výkonem 1 200 W¹.

NOVINKA AKU ÚHLOVÁ BRUSKA CCG 18.

**O 45 % VÍCE DĚLICÍCH ŘEZŮ
NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU.²**

Vyšší produktivita s akumulátorem AMPShare v porovnání s předchozím systémem s CCG 18 a akumulátorem FEIN HighPower.




V PRŮMĚRU O 16 % RYCHLEJŠÍ ŘEZ DÍKY VÝKONU 1 200 W.²

Díky konstantní řezné rychlosti a akumulátorovému systému AMPShare umožňuje motor FEIN Power Drive průměrně o 16 % rychlejší práci než s konkurenčním strojem.



POČET DĚLICÍCH ŘEZŮ ZA MINUTU V KRUHOVÉ TYČI Z OCELI S235² O PRŮMĚRU 20 MM



UDRŽITELNÁ EFEKTIVITA.

Zcela uzavřený kryt motoru chrání před agresivním keramickým a minerálním prachem: pro maximální životnost.




Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare.




O 16 % VYŠŠÍ PEVNOST ÚCHOPU.²

Komfortní a bezpečná práce s malými vibracemi: Nová protivibrační rukojeť zvyšuje pevnost úchopu v porovnání s běžnými přídatnými rukojetmi.



NOVINKA



VARIANTY CCG 18 VÝHODY PRO VÁS



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

O 45 % více dělicích řezů na jedno nabití akumulátoru v porovnání dřívějším akumulátorovým systémem FEIN HighPower.



OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ.

Sledování teploty v jádru motoru chrání před přetížením.



ŠETŘÍ PENÍZE A ČAS.

O 16 % vyšší řezná rychlost v porovnání s konkurenčními stroji.



BEZPEČNÁ PRÁCE.

Rozsáhlá ochrana uživatele poskytuje maximální bezpečnost práce.



DLOUHÁ A STABILNÍ PRÁCE.

Na jedno nabití akumulátoru AMPShare lze provést až 38 řezů v kruhové tyči z oceli S235 o průměru 20 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Napětí akumulátoru (V)	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iont. / lithium-iont. ProCORE	lithium-iont. / lithium-iont. ProCORE
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2 500–8 500	2 500–8 500
Ø brusného kotouče (mm)	125	125
Ø elast. brusného talíře (mm)	125	125
Příruba	M 14	M 14
Hmotnost bez akumulátoru (kg)	2,2	2,2
Objednací číslo	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	10.051,00	10.051,00
Doporučená cena v CZK**	12.161,71	12.161,71

ZÁKLADNÍ AKUMULÁTOROVÁ SADA



VARIANTA	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 akumulátorové úhlové brusky, 1 matice pro upínání bez nářadí, 1 klíče, 1 ochranného krytu pro oddělování, 2 akumulátorů ProCore 18 V 8,0 Ah, 1 rychlonabíječky GAL 18 V-160 AS, 1 přenosného plastového kufru (L-Boxx 238)	
AKUMULÁTOR, NABÍJEČKA	se 2 akumulátory ProCore 18 V 8,0 Ah, 1 rychlonabíječkou GAL 18 V-160	
OBJ. Č.:	7 122 16 62 00 0	7 122 18 62 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	18.524,00	18.524,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	22.414,04	22.414,04

NOVINKA

Dokonalá ergonomie:

CG14/17

Nové úhlové brusky se vyznačují štíhlou rukojetí, která umožňuje přesnou práci i na špatně přístupných místech.

VÝHODY CG 14-125 V



VŽDY KONSTANTNÍ.

Silný 1400W motor a výrazně menší obvod rukojeti 195 mm umožňují rychlejší a pohodlnější práci na stavbě a v kovoobráběcích dílnách.



DOKONALÁ OCHRANA.

Vylepšená koncepce chlazení se vstupními ventilačními otvory a odnímatelným prachovým filtrem zajišťuje delší životnost stroje i v extrémních podmínkách.



PLYNULÉ ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ OTÁČEK.

Variabilní rychlostní stupně pomáhají pracovníkům v různých pracovních situacích.

VÝHODY CG 17-125



VĚTŠÍ VÝKON.

Výkonný 1700W motor a výrazně menší obvod rukojeti 195 mm umožňují rychlejší a pohodlnější práci na stavbě a v kovoobráběcích dílnách.



DOKONALÁ OCHRANA.

Vylepšená koncepce chlazení se vstupními ventilačními otvory a odnímatelným prachovým filtrem zajišťuje delší životnost stroje i v extrémních podmínkách.



OCHRANA UŽIVATELE.

Bezpečnostní funkce jako kontrola zpětného rázu, pozvolný rozběh, blokovací systém opětovného rozběhu, ochrana proti přetížení a protivibrační rukojeť zajišťují komplexní ochranu uživatele.



TECHNICKÉ ÚDAJE	CG 14-125 V	CG 17-125
Jmenovitý příkon	1 400 W	1 700 W
Jmenovitý výkon	830 W	1 010 W
Volnoběžné otáčky	2 800–11 500 min ⁻¹	11 500 min ⁻¹
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm
Ø elast. brusného kotouče	125 mm	125 mm
Obvod rukojeti	195 mm	195 mm
Příruba	M14	M14
Kabel se zástrčkou	4 m	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,3 kg	2,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	95 dB	96 dB
Hladina akustického výkonu LWA	103 dB	104 dB
Hodnota vibrací 1 ahv 3cestný systém	4,5 m/s ²	5,7 m/s ²
Hodnota vibrací 2 ahv 3cestný systém	2,5 m/s ²	2,4 m/s ²
Hladina špičkového emisního akustického tlaku LPCPeak	108 dB	108 dB
Objednací číslo	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0
Doporučená cena v CZK*	5.175,00	6.075,00
Doporučená cena v CZK**	6.261,75	7.350,75

* Doporučená cena bez DPH

** Doporučená cena včetně DPH

TAKÉ VÁS TO STOJÍ ČAS A NERVY?



Broušení s univerzálními motory se neobejde bez OPOTŘEBENÍ uhlíků. Důsledek: pravidelné výpadky a servisní náklady.



Agresivní keramický a kovový prach výrazně zkracuje ŽIVOTNOST úhlových brusek. Máte výpadky, prostoje a náklady na opravy.



Práce s úhlovými bruskami je NEBEZPEČNÁ a vy chcete minimalizovat riziko úrazu.

FEIN CG 15:
První ve své třídě s bezuhlíkovým motorem FEIN PowerDrive a zcela uzavřeným krytem motoru.

VYDRŽÍ MNOHEM DÉLE, STOJÍ VŠAK MÉNĚ!

TECHNICKÉ ÚDAJE	CG 15-125 BL
Jmenovitý příkon	1 500 W
Jmenovitý výkon	1 050 W
Volnoběžné otáčky	3 800–9 000 min ⁻¹
Ø brusného kotouče	125 mm
Ø elast. brusného kotouče	125 mm
Příruba	M14
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA	91,3 dB
Hladina akustického výkonu LWA	99,3 dB
Hodnota vibrací 1 ahv 3cestný systém	4,5 m/s ²
Hodnota vibrací 2 ahv 3cestný systém	2,1 m/s ²
Hladina špičkového emisního akustického tlaku LPCPeak	105,3 dB
Objednací číslo	7 225 06 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.835,00
Doporučená cena v CZK**	10.690,35



TAK LEHKÉ A TAKOVOU MOHOU MÍT SÍLU.

2,3 kg a 1 050 W výstupního výkonu představují nejlepší poměr hmotnosti a výkonu. Výrazně vyšší účinnost než úhlová bruska se jmenovitým příkonem 1 700 W.

UMÍ ZVLÁDAT TLAK.

V případě potřeby se aktivuje elektronická ochrana proti přetížení. Činnost v oblasti přetížení signalizuje blikající LED. Tím je stroj chráněn a dochází k menšímu počtu výpadků.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Plynulá elektronická regulace otáček – ideální pro různé brusné prostředky a způsoby použití.



Nyní také s novou protivibrační rukojetí.



BEZPEČNĚ LEPŠÍ.

Účinná brzda (≤ 2 s), pozvolný rozběh, blokovací systém opětovného rozběhu, kontrola zpětného rázu a kontrola zaseknutí výrazně zvyšují bezpečnost práce. Volitelně lze zakoupit i s funkcí AutoStop a zajištěním proti pádu.



BRUSH LESS

DOKONALÁ OCHRANA.

Plně uzavřený bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive a samostatně nainstalovaná elektronika motoru chráněná před prachem dělají z výrobků modelové řady CG 15 v porovnání s výrobky s univerzálními motory skutečné vytrvalce. Koncept doplňuje optimalizované vedení chladičeho vzduchu a monitorování teploty.

NOVINKA

NOVÁ PROTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ FEIN PRO ÚHLOVÉ BRUSKY.

Nová přídatná rukojeť FEIN nabízí lepší úchop a stabilitu. Pro větší bezpečnost, přesnost a efektivitu při broušení. Lze tak lépe kontrolovat silné vibrace způsobené vysokými otáčkami a maximálním výkonem.

+ ZVÝŠENÍ PEVNOSTI ÚCHOPU O 16 %¹:

Pro větší bezpečnost a kontrolu při používání nářadí a snížení rizika sklouznutí.

+ O 21 % MENŠÍ VIBRACE NA RUKOJETI¹:

Pro ergonomickou, bezpečnou a dlouhou práci v porovnání s předchozí protivibrační rukojetí.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PROTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ (M8)

Velikost závitu M8


Objednací číslo 3 21 19 159 03 0

Doporučená cena v CZK* 389,00

Doporučená cena v CZK** 470,69



DELŠÍ PRÁCE DÍKY NIŽŠÍM VIBRACÍM



BROUŠENÍ

DOBA TRVÁNÍ AKCE
1. 9. – 31. 12. 2024

POŘIĎTE SI KOMPAKTNÍ
BEZUHLÍKOVOU ÚHLOVOU
BRUSKU CG15 A ZÍSKEJTE **JAKO BONUS**
FOTBALOVÝ MÍČ adidas EURO 24
V HODNOTĚ 1.283,00 CZK**.



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
CG15-125 BLP Inbox	7 222 85 60 00 0	8.835,00 10.690,35
CG15-125 BL	7 222 67 60 00 0	8.835,00 10.690,35
CG15-150 BL	7 222 78 60 00 0	8.835,00 10.690,35
CG15-150 BLP	7 222 77 60 00 0	8.835,00 10.690,35
CG15-125 BLP	7 222 76 60 00 0	8.835,00 10.690,35
CG15-125 BL Inbox	7 222 86 60 00 0	8.835,00 10.690,35

JAK NA TO:



KROK 1

Zakupte si brusku CG15.



KROK 2

Získejte od obchodníka jako bonus fotbalový míč adidas EURO 24.




VERSAMAG
SYSTEM

UPÍNACÍ SÍLA ZÍSKÁVÁ MOBILITU.

Nový systém FEIN VersaMAG přináší do světa upínání nový rozměr flexibility. Výkonný permanentní magnet tvoří základ systému FEIN VersaMAG.

Díky permanentnímu magnetu již svěráky nejsou vázány na pracovní stůl, ale lze je použít přesně tam, kde rychlé upnutí dřívě představovalo velký problém: Na stavbách a v dílnách, na vertikálních plochách – a především v situacích, kdy „je třeba něco rychle udělat“.

Jednoduše. Mobilně. Flexibilně. A dokonalé řešení, díky němuž již nemusíme volit mezi pevným uchycením a rychlým úspěchem.



DRŽÍ. JEDNODUŠE. PEVNĚ.

Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přídržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) pro bezpečné upnutí na všech magnetických površích, i v oblasti tenkého plechu.

SEDÍ. PASUJE. NEVIKLÁ SE.

Precizní ustavení magnetického svěráku pomocí 30% předmagnetizace.

FLEXIBILNÍ.

Flexibilní a rychlé použití na nejrůznějších místech díky magnetu.

MODULÁRNÍ.

Rozšiřitelný upínací systém pro každou výzvu.



Rozmanitost systému FEIN VersaMAG: UŽIVATELSKÉ SADY



TECHNICKÉ ÚDAJE	Permanentní magnet se svěrákem VERSAMAG		
Sada svěráku FEIN VersaMAG	Výška čelisti	40 mm	
	Rozpětí	108 mm	
	Šířka čelisti	100 mm	
	Rozměry magnetického podstavce	212 × 70 mm	
	Přidrzná síla magnetu	7 800 N/mm ²	
		Hmotnost podle EPTA (kg)	7,25
Obsah dodávky	1 permanentní magnet, 1 svěrák, 1 dvojité rybinové vedení, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 bezpečnostní popruh		
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0		
Doporučená cena v CZK*	11.369,00		
Doporučená cena v CZK**		13.756,49	



TECHNICKÉ ÚDAJE	Sada svěráku FEIN VersaMAG včetně sady jádrových vrtáků MK3	
Obsah dodávky	1x permanentní magnet, 1x dvojité rybinové vedení, 1x svěrák, 1x inbusový klíč (3 mm), 1x zajišťovací popruh, 1 sada jádrových vrtáků „Bet of“ (6 x jádrový vrták HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; 2 středící kolíky (100 mm)); 1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 upínací stopka Weldon 3/4", 1 kufr L-BOXX 238.	
Objednací číslo	9 07 01 007 00 0	
Doporučená cena v CZK*	21.174,00	
Doporučená cena v CZK**		25.620,54

NOVINKA



TECHNICKÉ ÚDAJE	Sada svěráku FEIN VersaMAG včetně měkkých čelistí 110 mm z hliníku	
Obsah dodávky	1x permanentní magnet, 1x dvojité rybinové vedení, 1x svěrák, 1x inbusový klíč (3 mm), 1x zajišťovací pás, 2x měkké hliníkové čelisti B (hladké s drážkou) 110 mm, 2x měkké hliníkové čelisti P (přizma) 110 mm, 1x přenosný plastový kufr (L-BOXX 238), 1x vložka pro sadu svěráku FEIN VersaMAG	
Měkké čelisti	Výška čelisti	40 mm
	Šířka čelisti	110 mm
	Materiál	Hliník
Objednací číslo	9 07 01 009 00 0	
Doporučená cena v CZK*	14.814,00	
Doporučená cena v CZK**		17.924,94

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY	FEIN VersaMAG	Svěrák (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Výkonný permanentní magnet tvoří základ systému FEIN VersaMAG. S jednou z největších přidrzných sil až 7 800 N a integrovanou montážní deskou je permanentní magnet základem úspěchu při každém použití.	Mobilní svěrák lze obratem ruky namontovat na permanentní magnet VERSAMAG a vnáší tak zcela novou dimenzi flexibility do světa upínací síly. Kompatibilní pouze s permanentním magnetem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	1 zajišťovací pás	
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0	9 070 10 03 01 0
Doporučená cena v CZK*	8.189,00	4.869,00
Doporučená cena v CZK**	9.908,69	5.891,49



PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokračujeme ...

Systém FEIN VersaMAG se neustále rozšiřuje o další příslušenství. Výkonný permanentní magnet tvoří základ modulárního upínacího systému.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pár měkkých čelistí (P) prizma 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG) 	Pár hladkých měkkých čelistí (B) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG) 	Sada měkkých čelistí (P) prizma a (B) hladkých 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG) 
STRUČNÝ POPIS	Pár měkkých čelistí FEIN VersaMAG (P) prizma 110 mm z hliníku. Měkké čelisti VersaMAG zajišťují bezpečné upnutí při obrábění kruhových a čtyřhranných profilů do Ø 30 mm. Díky horní frézované polodrážce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár hladkých měkkých čelistí s drážkou. FEIN VersaMAG (B) 110 mm z hliníku. Díky hladkému profilu a mimořádně velké tloušťce materiálu jsou možné individuální profily pro vlastní použití. Díky horní frézované polodrážce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár měkkých čelistí FEIN VersaMAG (P) prizma 110 mm a pár hladkých měkkých čelistí s drážkou (B) 110 mm z hliníku. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	2 měkké hliníkové čelisti P (prizma) do Ø 30 mm	2 měkké hliníkové čelisti B (hladké s drážkou)	2 měkké hliníkové čelisti B (hladké s drážkou) 2 měkké hliníkové čelisti P (prizma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.642,00	1.363,00	2.476,00
Doporučená cena v CZK**	1.986,82	1.649,23	2.995,96

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG) 	Vyšší čelisti 60 mm (FEIN VersaMAG) 	Univerzální deska (FEIN VersaMAG) 
STRUČNÝ POPIS	Svařovací deska s dlouhou životností s průměrem otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu díky plazmové nitridaci, prefabrikované rozmístění vrtaných otvorů pro prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Skvělé pro obrábění větších plochých a kruhových materiálů do průměru 100 mm. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Univerzální deska DxŠxV (mm): 190 x 170 x 30 Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Svařovací deska Ø 16 mm	Vyšší čelisti 60 mm	Univerzální deska
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena v CZK*	5.537,00	1.085,00	3.311,00
Doporučená cena v CZK**	6.699,77	1.312,85	4.006,31

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Přenosný kufr L-BOXX 238 s vložkou (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Přenosný kufr L-BOXX 238 s vhodnou vložkou pro sadu svěráku FEIN VersaMAG s šířkou čelistí 100 mm. Přehledné, uspořádané a bezpečné uložení. Díky vložce pro drobné díly má veškeré příslušenství své místo. Kufry L-BOXX lze navíc snadno spojovat a stohovat. Kompatibilní pouze se sadou svěráku FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238) 1 vložka pro sadu svěráku FEIN VersaMAG
OBJ. Č.:	3 39 01 690 26 0
Doporučená cena v CZK*	2.755,00
Doporučená cena v CZK**	3.333,55

L-BOXX®



FEIN

ŘEZÁNÍ

SORTIMENT

S potěšením představujeme: Sortiment FEIN pro řezání – Made for Metal. Konečně je možné jakékoliv obrábění kovů v kvalitě FEIN: rychleji, bezpečněji a efektivněji. Při pořízení zkracovací pily, tří akumulátorových pil a dalšího nového příslušenství získáte vše přímo od specialisty na kovy. Praktické, robustní a připravené na mobilní použití. Všechny akumulátorové pily jsou navíc kompatibilní se všemi 18V akumulátory AMPShare a akumulátory BOSCH Professional od roku 2008.

AKUMULÁTOR



Powered by



RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS.



- + lehká a kompaktní
- + dlouhé, přesné řezy v kovu
- + velká hloubka řezu



Optimální pro:

- + mobilní práce
- + dělení dlouhých obrobků
- + rychlé, rovné řezy v mřížovém roštu, děrovaném plechu, rýhovaném plechu
- + obrábění již nainstalovaných obrobků



PILA OCASKA ASAS 18-21 K AS.



- + velká hloubka řezu
- + pohodlná práce s flexibilními pilovými listy
- + řeší problémy při dělení materiálů: dobrá přístupnost na stisněných místech



Optimální pro:

- + mobilní práce
- + řezání např. přímo v rovině stěny bez odsazení/řezné hrany



SCAN ME

Řada brusek
Film o kampani



PÁSOVÁ PILA ABAS 18-63 AS.



- + vysoká kvalita řezu
- + přesné opracování i malých obrobků
- + pokosové řezy pod libovolným úhlem



Optimální pro:

- + mobilní práce
- + univerzální použití na stavbě nebo v dílně
- + čisté pokosové řezy např. na trubkách nebo kruhových profilech



SÍŤ

ZKRACOVACÍ PILA NA KOV MKAS 355.



- + jednoduché vedení a ovládání
- + přesné přirezávání kovů
- + velká hloubka řezu



Optimální pro:

- + stacionární dělení ocelových a kovových profilů
- + ideální pro řezy pod úhlem a na pokos



ZNÍ VÁM TO POVĚDOMĚ?



Akumulátorová pila je
**PŘÍLIŠ TĚŽKÁ A MÁLO
VÝKONNÁ**
v porovnání se strojem
napájeným ze sítě?



Při práci s kovem létají
HORKÉ A OSTRÉ TRÍSKY
a pilový kotouč se
zasekává?



Čisté dělení a oddělování
dlouhých dílů
**NENÍ MOŽNÉ BEZ
DODATEČNÉHO
OBRÁBĚNÍ?**



Stroj
NELZE FLEXIBILNĚ
nastavit na různé
materiály?

Plný výkon. Plná kompatibilita.


FEIN F-IRON CUT 57 AS.

0 50 % VĚTŠÍ ÚBĚR MATERIÁLU.

0 50 % větší úběr materiálu než běžné ruční okružní pily na kov. Dvojnásobná produktivita díky dokonalé souhře bezuhlíkového motoru, akumulátoru ProCORE a optimálně vyladěného pilového kotouče s vlastní hmotností pouhé 3 kg.



ŘEZÁNÍ V OCELI 24 x 150 MM¹



F-IRON Cut 57 AS bez přerušování,
bez výpadků, vynikající postup práce
s 8Ah akumulátorem ProCORE.

Konkurenční výrobky
vyžadují několik průběhů.

KOMPATIBILNÍ VYBAVENÍ.

Rovné, dlouhé řezy díky kompatibilitě
s běžnými vodicími lištami (Makita, Bosch,
Festool, Mafell) pomocí odnímatelného
adaptéru.





DÉLKA ŘEZU NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU*

F-IRON Cut 57 AS 30 m = cca 150 řezů



Konkurenční výrobek 1 15 m = cca 60 řezů



Konkurenční výrobek 2 17 m = cca 80 řezů



50 100 150 Řezy

* v oceli o tloušťce 2 mm (čtyřhranná trubka 50 x 50 x 2 mm)

30 METRŮ NA JEDINÉ NABÍTÍ AKUMULÁTORU. PRŮMĚRNĚ 150 ŘEZŮ.

Delší mobilní použití: s 8Ah akumulátorem ProCORE v oceli o tloušťce 2 mm. Konstantní výkon díky 18V akumulátorovému systému AMPShare.



PLNÁ FLEXIBILITA.

Individuální úprava otáček umožňuje řezání různých materiálů a profilů bez nutnosti dalšího obrábění. Nastavení hloubky umožňuje řezy bez deformací do 57 mm.

VÝKON S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.

Vysoká úroveň výkonu nemá žádný vliv na dlouhou životnost a výkonnost stroje díky kvalitně zpracovaným materiálům, např. hliníku a ušlechtilé oceli.



Ruční okružní pila vhodná pro použití na kov.
Vhodné příslušenství na straně 35.



OCHRANA PŘED HORKÝMI TRÍSKAMI.

Nehořlavá sběrná nádoba na třísky zachytí až 80 % horkých třísek. Robustní konstrukce z tlakového hliníkového odlitku navíc chrání stroj a pracovníka před přehřátím.



F-IRON CUT 57 AS PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁS

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	1 300–2 800 min ⁻¹
Ø pilového kotouče	150 mm
Ø upínacího otvoru	20 mm
Max. hloubka řezu	57 mm
Ocel do 400 N/mm ²	24 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	40 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,05 kg
Délka	287 mm
Šířka	179 mm
Výška	249 mm
Nastavení otáček	6 stupňů
Bezuhlíkový motor	ano
Sběrná nádoba na třísky	ano
LED světlo	ano
Nastavení hloubky řezu	ano
Elektronická brzda	ano
Objednací číslo F-IRON Cut 57 AS	7 136 04 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.593,00
Doporučená cena v CZK**	11.607,53
Objednací číslo sady F-IRON Cut 57 AS, 2x 8 Ah	7 136 04 62 00 0
Doporučená cena v CZK*	18.789,00
Doporučená cena v CZK**	22.34,69



PRODUKTIVITA.

Vyšší úběr materiálu a delší výdrž akumulátoru než u konkurenčních produktů zdvojnásobují produktivitu.



MÉNĚ LÉTAJÍCÍCH TŘÍSEK.

Nehořlavá sběrná nádoba na třísky zvyšuje bezpečnost práce na pracovišti.



ŠETŘÍ PENÍZE.

Díky adaptéru k vodicím lištám jiných výrobců (Makita, Bosch, Festool, Mafell) ušetříte náklady na nový vodicí systém.



ŠETŘÍ ČAS.

Velká sběrná nádoba na třísky pro dlouhé a stabilní řezání s dlouhými intervaly vyprazdňování.



MOBILNÍ A KOMPAKTNÍ.

Ideální pro použití na stavbě: kompaktní, lehká a přesto výkonná.



BEZPEČNOST PRÁCE.

Vybavení bezpečnostním spínačem, účinnou brzdou (0,2 s), blokovacím systémem opětovného rozběhu, teplotním vypnutím a ochranným krytem.

Pilové kotouče.

IDEÁLNÍ PRO RUČNÍ OKRUŽNÍ PILU: MENŠÍ OPOTŘEBENÍ. VĚTŠÍ ŘEZNÁ SÍLA.

Nezáleží na tom, jak je dobrý stroj: Nejlepší výkony jsou možné pouze se správným příslušenstvím. FEIN nabízí kvalitní pilové kotouče vhodné přesně pro ruční okružní pilu. Stroj i pilový kotouč přesvědčí dlouhou životností.

Pro dosažení optimálního výsledku řezání si pro řezaný materiál vyberte některou z těchto dostupných variant:



Rychlá a snadná výměna pilového kotouče díky výřezu v kufru L-Boxx.



+ OCEL



Počet kusů

Objednací číslo

Doporučená cena v CZK*
Doporučená cena v CZK**

Karbid

150

20

1,2


30

1 ks

6 35 02 305 00 0

1.781,00
2.155,01

+ HLINÍK A JINÉ NEŽELEZNÉ KOVY



Počet kusů

Objednací číslo

Doporučená cena v CZK*
Doporučená cena v CZK**

Karbid

150

20

1,6

32

1 ks

6 35 02 306 00 0

1.642,00
1.986,82

+ UŠLECHTILÁ OCEL



Počet kusů

Objednací číslo

Doporučená cena v CZK*
Doporučená cena v CZK**

Karbid

150

20

1,2

30

1 ks

6 35 02 307 00 0

2.755,00
3.333,55

Pila ocaska ASAS 18-21 K AS.

PLNÝ VÝKON. KDYŽ TO MUSÍ JÍT RYCHLE.

Překoná vše: extrémně kompaktní akumulátorová pila ocaska projde bez námahy a rychle kovem, plastem, dřevem, dřevěnými kompozitními materiály a izolacemi – rovně, v oblouku a na těžko přístupných místech. Díky vybavení LED světlem, variabilní rychlosti a sníženým vibracím je řezání příjemné a nekomplikované.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON.

Rychlý postup řezání díky rychlému motoru.

ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ.

Práce bez únavy díky optimalizované velikosti a nižším vibracím. Akcelerační spínač umožňuje nastavovat počet otáček pouhým pohybem prstu během provozu.

VELKÁ ROZMANITOST POUŽITÍ.

Vhodná odpověď na téměř všechny materiály a způsoby použití: systém SDS pro rychlou výměnu pilového listu bez náradí.



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku 2008 a akumulátory AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASAS 18-21 K AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Počet zdvihů	0–3 050 min ⁻¹
Délka zdvihu	21 mm
Dřevo	200 mm
Kovové profily a kovové trubky	100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2 kg
Délka	367 mm
Šířka	78 mm
Výška	177 mm
Objednací číslo ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	5.274,00
Doporučená cena v CZK**	6.381,54
Objednací číslo sady ASAS 18-21 K AS, 2x 4 Ah	7 133 01 62 00 0
Doporučená cena v CZK*	11.104,00
Doporučená cena v CZK**	13.435,84

Pilové listy.

IDEÁLNÍ PRO RUČNÍ PILU OCASKU: MAJÍ VYSOKOU VÝDRŽ. SNADNO PROCHÁZÍ MATERIÁLEM.

Na pilu ocasku je spolehnoutí – především se správným příslušenstvím značky FEIN. Nové kvalitní pilové listy jsou ideálně vhodné pro novou pilu ocasku. Každý pilový list značky FEIN je vhodný do všech pil ocasek se stopkou S. Robustní příslušenství vyniká také maximální životností pilových listů a snadnými, rychlými a přesnými řezy:

+ VE VŠECH DRUZÍCH KOVŮ

+ VČETNĚ UŠLECHTILÝCH KOVŮ A LITINY

						Počet kusů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**	
BIM	150 × 19 × 0,9	130	14	8	2	3 ks	3 13 24 000 44 5	273,00 330,33	
BIM	225 × 19 × 0,9	205	14	8	2	3 ks	3 13 24 000 44 6	358,00 433,18	
BIM	150 × 19 × 0,9	130	18	4	1,5	3 ks	3 13 24 000 44 7	273,00 330,33	
BIM	225 × 19 × 0,9	205	18	2,5	1,5	3 ks	3 13 24 000 44 8	358,00 433,18	
BIM	200 × 19 × 0,9	180	10	12	3	3 ks	3 13 24 000 44 9	354,00 428,34	
KARBID	115 × 19 × 1,25	95	18	1,5		3 ks	3 13 24 000 45 0	1.457,00 1.762,97	
KARBID	228 × 25 × 1,27	205	8	175		1 ks	3 13 24 000 50 6	685,00 828,85	
BIM	150 × 22 × 1,57	130	8/10	12	4	3 ks	3 13 24 000 45 1	434,00 525,14	
BIM	225 × 22 × 1,57	205	8/10	12	4	3 ks	3 13 24 000 45 2	620,00 750,20	

+ VE DŘEVĚ SE ZBYTKY KOVŮ

+ VE SPECIÁLNÍCH MATERIÁLECH (jako jsou sádkartonové desky)

					Počet kusů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**		
BIM	150 × 19 × 1,27	130	5/8	100	3 ks	3 13 24 000 45 3	434,00 525,14		
BIM	225 × 19 × 1,27	205	5/8	175	3 ks	3 13 24 000 45 4	620,00 720,50		
HCS/CV	150 × 19 × 1,27	130	6	100	6	3 ks	3 13 24 000 45 5	208,00 251,68	
HCS/CV	150 × 19 × 1,05	130	6	100		3 ks	3 13 24 000 45 6	267,00 323,07	



Pásová pila ABAS 18-63 AS.

POHODLNÉ ŘEZÁNÍ. I KDYŽ JE MÁLO MÍSTA.

Kompaktní, ergonomická akumulátorová pásová pila umožňuje pohodlnou práci i v omezeném prostoru. Díky výměně pilového pásu bez použití nářadí, klidnému chodu pilového pásu bez vibrací a pracovnímu prostoru osvětlenému LED světlem je řezání procházkou růžovým sadem. Dělicí a pokosové řezy lze provádět v jednom kroku. Při kapacitě řezu 63,5 x 63,5 mm nepředstavuje žádný problém ani krácení běžných materiálů (např. kovu, plastových trubek a hliníkových profilů).

ERGONOMICKÝ DESIGN.

Kompaktní velikost a pohodlné dvouruční ovládání pro bezpečnou práci bez únavy.

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK PRÁCE.

Přesné výsledky řezání díky nízkým vibracím pilového pásu a osvětlení pracovní oblasti LED světlem.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Díky rychlé výměně pilového pásu bez nářadí neexistují žádná omezení pro flexibilní obrábění nejrůznějších materiálů (např. kov, plastové trubky a hliníkové profily).



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare.




Powered by  **BOSCH**



Výměna pilového pásu

+ PILOVÉ PÁSY.



Počet kusů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
3 ks	6 35 02 309 00 0	1.363,00 1.649,23
3 ks	6 35 02 308 00 0	1.363,00 1.649,23

TECHNICKÉ ÚDAJE

ABAS 18-63 AS

Napětí / rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	162 m/min.
Rozměry pilového pásu	733 x 13 x 0,35 mm
Max. hloubka řezu	63,5 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg
Délka	355 mm
Šířka	200 mm
Výška	255 mm
Objednací číslo ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0
Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**	7.129,00 8.626,09
Objednací číslo sady ABAS 18-63 AS, 2x 8 Ah	7 135 01 62 00 0
Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**	16.324,00 19.752,04

Zkracovací pila na kov MKAS 355.

100% PŘESNOST. 100% BEZPEČNOST. 100% KVALITA FEIN.

S touto zkracovací pilou neopenecháte nic náhodě. Jednoduché vedení. Bez vynaložení větší námahy je tento stroj ideální pro stacionární přiřezávání kovů.

ČISTĚ A BEZPEČNĚ.

Až ze 100 % bez jisker: Studený řez pro bezpečnou práci bez prachu.

DOKÁŽE VÍCE.

Odděluje rychle a přesně i plné materiály: maximální postup práce s minimem dodělávek.

MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ.

S vhodnými pilovými kotouči pro každý materiál, jako: konstrukční, ušlechtilou ocel, pásovou ocel nebo neželezné kovy.

PRO KAŽDÝ ÚHEL.

Přesné nastavení úhlu pro pokosové řezy pod 0–45°.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Napětí	230V
Jmenovitý příkon	1 800 W
Jmenovitý výkon	1 050 W
Volnoběžné otáčky	1 300 min ⁻¹
Ø pilového kotouče	355 mm
Ø upínacího otvoru	25,4 mm
Max. hloubka hranatého řezu	120 mm
Max. hloubka hranatého řezu pod úhlem úhlu 45°	90 mm
Max. hloubka kruhového řezu	100 mm
Max. hloubka kruhového řezu pod úhlem 45°	90 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost	24,4 kg
Objednací číslo	7 236 54 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	19.358,00
Doporučená cena v CZK**	23.423,18



Výměna pilového kotouče

NOVINKA

NOVÉ PILOVÉ KOTOUČE FEIN

Pouze správný pilový kotouč umožňuje přesné řezy a zabraňuje tvorbě tepla a odlétávání jisker. Nejlepších výsledků přitom dosahují pilové kotouče ze slintutých karbidů s mnoha zuby. FEIN nabízí kvalitní pilové kotouče pro každý materiál.

A NYNÍ NOVĚ PRO:

- + konstrukční ocel obj. č.: 6 35 02 301 00 0
- + hliník obj. č.: 6 35 02 302 00 0
- + ušlechtilou ocel obj. č.: 6 35 02 303 00 0
- + pásovou ocel obj. č.: 6 35 02 304 00 0

- 3.478,00*** | 4.208,38**
- 4.341,00*** | 5.252,61**
- 4.249,00*** | 5.141,29**
- 4.249,00*** | 5.141,29**

– pro vyšší životnost a odolnost.



NOVINKA

Nyní s pevně navařeným hloubkovým dorazem:

NOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ PRO MULTIMASTER FEIN.

Představujeme naši novinku: Bezpečné řezání s přesnými zářezy nebylo nikdy tak snadné jako s tímto novým řezným kotoučem FEIN. Je vybaven pevně navařeným hloubkovým dorazem, který zajišťuje, aby se při otevírání obrobků (např. kabelových kanálů nebo plastových nádob) nepoškodil materiál, který se nachází uvnitř.

VÝHODY PRO VÁS:

+ BEZPEČNÉ OTEVÍRÁNÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ.

Pevně navařený hloubkový doraz zabraňuje poškození kabelů, které se nacházejí uvnitř.

+ OCHRANA MATERIÁLU, KTERÝ NENÍ VIDĚT.

I při otevírání jiných obrobků, např. plastových nádob, nedochází k poškození materiálu uvnitř.

+ PŘESNÉ ZÁŘEZY.

Kotouč řeže přesně do hloubky 2,5 mm a chrání tak materiál, který se nachází uvnitř.

+ IDEÁLNÍ PRO ÚDRŽBOVÉ PRÁCE.

Kabelové kanály, např. s telekomunikačními kabely, lze v případě údržby bezpečně otevřít a získat přístup ke kabelům, které se nacházejí uvnitř.

+ BEZPEČNÁ PRÁCE.

Kabely, které se nacházejí uvnitř, mohou být pod proudem nebo se může jednat o optické kabely. Pevně navařený hloubkový doraz tak chrání uživatele před elektrickými vodiči.



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Řezný kotouč Starlock s hloubkovým dorazem
STRUČNÝ POPIS	Řezný kotouč FEIN s pevně navařeným hloubkovým dorazem. Ideální pro snadné otevírání kabelových kanálů a plastových nádob bez poškození kabelů nebo materiálu uvnitř. Přesné řezy – hluboké přesně 2,5 mm.
TECHNICKÉ ÚDAJE	Ø 85 mm upnutí Starlock
OBJ. Č.:	6 35 02 174 41 0
Doporučená cena v CZK*	1.642,00
Doporučená cena v CZK**	1.986,82



Zkracuje v systému doby vrtání na polovinu.

NOVÝ JÁDROVÝ VRTÁK S POVLAKEM Z TVRDOKO- VU HM ULTRA SPEED 35.

Inovativní odolný jádrový vrták HM ULTRA SPEED 35 rozvíjí svůj plný výkon v kombinaci s KBE 36 QW MAGSPEED. A snižuje současně náklady na vyvrtaný otvor.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ.

Provrtá se každým druhem kovu a náročnými materiály a někdy se dá použít i pro vrtání za sucha.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TiAlSiN.

Minimální tření a vysoká tepelná odolnost pro optimální výkon a životnost.



DOKONALÝ SYSTÉM.

Při použití se strojem KBE 36 QW MAGSPEED zajišťuje vysokou řeznou rychlost až 70 m/min. a snižuje tak náklady na vyvrtaný otvor.

PŘESNÉ.

Speciální provedení ostří z tvrdokovu pro vysokou zátěž a řeznou rychlost.

MAXIMÁLNÍ KVALITA VYVRTANÝCH OTVORŮ.

Dokonalé výsledky vrtání téměř bez vytváření otřepů se stabilní průběžnou třískou.



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – TVRDÁ PRÁCE VYŽADUJE TVRDÉ NÁSTROJE.

NEJLEPŠÍ ZE SADY – HM ULTRA SPEED 35

Weldon 3/4"
Ø 14 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22
+ 2x středící kolík 100 mm

Obj. č.: 6 31 27 838 110
8.041,00* | 9.729,61**

Dostupné průměry: 14–36 mm

➔ Další jádrové vrtáky najdete zde:
https://fein.com/cs_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/



VARIANTA	SADA KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION
STRUČNÝ POPIS	Rychlá jádrová vrtačka KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonem a dlouhou životností v kombinaci s jádrovými vrtáky HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN – pro maximální řezný výkon a vynikající řeznou rychlost. Ideální pro sériové intenzivní používání ve výrobě ocelových konstrukcí.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 magnetické jádrové vrtačky, 1 zásobníku chladicí kapaliny, 1 bezpečnostního popruhu, 1 středícího kolíku 100 mm, 1 dotykové ochrany, 6 jádrových vrtáků HM ULTRA SPEED 35 – hloubka řezu 35 mm (Ø 14 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 středících kolíků 100 mm a 1 kufru.
OBJ. Č.:	7 273 28 62 00 0
Doporučená cena v CZK*	31.774,00
Doporučená cena v CZK**	38.446,54

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

² Cenové zvýhodnění oproti nákupu jednotlivých komponent

MNOHO PROBLÉMŮ A ŽÁDNÉ VHODNÉ ŘEŠENÍ?



Vaše jádrová vrtačka
SE POUŽÍVÁ DÉLE NEŽ
20 HODIN TÝDNĚ,
protože se veškeré vrtací
práce provádějí ručně?



Jste také odměňováni
podle
POČTU VYVRTANÝCH
OTVORŮ
a stroj pracuje neustále
na hranici svého výkonu?



Víte o nedostatku
KVALIFIKOVANÝCH
PRACOVNÍKŮ
a z něj plynoucích četných
případech nesprávného
použití?



Chybí čas a znalosti pro
provádění
PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY
a tím se zkracuje život-
nost jádrových vrtaček?

Bezpečná práce. Rychleji v cíli.

NOVÁ VRTAČKA KBE 36 QW MAGSPEED.

JEDINEČNÝ SILÁK.

Extrémně výkonný bezuhlíkový motor
1 600 W při hmotnosti stroje pouhých
11,0 kg.



EXTRÉMNĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST.

Díky extrémně nízkému opotřebení
a robustní koncepci stroje. Dimenzovaná
pro až 240 000 vyvrtaných otvorů
(odpovídá cca 760 hodinám provozu).

ZDVOJNÁSOUJE PRODUKTIVITU.

Zkracuje dosavadní doby vrtání
na polovinu!
7 s namísto 15 s při Ø 18 mm ve
12mm oceli.*
Úspora času, která se vyplatí,
až 60 jádrových vrtů za hodinu
v porovnání s dosavadními 30 vrtů.



**60 namísto
30 vyvrtaných
otvorů/hod.**

JEDINEČNÁ BEZPEČNOST.

Vysoká magnetická síla, ukazatel přídržné
síly magnetu a snímač náklonu zajišťují
velmi bezpečnou práci.



ODOLNOST



K dostání také v uživatelské sadě s jádrovými vrtáky HM ULTRA SPEED 35.

MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.

Více informací na
AMPShare.com




ZAŽIJTE FEIN NAŽIVO

Jednoduše si rezervujte bezplatný on-line termín prezentace na adrese
www.fein.cz/předvádění

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek a lithium-iontových akumulátorů). Seznam zúčastněných zemí a další informace jsou uvedeny na www.fein.com/warranty

Obratě se na specializovaného prodejce:



Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.



Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Vytlačeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a chyby vyhrazeny.
Ceny platné ke květnu 2024. I 88 557 84 II 0 05.24 CZ