



1. 1.–30. 4. 2025

# FEIN ProFACTS

INOVACE | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ | SKVĚLÉ NABÍDKY

NOVINKA

OD 1. 1. 2025



F-IRON JIG 26 AS



Powered by BOSCH



PROGRAM  
AKUMULÁTOROVÉHO  
NÁŘADÍ FEIN

AKCE OD 1. 1. 2025



5.433,00 CZK  
ZDARMA

VÝROBKY ZDARMA PŘI  
NÁKUPU AKUMULÁ-  
TOROVÝCH STROJŮ



# O 42 % DELŠÍ ŽIVOTNOST: PŘÍMOČARÁ PILA F-IRON JIG 26 AS.

## OBSAH

### NOVINKY

**PŘÍMOČARÁ PILA F-IRON JIG 26 AS** 4

**PORTFOLIO AKUMULÁTOROVÝCH ŠROUBOVÁKŮ** 10

**PORTFOLIO AKUMULÁTOROVÝCH BRUSEK** 24

**PORTFOLIO AKUMULÁTOROVÝCH PIL** 28

**AKUMULÁTOROVÁ SRÁŽEČKA HRAN** 34

**AKUMULÁTOROVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA** 36

**PORTFOLIO AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ NA OPRACOVÁNÍ PLECHU** 40

**AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ MULTIMASTER** 44

**DALŠÍ AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY** 48

**AKUMULÁTORY, NABÍJEČKY A ZÁKLADNÍ SADY** 50

### PROGRAM AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ FEIN

### AKCE

**VÝROBKY ZDARMA PŘI NÁKUPU AKUMULÁTOROVÝCH STROJŮ** 54

**JÁDROVÉ VRTÁNÍ** 60

**PŘÍSLUŠENSTVÍ S UPÍNÁNÍM STARLOCK PRO MULTITOOL** 62

**VYSAVAČE** 64

**VERSAMAG** 66

### O 42 % DELŠÍ ŽIVOTNOST S NOVOU PŘÍMOČAROU PILOU F-IRON JIG 26 AS.

Řeže a řeže a řeže: O 42 % delší životnost díky extrémně robustní koncepci stroje a vyšší kvalitě v porovnání se srovnatelnými konkurenčními přímočarými pilami.\* F-IRON Jig 26 AS je naše nejnovější pila se systémem AMPShare. Ergonomická konstrukce a 4stupňový předkmit zajišťují vyšší efektivitu při opracování různých materiálů různé tloušťky.

### NYNÍ PRO VŠECHNY: PROGRAM AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ FEIN.

Sortiment akumulátorového nářadí FEIN pozůstávající z vrtaček, šroubováků, pil, jádrových vrtaček, strojů na obrábění plechu a MULTIMASTERU je kompatibilní s akumulátory AMPShare a BOSCH Professional 18V od roku výroby 2008.

### ČTYŘI ZA CENU TŘÍ – NAŠE NEJNOVĚJŠÍ AKCE.

Využijte výhody akce na akumulátorové nářadí FEIN a ušetřete peníze: Zakupte si tři akumulátorové výrobky a získáte čtvrtý zdarma. Stačí si vybrat z celého programu akumulátorového nářadí FEIN a zúčastnit se.

Více o F-IRON Cut 26 AS počínaje stranou 4.

Více informací o programu akumulátorového nářadí počínaje stranou 8.

Více o akci a výrobcích počínaje stranou 54.

\* interní testy.



**NOVINKA**

Řeže vše. Přesnost a flexibilita.

## NOVÁ F-IRON JIG 26 AS.

**KDO TO  
NEZNÁ ...**



Univerzální stroj má na špičkový výkon  
ŘEZAT RŮZNÉ  
materiály?



Kvůli poletujícím třískám  
a prachu není práce  
s pilou  
ERGONOMICKÁ  
A BEZPEČNÁ?



Přímočará pila  
SE VELMI RYCHLE  
ROZBIJE?



Výměna pilového listu  
TRVÁ PŘÍLIŠ  
DLOUHO A JE PŘÍLIŠ  
TĚŽKOPÁDNÁ?



ROVNÉ ŘEZY  
V SILNĚJŠÍCH  
A DELŠÍCH  
MATERIÁLECH  
představují výzvu?

### POHODLNÁ A ROBUSTNÍ.

Ergonomické ovládání s nízkými vibracemi znamená, že delší řezání nepředstavuje problém – flexibilní použití díky tyčové rukojeti, například při práci nad hlavou.

### FLEXIBILITA A PŘESNOST.

Čisté řezy a výřezy: v každém zakřivení, oblouku a dokonce i ve velmi stísněném prostoru.

### VOLNÝ VÝHLED.

Vzduch odváděný ventilátorem odstraňuje třísky z řezné hrany. A tmavá místa jsou jasně osvětlena LED diodou – nad hlavou se světlo automaticky vypne.



Powered by BOSCH




### O 42 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

O 42 % delší životnost díky extrémně robustní koncepci stroje a vyšší kvalitě v porovnání se srovnatelnými konkurenčními přímočarými pilami.



### ŽIVOTNOST V TESTU



### 4STUPŇOVÝ PŘEDKMIT.


Nastavitelný předkmit pro optimální přizpůsobení řezné rychlosti, řezného výkonu a vzhledu řezu opracovávaného materiálu: Pro maximální přesnost a menší roztřepení.

### VÝMĚNA PILOVÉHO LISTU ZA MÉNĚ NEŽ 3 SEKUNDY.

Rychlá a nekomplikovaná výměna pilového listu pro maximální flexibilitu při opracování nejrůznějších materiálů (např. ocel, hliník, plast a dřevo). Automatická aretace pilového listu snižuje nebezpečí poranění a umožňuje vyměnit ostré pilové listy, aniž byste je museli uchopit prsty a dotknout se horkého povrchu.

### OPTIMÁLNĚ VYLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

O ochranu citlivých povrchů se stará základna s vhodným chráničem proti vytrhávání třísek. A díky sacímu adaptéru pro odsávací prachu zůstane pracoviště vždy bez prachu a třísek.





**NOVINKA**



## F-IRON JIG 26 AS VÝHODY PRO VÁS

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON JIG 26 AS
Napětí / rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Počet zdvihů	700–3 000 min <sup>-1</sup>
Upnutí nástroje	T-stopka (jednovačková stopka)
Délka zdvihu	26 mm
Ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	12 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
Dřevo	150 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	79 mm
Výška	174 mm
Výměna pilového listu bez nářadí	ano
LED světlo	ano
Nastavení otáček	ano, 6 stupňů
Nastavení předkmitu	ano, 3 stupně a neutrální poloha
Nastavení zkosení	od -45° do +45°
Objednací číslo F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 561 00 0
Doporučená cena v CZK*	<b>8.454,00</b>
Doporučená cena v CZK**	10.229,34
Objednací číslo sady F-IRON Jig 26 AS, 2x 4 Ah	7 13 60 562 00 0
Doporučená cena v CZK*	<b>14.474,00</b>
Doporučená cena v CZK**	17.513,54



### ŘEŽE A ŘEŽE A ŘEŽE.

Robustní koncepce stroje s nenáročnou údržbou zajišťuje delší životnost až o 42 %, než mají konkurenční výrobky.



### VĚTŠÍ BEZPEČNOST PRÁCE.

Rychlé upínání pilových listů bez nářadí a bez nutného uchopení díky automatické aretaci pilového listu a zacvakávacímu systému. Již není nutné dotýkat se horkých a ostrých pilových listů.



### ZPRACOVÁNÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU.

Zpracování nejrůznějších materiálů (kov, dřevo, plast, apod.) a profilů, jako jsou kulaté a plné materiály: Díky nastavení otáček, předkmitu a velkému výběru pilových listů.



### PRÁCE PO DELŠÍ DOBU.

Měkčená rukojeť, inteligentní ovládání, osvětlený výhled na řeznou hranu a silný výkon akumulátoru pro nepřetržitou práci. Dobře umístěný dotykový vypínač zabraňuje nechtěnému vypnutí stroje.



### ÚSPORA ČASU.

Výměna pilového listu bez nářadí za méně než 3 sekundy šetří další čas.



### ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU.


Při zpracování dřeva, sádkkartonu i desek z minerálních vláken zůstává pracoviště bez třísek.

**NOVINKA**

Nové pilové listy.

## IDEÁLNÍ PRO PŘÍMOČAROU PILU: KVALITNÍ VÝBĚR. PRO KAŽDÝ MATERIÁL.

Co dělá z přímočaré pily univerzální stroj? Především příslušenství, které je sladěné se strojem. Nové kvalitní pilové listy firmy FEIN umožňují provádět přesné řezy v nejrůznějších materiálech. Pro dosažení optimálního výsledku řezání si pro řezaný materiál vyberte některou z těchto dostupných variant:




- + OCEL
- + UŠLECHTILÁ OCEL
- + HLINÍK A JINÉ NEŽELEZNÉ KOVY



							Počet kusů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
BIM 75 T1.2 MS SC	100-x-8 x 1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0	<b>292,00</b>   353,32	
BIM 63 T1.2 / 1.4 MS SC	90-x-8 x 1	63	1,1-1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0	<b>287,00</b>   347,27	
BIM 75 T2 MSA SC	100-x-8 x 1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0	<b>293,00</b>   354,53	
BIM 63 T1.9/2.2 MS SC	90-x-8 x 1	63	1,9-2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0	<b>287,00</b>   347,27	
BIM 75 T3 MS SC	100-x-8 x 1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0	<b>345,00</b>   417,45	
BIM 180 T1.2 MSP SC	200-x-8 x 1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0	<b>526,00</b>   636,46	
BIM 75 T1.2/2.5 MS SC	100-x-8 x 1	75	1,2-2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0	<b>304,00</b>   367,84	
BIM 110 T1.0/1.6 MS SC	132-x-8 x 1	110	1,0-1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0	<b>345,00</b>   417,45	
BIM 110 T2 MSA SC	130-x-8 x 1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0	<b>345,00</b>   417,45	
HM 60 T1.1 MSS SC	85-x-8 x 1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0	<b>767,00</b>   928,07	

- + DŘEVO
- + SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY



							Počet kusů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
CV 75 T4 SW SC	100-x-8 x 1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0	<b>202,00</b>   244,42	
CV 130 T4 SW SC	150-x-8 x 1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0	<b>262,00</b>   317,02	
CV 75 T4 SW CC	100-x-8 x 1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0	<b>218,00</b>   263,78	
CV 75 T2.5 SW SC	100-x-8 x 1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0	<b>242,00</b>   292,82	
CV 75 T2.5/1.4 SW CC	100-x-8 x 1,45	75	2,5-1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0	<b>281,00</b>   340,01	
CV 90 T3 SW SC	115-x-8 x 1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0	<b>235,00</b>   284,35	
CV 95 T2.2/3.2 SW CC	115-x-8 x 1,45	95	2,2-3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0	<b>324,00</b>   392,04	
CV 75 T2.5 SW SC RV	100-x-8 x 1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0	<b>241,00</b>   291,61	
CV 75 T1.5 WP SC RV	100-x-8 x 1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0	<b>244,00</b>   295,24	
BIM 75 T1.5 HW SC RV	100-x-8 x 1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0	<b>411,00</b>   497,31	
BIM 110 T1.8-2.5 UNI SC	132-x-8 x 1,27	110	1,8-2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0	<b>425,00</b>   514,25	
HM 75 T4.3 SPDW SC	100-x-8 x 1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0	<b>399,00</b>   482,79	



Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare  
a Bosch Professional.

# PROGRAM 18V AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ FEIN **-MADE FOR METAL.**



Powered by  **BOSCH**

Jedno rozhraní, mnoho možností: Nyní jsou všechny stroje FEIN kompatibilní s akumulátory BOSCH Professional 18 V od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare. To znamená: Méně různých akumulátorů a nabíječek – pro lepší přehled a pořádek na pracovišti.





SORTIMENT AKUMULÁTOROVÝCH

# VRTACÍCH ŠROUBOVÁKŮ

A

# RÁZOVÝCH

UTAHOVÁKŮ



## AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY.

Univerzální stroje pro vrtání, řezání závitů, zahlubování a šroubování do kovu.



## AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY FEIN.

Kromě šroubových spojů lze příslušenství VARIO používat i k řezání vnitřních závitů, vrtání a zahlubování.





4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák (příklepový) FEIN.

# 1 STROJ, 13 KUSŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ, 11 ZPŮSOBŮ POUŽITÍ.

## DVOJNÁSOBNÁ RYCHLOST DÍKY 4RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVCE.

Až 2krát rychlejší vrtání s vynikajícími výsledky. Díky 4rychlostní celokovové převodovce a otáčkám až 4 000 min<sup>-1</sup>.



## DOKONALÁ KONTROLA.

Přídavná teleskopická rukojeť o délce až 40 cm umožňuje optimální kontrolu i při vysokých utahovacích momentech. Jednoduché nastavení 4 různých délek v krocích po 25 mm bez nářadí.

## ERGONOMICKÁ A BEZPEČNÁ PRÁCE.

Kolmá rukojeť a optimálně vyvážené těžiště umožňují práci bez únavy. Dotykový panel s intuitivním ovládáním a LED světlo s funkcí tlumení zajišťují komfortní práci, kontrola zpětného rázu zastaví stroj při zablokování používaného nástroje, a tím zvyšuje bezpečnost.

## ROZHRANÍ AKUMULÁTORU AMPSHARE.

Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a s akumulátory AMPShare.



Powered by BOSCH

## PROMYŠLENÁ PRÁCE.

11 způsobů použití, 13 kusů příslušenství QuickIN, 1 stroj. Rychlovýmenné nástavce „FEIN QuickIN“ dokonale vyvinuté pro příslušné použití poskytují maximální všestrannost při obrábění kovů, pokud jde o vrtání, jádrové vrtání, vykružování otvorů, řezání vnitřních závitů a šroubování. I na těsných a špatně přístupných místech. Širokou nabídku produktů QuickIN najdete na straně 18.

## VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

Až 3krát rychlejší při vytváření závitu M8 s předvrtáním díky výměně příslušenství QuickIN bez použití nářadí v porovnání s výměnou v případě běžného, pevně namontovaného sklíčidla vrtáku s upínacími čelistmi (~10 vs ~30 s).



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare	
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	
Motor	bezuhlíkový	
Převodovka	4rychlostní	
Rozhraní příslušenství	QuickIN	
Volnoběžné otáčky	430/850/2 000/ 4 000 min <sup>-1</sup>	
Počet příklepů	- 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min <sup>-1</sup>	
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	130 (70/50) Nm	
Stupně utahovacího momentu	15 + 1	
Upínací rozsah sklíčidla vrtáku	1,5–13 mm	
Vruty do dřeva	10 x 400 mm	
Ø spirálového vrtáku do oceli	13 mm	
Ø korunkového vrtáku v oceli do 20mm	30 mm	
Ø korunkového vrtáku v oceli do 4mm	80 mm	
Ø vrtáku do dřeva	60 mm	
Ø vrtáku do kamene	-	13 mm
Řezání vnitřních závitů	M14	
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg	1,40 kg



Další informace o akumulátorových šroubovácích FEIN a o příslušenství FEIN QuickIN najdete na [https://fein.com/cs\\_cz/](https://fein.com/cs_cz/)







# AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY I S PŘÍKLEPEM

## ASCM 18 QSW AS 4 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.

- + Celokovová převodovka se 4 rychlostními stupni pro optimální řeznou rychlost určená pro vrtání do kovu a samořezné šrouby do průměru 6 mm.
- + Díky kompaktní a lehké konstrukci s hmotností 0,99 kg je ASCM 18 QSW AS nejlehčí 4rychlostní šroubovák v odvětví.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Celokovové skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.



	ASCM 18 QSW AS	SADA ASCM 18 QSW AS 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm), 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm), 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136), 2 akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV
<b>Objednací číslo</b>	7 116 14 61 00 0	7 116 14 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>6.334,00</b>	<b>12.164,00</b>
<b>Doporučená cena v CZK**</b>	7.664,14	14.718,44

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18 QSW AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPShare
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Motor</b>	bezuhlíkový
<b>Převodovka</b>	4rychlostní
<b>Rozhraní příslušenství</b>	QuickIN
<b>Volnoběžné otáčky</b>	400/700/1 400/ 2 500 min <sup>-1</sup>
<b>Počet příklepů</b>	-
<b>Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)</b>	40/30 Nm
<b>Stupně utahovacího momentu</b>	20 + 1
<b>Upínací rozsah sklíčidla vrtáku</b>	1,5–13 mm
<b>Vruty do dřeva</b>	8 x 200 mm
<b>Ø vrtáku do oceli</b>	13 mm
<b>Ø vrtáku do dřeva</b>	40 mm
<b>Ø vrtáku do kamene</b>	-
<b>Řezání vnitřních závitů</b>	M8
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	0,99 kg

## ABS 18 Q AS 2 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do velikosti M10.

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni.
- + Celokovové skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.



	ABS 18 Q AS	SADA ABS 18 Q AS 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136) 2 GBA 18 V, 5,0 Ah AS 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV
<b>Objednací číslo</b>	7 113 24 61 00 0	7 113 24 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>6.535,00</b>	<b>12.296,00</b>
<b>Doporučená cena v CZK**</b>	7.907,35	14.878,16

## ASB 18 Q AS 2 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍKLEPEM

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do průměru 13 mm do kovu, kamene a zdva.

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni a připojitelným příklepovým mechanismem.
- + Celokovové skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.



	ASB 18 Q AS	SADA ASB 18 Q AS 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136) 2 GBA 18 V, 5,0 Ah AS 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV
<b>Objednací číslo</b>	7 104 07 61 00 0	7 104 07 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>7.113,00</b>	<b>12.773,00</b>
<b>Doporučená cena v CZK**</b>	8.606,73	15.455,33

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABS 18 Q AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPShare
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Motor</b>	bezuhlíkový
<b>Převodovka</b>	2rychlostní
<b>Rozhraní příslušenství</b>	QuickIN
<b>Volnoběžné otáčky</b>	450/2 000 min <sup>-1</sup>
<b>Počet příklepů</b>	-
<b>Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)</b>	60/38 Nm
<b>Stupně utahovacího momentu</b>	22 + 1
<b>Upínací rozsah sklíčidla vrtáku</b>	1,5–13 mm
<b>Vruty do dřeva</b>	8 x 300 mm
<b>Ø vrtáku do oceli</b>	13 mm
<b>Ø vrtáku do dřeva</b>	50 mm
<b>Ø vrtáku do kamene</b>	-
<b>Řezání vnitřních závitů</b>	M10
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	1,09 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASB 18 Q AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPShare
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Motor</b>	bezuhlíkový
<b>Převodovka</b>	2rychlostní
<b>Rozhraní příslušenství</b>	QuickIN
<b>Volnoběžné otáčky</b>	450/2 000 min <sup>-1</sup>
<b>Počet příklepů</b>	7 360/32 000 min <sup>-1</sup>
<b>Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)</b>	60/38 Nm
<b>Stupně utahovacího momentu</b>	22 + 1
<b>Upínací rozsah sklíčidla vrtáku</b>	1,5–13 mm
<b>Vruty do dřeva</b>	8 x 300 mm
<b>Ø vrtáku do oceli</b>	13 mm
<b>Ø vrtáku do dřeva</b>	50 mm
<b>Ø vrtáku do kamene</b>	13 mm
<b>Řezání vnitřních závitů</b>	M10
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	1,19 kg





# PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN. PRO DALŠÍ POUŽITÍ NA KOV.

## SPIRÁLOVÉ VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



### SKLÍČIDLO VRTÁKU 60 NM

Malé celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm, max. utahovací moment 60 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	<b>1.124,00</b>   1.360,04



### SKLÍČIDLO VRTÁKU 120 NM

Celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami. Bit šroubováku může zůstat v hnací hřídeli, sklíčidlo vrtáku se přesune přes bit. Maximální utahovací moment 120 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	<b>1.519,00</b>   1.837,99



### SKLÍČIDLO VRTÁKU SKE

Celokovové samočinné dotahovací sklíčidlo vrtáku s plochými čelistmi od firmy Röhm. Zabraňuje protáčení spirálového vrtáku a závitníku. Rozsah upnutí 1,5–13 mm. Přesná práce díky vysoké přesnosti vystředěného běhu až 0,35 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	<b>2.969,00</b>   3.592,49



### DRŽÁK BITŮ

Držák bitů s vnitřním šestihranem 1/4" s praktickým ovládním pouze jednou rukou a se silným neodýmovým magnetem. S držákem bitů je šroubovák lehčí a kratší.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	<b>1.127,00</b>   1.363,67



### ADAPTÉR PRO NÁSTRČNÉ HLAVICE

Adaptér k upnutí nástrčných rázových hlavice, upnutí na čtyřhran 1/2".

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	<b>1.127,00</b>   1.363,67



### ÚHLOVÁ HLAVA

Kovová úhlová hlava pro vrtání, řezání vnitřních závitů a šroubování v omezených prostorech. Na úhlovou hlavu lze upevnit příslušenství FEIN QuickIN jako sklíčidlo vrtáku, držák bitů nebo adaptér pro nástrčné hlavice.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	<b>3.270,00</b>   3.956,70



### ADAPTÉR VARIO QUICKIN

Snadný přechod z rozhraní QuickIN na rozhraní VARIO pomocí adaptéru VARIO QuickIN a možnost použití dalšího příslušenství. Adaptér lze použít pro všechny akumulátorové šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN. Příslušenství VARIO, jakou jsou spirálové vrtáky, kuželové záhlubníky a závitníky, najdete na str. 22.

Rozhraní příslušenství	Ø spirálového vrtáku do oceli	Řezání vnitřních závitů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	<b>1.363,00</b>   1.649,23



### HLOUBKOVÝ DORAZ VČETNĚ ŠROUBOVACÍ OBJÍMKY Ø 17 MM

Hloubkový doraz pro šroubování bez kompromisů. Zapuštění každého šroubu přesně do stejné hloubky. Maximální rozsah nastavení 12 mm v krocích po 0,25 mm pro přesnost při obsluze. A světový unikát: Zakoupit lze šroubovací objímku pro šrouby s těsnicími podložkami do průměru podložky 28 mm.

Rozhraní příslušenství	Délka	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	<b>2.476,00</b>   2.995,96



### DORAZOVÁ OBJÍMKA

Možnost nastavení přesné hloubky zašroubování, vysoká rovnoměrnost u řadových šroubových spojů, bezpečnost proti přetočení a ukroucení šroubu, malé opotřebení nástroje.

Ø mm	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
11,2	3 21 27 068 00 0	<b>482,00</b>   583,22
17,0	3 21 27 043 00 0	<b>571,00</b>   690,91
18,5	3 21 27 021 13 5	<b>559,00</b>   676,39
20,0	3 21 27 021 12 9	<b>710,00</b>   859,10
12,2	3 21 27 021 03 6	<b>932,00</b>   1.127,72
18,5	3 21 27 021 11 3	<b>888,00</b>   1.084,48
28,0	3 21 27 021 06 1	<b>2.062,00</b>   2.495,02



### EXCENTRICKÝ NÁSTAVEC

Excentrický nástavec pro vrtání a šroubování v blízkosti okraje s optimálními výsledky práce. Minimální rozměr k obrobku/hraně obrobku 10,7 mm. 12 nastavení polohy výstupu. Pro bity podle DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhraní příslušenství	Délka	Rohový rozměr	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	<b>2.476,00</b>   2.995,96

## ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ



### NÁSTAVEC NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Jediný nástavec na řezání závitů pro vrtací šroubováky na světě. Rychlé řezání vnitřních závitů díky integrované reverzační převodovce pro automatickou změnu směru otáčení. Rychlý vratný chod při levotočivém pohybu umožňuje kratší doby taktu. Závitník se pomocí upínací čelisti tvarově upíná za čtyřhran, čímž se zamezuje prokluzu během používání.

Rozhraní příslušenství	Řezání vnitřních závitů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0	<b>3.311,00</b>   4.006,31



### UPÍNACÍ ČELIST PRO ZÁVITNÍKY

Účinné řezání vnitřních závitů díky spolehlivému uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti proklouznutí. Pohodlná výměna závitníku bez nářadí. Dodává se bez závitníků. Norma DIN 352,371,376.

Rozhraní příslušenství	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	3,5	2,7 (M3, M5)	6 42 03 009 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	4,5	3,4 (M4, M6)	6 42 03 010 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	6	4,9 (M5, M8)	6 42 03 011 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	7	5,5 (M7, M10)	6 42 03 012 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	8	6,2 (M8)	6 42 03 013 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	9	7 (M12)	6 42 03 014 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	10	8 (M10)	6 42 03 015 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	11	9 (M14)	6 42 03 016 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57



### ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Adaptér pro řezání závitů se 2 upínacími čelistmi pro průměr násady 4,5 a 6 mm na velikosti závitů M4/M5/M6/M8. Spolehlivé uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti proklouznutí.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	<b>2.685,00</b>   3.248,85



### ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Spolehlivé uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti proklouznutí. Kompatibilní se všemi upínacími čelistmi FEIN.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 003 02 0	<b>1.052,00</b>   1.272,92

## VYKRUŽOVÁNÍ OTVORŮ A JÁDROVÉ VRTÁNÍ



### ADAPTÉR PRO VRTACÍ KORUNKY

Pro vrtání velkých otvorů v kovu. Je vhodný pro všechny vrtací korunky a jádrové vrtáky FEIN HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimální pro použití do průměru o velikosti 80 mm. Dodávka včetně středícího vrtáku.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	<b>2.541,00</b>   3.074,61



## SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN V BOXU I-BOXX 72

Sada se 7 kusy příslušenství QuickIN: 1 držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 nástavec pro řezání závitů, upínací čelist pro závitníky stopka 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 úhlová hlava. V boxu i-BOXX 72 pro skladné uložení na montážích a stavbách. Vložka kufru nabízí také prostor pro další příslušenství QuickIN.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	<b>11.937,00</b>   14.443,77



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Sada s 5 kusy příslušenství QuickIN. 1 držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 adaptér pro závitníky, upínací čelisti pro závitníky 1x 4,5 mm, 1x 6 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	<b>3.793,00</b>   4.589,53











## ÚHLOVÉ BRUSKY

### UNIVERZÁLNÍ SORTIMENT

Velký výkon, pro pravidelné používání v dílně a na stavbě.



### PRÉMIOVÝ SORTIMENT

Vynikající doba provozu, hospodárnost a bezpečnost. Pro velké výzvy.



## PŘÍMÉ BRUSKY

Ideální pro trubky, rohy, hrany a těžce přístupná místa.




Výkonné aku brusky. Nyní ještě silnější s výkonem 1 200 W<sup>1</sup>.

# NOVINKA. AKU ÚHLOVÁ BRUSKA CCG 18.

**O 45 % VÍCE DĚLICÍCH ŘEZŮ NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU.<sup>2</sup>**

Vyšší produktivita s akumulátorem AMPShare v porovnání s předchozím systémem s CCG 18 a akumulátorem FEIN HighPower.



**V PRŮMĚRU O 16 % RYCHLEJŠÍ ŘEZ DÍKY VÝKONU 1 200 W.<sup>2</sup>**

Díky konstantní řezné rychlosti a akumulátorovému systému AMPShare umožňuje motor FEIN Power Drive průměrně o 16 % rychlejší práci než s konkurenčním strojem.



### UDRŽITELNÁ EFEKTIVITA.

Zcela uzavřený kryt motoru chrání před agresivním keramickým a minerálním prachem: pro maximální životnost.




**O 16 % VYŠŠÍ PEVNOST ÚCHOPU.<sup>2</sup>**

Komfortní a bezpečná práce s malými vibracemi: Nová protivibrační rukojeť zvyšuje pevnost úchopu v porovnání s běžnými přídatnými rukojetmi.



**POČET DĚLICÍCH ŘEZŮ ZA MINUTU V KRUHOVÉ TYČI Z OCELI S235<sup>2</sup> O PRŮMĚRU 20 MM**



TECHNICKÉ ÚDAJE	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky	2 500–8 500 min <sup>-1</sup>	2 500–8 500 min <sup>-1</sup>
Ø brusného kotouče	125mm	125mm
Ø elast. brusného kotouče	125mm	125mm
Příruba	M14	M14
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg	2,2 kg
Objednací číslo	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0



<sup>1</sup> Poskytuje stejný výkon jako kabelové nářadí s výkonem 1 200 W.

<sup>2</sup> interní testy konkurenčních výrobků





## PRÉMIOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY.

	 CCG18-115-12 PD AS	 CCG18-115-12 AS
<b>Stručný popis</b>	Prachuvzdorná a výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem „Autostop“ pro efektivní rozbrušování, broušení a odstraňování ořepů při montážních pracích.	Výkonná akumulátorová úhlová bruska odolná proti prachu pro efektivní rozbrušování, broušení a odstraňování ořepů při montážních pracích.
<b>Obsah dodávky</b>	1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	
<b>Objednací číslo</b>	7 122 17 61 00 0	7 122 15 61 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>10.051,00</b>	<b>10.051,00</b>
Doporučená cena v CZK**	12.161,71	12.161,71

	 CCG18-125-12 PD AS	 SADA CCG18-125-12 PD AS PROCORE
<b>Stručný popis</b>	Prachuvzdorná a výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem „Autostop“ pro efektivní rozbrušování, broušení a odstraňování ořepů při montážních pracích.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč, 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0Ah, 1 rychlonabíječka GAL 18 V-160 AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)
<b>Objednací číslo</b>	7 122 18 61 00 0	7 122 18 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>10.051,00</b>	<b>18.524,00</b>
Doporučená cena v CZK**	12.161,71	22.414,04

	 CCG18-125-12 AS	 SADA CCG18-125-12 AS PROCORE
<b>Stručný popis</b>	Výkonná akumulátorová úhlová bruska odolná proti prachu pro efektivní rozbrušování, broušení a odstraňování ořepů při montážních pracích.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč, 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0Ah, 1 rychlonabíječka GAL 18 V-160 AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)
<b>Objednací číslo</b>	7 122 16 61 00 0	7 122 16 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>10.051,00</b>	<b>18.524,00</b>
Doporučená cena v CZK**	12.161,71	22.414,04



Akumulátorové úhlové brusky FEIN jsou k dispozici také s jedinečnou koncepcí ovládání pro mimořádně bezpečnou práci. Další informace najdete na: [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

## UNIVERZÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY.

	 CCG18-125-7 AS	 CCG18-125-15 AS
<b>Stručný popis</b>	Výkonná akumulátorová úhlová bruska se stejným výkonem jako obdobné kabelové nářadí s výkonem 700/1 500 W pro efektivní rozbrušování, broušení a odstraňování ořepů.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 vnitřní příruba, 1 ochranný kryt, 1 protivibrační rukojeť, 1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	1 bezklíčová rychloupínací matice, 1 vnitřní příruba, 1 ochranný kryt, 1 protivibrační rukojeť, 1 ochranný kryt pro rozbrušování, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)
<b>Objednací číslo</b>	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>4.744,00</b>	<b>10.415,00</b>
Doporučená cena v CZK**	5.740,24	12.602,15

## AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY.

	 AGSZ 18-280 BL AS	 AGSZ 18-280 L BL AS
<b>Stručný popis</b>	Výkonná kompaktní akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu pro efektivní rozbrušování, broušení, odstraňování ořepů a frézování.	Výkonná kompaktní akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu s velkou hloubkou zanoření pro efektivní rozbrušování, broušení, odstraňování ořepů a frézování.
<b>Obsah dodávky</b>	1 upínací čelist Ø 6 mm, 1 stranový klíč 13 mm, 1 stranový klíč 17 mm, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	
<b>Objednací číslo</b>	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>8.469,00</b>	<b>9.230,00</b>
Doporučená cena v CZK**	10.247,49	11.168,30

	 AGSZ 18-90 L BL AS
<b>Stručný popis</b>	Výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu s velkou hloubkou zanoření pro broušení a leštění.
<b>Obsah dodávky</b>	1 upínací čelist Ø 6 mm, 1 stranový klíč 13 mm, 1 stranový klíč 17 mm, 1 přenosný plastový kufr (XL-BOXX)
<b>Objednací číslo</b>	7 123 06 61 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>9.900,00</b>
Doporučená cena v CZK**	11.979,00





# SORTIMENT AKUMULÁ- TOROVÝCH PIL



## NOVINKA

### PŘÍMOČARÁ PILA F-IRON JIG 26 AS.

Výkonná všestranná přímočará pila na kov a dřevo pro přesné a zakřivené řezy i ve velmi stísněném prostoru. Díky tyčové rukojeti i velmi flexibilní, např. při práci nad hlavou.



### RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS.

Kompaktní, lehká a překvapivě silná. Akumulátorová ruční okružní pila zvládne ocel až do tloušťky 57 mm – bez nutnosti dalšího opracování. Umožňuje přitom delší mobilní používání – až 30 metrů na jedno nabití akumulátoru.



### PILA OCASKA ASAS 18-21 K AS.

Překoná vše: extrémně kompaktní akumulátorová pila ocaska projde bez námahy a rychle kovem, plastem, dřevem, dřevěnými kompozitními materiály a izolacemi – rovně, v oblouku a na těžko přístupných místech.



### PÁSOVÁ PILA ABAS 18-63 AS.

Ergonomická a kompaktní pásová pila pro mobilní a pohodlné řezání různých materiálů.






Plný výkon. Plná kompatibilita.

# RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS.

## O 50 % VĚTŠÍ ÚBĚR MATERIÁLU.

O 50 % větší úběr materiálu než běžné ruční okružní pily na kov. Dvojnásobná produktivita díky dokonalé souhře bezuhlíkového motoru, akumulátoru ProCORE a optimálně vyladěného pilového kotouče s vlastní hmotností pouze 3 kg.

## ŘEZÁNÍ V OCELI 24 x 150 MM<sup>1</sup>



F-IRON Cut 57 AS bez přerušování, bez výpadků, vynikající postup práce s 8Ah akumulátorem ProCORE.

Konkurenční výrobky vyžadují několik průběhů.

## KOMPATIBILNÍ VYBAVENÍ.

S vodičí lištou FEIN lze provádět přímé dlouhé řezy. Odnímatelný adaptér je navíc kompatibilní s lištou dalších výrobců.



## OCHRANA PŘED HORKÝMI TŘÍSKAMI.

Nehořlavá sběrná nádoba na třísky zachytí až 80 % horkých třísek. Robustní konstrukce z tlakového hliníkového odlitku navíc chrání stroj a pracovníka před přehřátím.

## 30 METRŮ NA JEDINÉ NABITÍ AKUMULÁTORU. PRŮMĚRNĚ 150 ŘEZŮ.


Delší mobilní použití: S 8Ah akumulátorem ProCORE v oceli o tloušťce 2 mm. Konstantní výkon díky 18V akumulátorovému systému AMPShare.



Powered by BOSCH



## DĚLKA ŘEZU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU\*



\* v oceli o tloušťce 2 mm (čtyřhranná trubka 50 x 50 x 2 mm)

## PLNÁ FLEXIBILITA.

Individuální úprava otáček umožňuje řezání různých materiálů a profilů bez nutnosti dalšího obrábění. Nastavení hloubky umožňuje řezy bez deformací do 57 mm.

## VÝKON S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.

Vysoká úroveň výkonu nemá žádný vliv na dlouhou životnost a výkonnost stroje díky kvalitně zpracovaným materiálům, např. hliníku a ušlechtilé oceli.

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Volnoběžné otáčky	1 300–2 800 min <sup>-1</sup>
Ø pilového kotouče	150 mm
Ø upínacího otvoru	20 mm
Max. hloubka řezu	57 mm
Ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	40 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,05 kg
Délka	287 mm
Šířka	179 mm
Výška	249 mm
Nastavení otáček	6 rychlostí
Bezuhlíkový motor	ano
Sběrná nádoba na třísky	ano
LED světlo	ano
Nastavení hloubky řezu	ano
Elektronická brzda	ano









Nyní s technologií akumulátorů AMPShare:

# FRÉZKA NA SRÁŽENÍ HRAN FEIN AKFH 18-5

Snadno ovladatelná, lehká a bez kabelu: S akumulátorovou frézou na srážení hran AKFH 18-5 lze upravovat hrany, svary, zkosení a oblouky, vnitřní a vnější hrany ve všech polohách a oblastech. Optimální flexibilitní příprava pro následné povrchové úpravy v dílně nebo na stavbě.

### LEHKÁ A OBRATNÁ.

Nízká hmotnost, robustní konstrukce a vysoká obratnost pro opracování vrtaných otvorů od průměru 22 milimetrů.

### SILNÁ A ODOLNÁ.

Výkon jako u kabelového stroje a dlouhá životnost díky bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive.

### BEZPEČNÁ A PŘESNÁ.

Pozvolný rozběh, blokovácí systém opětovného rozběhu, kontrola zaseknutí a elektronická ochrana proti přetížení v kombinaci s vysokým úběrovým výkonem a nízkou námahou díky plynulému nastavení otáček pro různé materiály.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKFH 18-5 AS
Napětí akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Obsah dodávky	1 stroj vč. frézovací hlavy 45° (bez vodícího kolečka, bez otočných řezných destiček), 3 upínací šrouby, 1 měděná pasta, 1 inbusový klíč 4 mm, 1 šroubovák TORX TX15, 1 přenosný plastový kufr (L-Boxx 238)
Volnoběžné otáčky	2 400–7 500 min <sup>-1</sup>
Max. délka zkosení při 45°	5 mm
Max. výška zkosení při 45°	3,5 mm
Úhel zkosení	45°
Poloměr	1,2   2,5 mm
Osazení frézovací hlavy	3x destička SX
Ø opěrného talíře	98 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,52 kg
Objednací číslo	7 138 02 62
Doporučená cena v CZK*	29.452,00
Doporučená cena v CZK**	35.636,92

# UŽIVATELSKÉ SADY SRÁŽEČKA HRAN FEIN



	AKFH 18-5, základní sada pro zkosené hrany	AKFH 18-5 AS, základní sada pro zkosené hrany 1x 8 Ah
STRUČNÝ POPIS	Výkonná akumulátorová srážka hran v kombinaci s optimálním příslušenstvím pro vytváření zkosných hran pod úhlem 45°. Optimální flexibilitní příprava pro následné povrchové úpravy v dílně nebo na stavbě.	Výkonná akumulátorová srážka hran v kombinaci s optimálním příslušenstvím pro vytváření zkosných hran pod úhlem 45°. Optimální flexibilitní příprava pro následné povrchové úpravy v dílně nebo na stavbě. Včetně 1 akumulátoru ProCORE 18 V 8,0 Ah AS a 1 nabíječky GAL 18 V – 160 AS.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 stroje AKFH 18-5 AS včetně frézovací hlavy 45°, 3 upínacích šroubů, 1 měděné pasty, 1 inbusového klíče 4 mm, 1 šroubováku TORX TX15, 1 balení 10 kusů otočných řezných destiček SX pro univerzální použití, 1 vodícího kolečka Ø 21,69 mm pro zkosení 45° a poloměr 2,5 mm, 1 řezné pasty a 1 kufru L-BOXX 238.	Skládá se z 1 stroje AKFH 18-5 AS včetně frézovací hlavy 45°, 3 upínacích šroubů, 1 měděné pasty, 1 inbusového klíče 4 mm, 1 šroubováku TORX TX15, 1 balení 10 kusů otočných řezných destiček SX pro univerzální použití, 1 vodícího kolečka Ø 21,69 mm pro zkosení 45° a poloměr 2,5 mm, 1 řezné pasty, 1 nabíječky GAL 18 V –160 AS, 1 akumulátoru ProCORE 18 V 8,0 Ah AS a 1 kufru L-BOXX 238.
OBJ. Č.:	7 138 05 61	7 138 05 62
DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	38.457,00 46.532,97	44.289,00 53.589,69



	AKFH 18-5 AS, základní sada pro zkosené hrany 2x 8 Ah
STRUČNÝ POPIS	Popis: Výkonná akumulátorová srážka hran v kombinaci s optimálním příslušenstvím pro vytváření zkosných hran pod úhlem 45°. Optimální flexibilitní příprava pro následné povrchové úpravy v dílně nebo na stavbě. Včetně 2 akumulátorů ProCORE 18 V 8,0 Ah AS a 1 nabíječky GAL 18 V – 160 AS.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 stroje AKFH 18-5 AS včetně frézovací hlavy 45°, 3 upínacích šroubů, 1 měděné pasty, 1 inbusového klíče 4 mm, 1 šroubováku TORX TX15, 1 balení 10 kusů otočných řezných destiček SX pro univerzální použití, 1 vodícího kolečka Ø 21,69 mm pro zkosení 45° a poloměr 2,5 mm, 1 řezné pasty, 1 nabíječky GAL 18 V –160 AS, 2 akumulátorů ProCORE 18 V 8,0 Ah AS a 1 kufru L-BOXX 238.
OBJ. Č.:	7 138 05 63
DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	47.035,00 56.912,35

\* Nezávazná doporučená cena bez DPH \*\* Nezávazná doporučená cena vč. DPH



# AKUMULÁTOROVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA V KOSTCE

Jediný stroj s 18V akumulátorovým systémem AMPShare.

## FEIN AKBU 35 PMQW AS.

### O 25 % RYCHLEJŠÍ POSTUP PRÁCE.

Díky optimální souhře bezuhlíkového motoru, vysokých otáček převodovky a 18 V akumulátoru AMPShare ProCore.

BRUSH LESS

### AŽ 48 VYVRTANÝCH OTVORŮ NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU.

S akumulátorem AMPShare ProCORE 18 V / 12 Ah a jádrovým vrtákem HM z tvrdokovu, Ø 18 mm, materiál S235, 12 mm.

### DOBA POUŽITÍ 300 HOD.

Robustní koncept stroje s otočně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu, který zvládá i velké rozsahy zdvihu. Až pro 60 000 vyvrtaných otvorů (300 hod).

### UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Nízká hmotnost 12,8 kg, pravotočivý a levotočivý chod, elektronické nastavení otáček, upnutí nástroje MK2 a rozsah zdvihu 260 mm.

### BEZPEČNÉ OVLÁDÁNÍ.

Koncepce intuitivního ovládání – jednoduché, nezaměnitelné, v přímém zorném poli uživatele. Výkonný permanentní magnet s předmagnetizací, komfortní ukazatel přídržné síly magnetu a snímač náklonu.



### MOBILNÍ A FLEXIBILNÍ PRÁCE.

18V akumulátorový systém AMPShare s konstantním výkonem. AKBU 35 PMQW AS je jediná jádrová vrtačka s 18 V akumulátorovým systémem AMPShare.



Od roku 2008 kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional a AMPShare.



Powered by BOSCH



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKBU 35 PMQW AS
Napětí / rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Max. Ø jádrového vrtáku HM	35 mm
Max. Ø jádrového vrtáku HSS	35 mm
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání	50 (75 <sup>1</sup> ) mm
Spirálový vrták max. Ø	18 mm
Řezání vnitřních závitů	M14
Max. Ø zahloubení	30 mm
Max. Ø vystruženého otvoru	18 mm
Typ motoru	bezuhlíkový
Pracovní otáčky	130–520 1/min
Upnutí nástroje	MK 2
Upnutí jádrového vrtáku	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih	135 mm
Celý rozsah zdvihu	260 mm
Přídržná síla magnetu	9 000 N
Rozměry magnetické nohy	195 x 70 mm
Hmotnost bez akumulátoru	12,8 kg



UPOZORNĚNÍ:  
Doporučujeme akumulátor ProCORE 8 Ah a 12 Ah.



AKBU 35 PMQW AS.


# AKUMULÁTORY A STROJ V SADÁCH.



	AKBU 35 PMQW AS	AKBU 35 PMQW AS 18 V / 12 Ah AS	AKBU 35 PMQW AS 18 V / 2x 8 Ah AS
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Univerzální akumulátorová magnetická jádrová vrtačka do 35 mm. Perfektní pro mobilní práce na stavbě.	Univerzální akumulátorová magnetická jádrová vrtačka do 35 mm, v sadě s akumulátorem ProCORE 12,0 Ah. Perfektní pro mobilní práce na stavbě.	Univerzální akumulátorová magnetická jádrová vrtačka do 35 mm, v sadě se 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah. Perfektní pro mobilní práce na stavbě.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka, 1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 zajišťovací pás, 1 háček na odstraňování třísek, 1 středící kolík 100 mm, 1 dotyková ochrana, 1 vyrážecí klín, 1 přenosný plastový kufr.	1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka, 1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 zajišťovací pás, 1 háček na odstraňování třísek, 1 středící kolík 100 mm, 1 dotyková ochrana, 1 vyrážecí klín, 1 lithium-iontový akumulátor ProCORE 18 V / 12,0 Ah, 1 rychlonabíječka GAL 18 V-160 AS, 1 přenosný plastový kufr.	1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka, 1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 zajišťovací pás, 1 háček na odstraňování třísek, 1 středící kolík 100 mm, 1 dotyková ochrana, 1 vyrážecí klín, 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE 18 V / 8,0 Ah, 1 rychlonabíječka GAL 18 V-160 AS, 1 přenosný plastový kufr.
<b>OBJ. Č.:</b>	7 170 04 61 00 0	7 170 04 63 00 0	7 170 04 64 00 0
<b>DOPORUČENÁ CENA V CZK*</b>	<b>41.014,00</b>	<b>49.224,00</b>	<b>51.137,00</b>
<b>DOPORUČENÁ CENA V CZK**</b>	49.626,94	59.561,04	61.875,77

## NOVÉ JÁDROVÉ VRTÁKY FEIN – IDEÁLNÍ PRO OCELOVÉ, KOVOVÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE.


Jádrovými vrtáky HM ULTRA SPEED 35, HSS NOVA 100 a HSS SPECIAL 50 rozšiřuje značka FEIN příslušenství jádrových vrtáků. Jádrové vrtáky HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN pro jedinečný řezný výkon, maximální postup práce a maximální životnost. Vrtákem HSS NOVA 100 můžete vrtat materiály do tloušťky 100 mm – optimální pro stávající konstrukce. HSS SPECIAL 50 přesvědčí díky speciální geometrii ostří jádrovými vrty ve vícevrstvých materiálech v jednom pracovním kroku. To z něj dělá nepostradatelný vrták pro přestavby ocelových a mostních konstrukcí.



### HM ULTRA SPEED 35

- + Všestranné použití. Provrtá se každým druhem kovu a náročnými materiály a někdy se dá použít i pro vrtání za sucha.
- + Povrchová úprava TiAlSiN. Minimální tření a vysoká tepelná odolnost pro optimální výkon a životnost.

Dostupné průměry: 14–36 mm



### HSS NOVA 100

- + Provrtá materiály do tloušťky 100 mm.
- + Ideální v případech, kdy je třeba překonat výškové rozdíly mezi strojem a obrobkem.
- + Nezbytné příslušenství: dvoudílný středící kolík 3 021 73 66 01 0

Dostupné průměry: 21–50 mm



### HSS SPECIAL 50

- + Dlouhá životnost.
- + Speciální geometrie břitu.
- + Vrtá vícevrstvé materiály v jednom pracovním kroku.

Dostupné průměry: 12–50 mm

➤ Více informací najdete zde: [https://fein.com/cs\\_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/](https://fein.com/cs_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/)





## FEIN PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY

Extrémně obratné s mimořádnou průchodností křivkami – zvláště vhodné pro trapézové plechy, vlnité plechy, profily a klenuté tabulové plechy.



## FEIN NŮŽKY NA PLECH

Správná volba pro všechny, kteří kladou důraz na nejvyšší řezný výkon v plechu a nerezových ocelích.



## FEIN PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK

Čisté výřezy bez zkroucení u plechů, profilů a trubek – pouze s jednou plynulou sponou.



# SORTIMENT AKUM. NAŘADÍ NA ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ





## AKUMULÁTOROVÉ PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY

- + Směr stříhání variabilně nastavitelný v krocích po 45° v rozsahu 360° pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Variabilní rezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLK 18 1.3 CSE AS	SADA ABLK 18 1.3 CSE AS
<b>Stručný popis</b>	Kompaktní a obratné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání vlnitého plechu do tloušťky 1,3 mm. Počet zdvihů 1 000–1 600 min <sup>-1</sup> . Rezná rychlost až 1,9 m/min.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaná matrice na vlnitý plech, 1 namontovaný střížník, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrice na vlnitý plech, 1 namontovaný střížník, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>13.380,00</b>	<b>15.020,00</b>
Doporučená cena v CZK**	16.189,80	18.174,20

TECHNICKÉ ÚDAJE	SADA ABLK 18 1.3 CSE AS 1 x 5Ah	SADA ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2 x 5Ah
<b>Stručný popis</b>	Kompaktní a obratné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání vlnitého plechu do tloušťky 1,3 mm. Počet zdvihů 1 000–1 600 min <sup>-1</sup> . Rezná rychlost až 1,9 m/min.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaná matrice na vlnitý plech, 1 namontovaný střížník, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 lithium-iontový akumulátor GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrice na vlnitý plech, 1 namontovaný střížník, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>18.579,00</b>	<b>20.768,00</b>
Doporučená cena v CZK**	22.480,59	25.129,28

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLK 18 1.6 E AS	SADA ABLK 18 1.6 E AS
<b>Stručný popis</b>	Kompaktní a obratné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné řezání trapézového i vlnitého plechu a profilů. Počet zdvihů 850–1 350 min <sup>-1</sup> . Rezná rychlost až 1,5 m/min.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaná matrice, 1 namontovaný střížník, 1 namontovaný držák matrice, 1 inbusový klíč 6 mm, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrice, 1 namontovaný střížník, 1 namontovaný držák matrice, 1 inbusový klíč 6 mm, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>14.474,00</b>	<b>15.569,00</b>
Doporučená cena v CZK**	17.513,54	18.838,49

TECHNICKÉ ÚDAJE	SADA ABLK 18 1.6 E AS 1 x 5Ah	SADA ABLK 18 1.6 E AS 2 x 5Ah
<b>Stručný popis</b>	Kompaktní a obratné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné řezání trapézového i vlnitého plechu a profilů. Počet zdvihů 850–1 350 min <sup>-1</sup> . Rezná rychlost až 1,5 m/min.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaná matrice, 1 namontovaný střížník, 1 namontovaný držák matrice, 1 inbusový klíč 6 mm, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 lithium-iontový akumulátor GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrice, 1 namontovaný střížník, 1 namontovaný držák matrice, 1 inbusový klíč 6 mm, 1 sada střížníků a matric, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>19.125,00</b>	<b>21.314,00</b>
Doporučená cena v CZK**	23.141,25	25.789,94

## AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA PLECH

- + Skladné a obratné akumulátorové nůžky na plech ke stříhání a odstříhávání tenkých plechů.
- + Mimořádně dobrá ovladatelnost díky kompaktnímu a lehkému provedení pro optimální pohyblivost nůžek.
- + Čtyřnásobně otočný nůž, čistý řez bez otřepů při nízkých provozních nákladech.
- + Dobrá průchodnost křivkami jen s mírnou deformací plechu.
- + Neomezený výhled na linii řezu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLS 18 1.6 E AS	SADA ABLS 18 1.6 E AS
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaný rázový a stolový nůž, 1 inbusový klíč 2 mm, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 stěrač třísek, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaný rázový a stolový nůž, 1 náhradní rázový nebo stolový nůž, 1 inbusový klíč 2 mm, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 stěrač třísek, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>13.653,00</b>	<b>14.064,00</b>
Doporučená cena v CZK**	16.520,13	17.017,44

TECHNICKÉ ÚDAJE	SADA ABLS 18 1.6 E AS 1 x 5 Ah	SADA ABLK 18 1.6 E AS 2 x 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaný rázový a stolový nůž, 1 náhradní rázový nebo stolový nůž, 1 inbusový klíč 2 mm, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 stěrač třísek, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 lithium-iontový akumulátor GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaný rázový a stolový nůž, 1 náhradní rázový nebo stolový nůž, 1 inbusový klíč 2 mm, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 stěrač třísek, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>17.620,00</b>	<b>19.809,00</b>
Doporučená cena v CZK**	21.320,20	23.968,89

## AKUMULÁTOROVÝ PROŘEZÁVAČ DRÁŽEK

- + Skladný a obratný akumulátorový prořezávač drážek pro řezání a vyřezávání plechů do tloušťky 1,6 mm bez deformací.
- + Rychlý postup práce kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené rezné hlavě.
- + Zakřivené řezy doleva a doprava a řezání bez deformací pouze s jednou plynulou šponou.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez nářadí a bez nastavování.



Vhodné příslušenství a spotřební materiál pro zpracování plechu najdete na [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABSS 18 1.6 E AS	SADA ABSS 18 1.6 E AS
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaný nůž pro rovné řezy, 1 pár namontovaných řezacích čelistí, 1 inbusový klíč 2,5 mm, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaný nůž pro rovné řezy, 1 pár namontovaných řezacích čelistí, 1 inbusový klíč 2,5 mm, 1 nůž na oblouky, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>16.115,00</b>	<b>17.758,00</b>
Doporučená cena v CZK**	19.499,15	21.487,18

TECHNICKÉ ÚDAJE	SADA ABSS 18 1.6 E AS 1 x 5 Ah	SADA ABSS 18 1.6 E AS 2 x 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 namontovaný nůž pro rovné řezy, 1 pár namontovaných řezacích čelistí, 1 inbusový klíč 2,5 mm, 1 nůž na oblouky, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 1 lithium-iontový akumulátor GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 namontovaný nůž pro rovné řezy, 1 pár namontovaných řezacích čelistí, 1 inbusový klíč 2,5 mm, 1 nůž na oblouky, 1 permanentní popisovač, 1 malířská páska, 1 skládací metr, 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 nabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>21.314,00</b>	<b>23.503,00</b>
Doporučená cena v CZK**	25.789,94	28.438,63





## AMM 700

Náš nejlepší model pro nejnáročnější požadavky.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 700
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Upnutí nástroje	StarlockMax <sup>1</sup>
Výměna nástroje	QuickIN
Protivibrační systém	✓
Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s <sup>2</sup> )	< 5
Tachogenerátor	✓
Kmitočty (1/min)	10 000–19 500
Úhel výkyvu	2 × 2,0°
Hmotnost dle EPTA (kg)	1,1 (bez akumulátoru)
Rozhraní pro stacionární provoz	✓
Bezpečnostní vypnutí při rezonanci	✓

### UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCK MAX

Více než 180 dílů příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

## AMM 500

Legenda mezi oscilačními přístroji.



Akumulátorový MULTIMASTER FEIN

# NEJLEPŠÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.

### 18V ROZHRANÍ AKUMULÁTORU AMPShare

Od roku 2008 kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional a AMPShare.



### 18V MOTOR POWERDRIVE

Mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezuhlíkový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.



Protivibrační systém



### UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCK PLUS

Více než 100 součástí příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.

TECHNICKÉ ÚDAJE	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 500
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Upnutí nástroje	StarlockPlus <sup>2</sup>
Výměna nástroje	QuickIN
Protivibrační systém	✓
Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s <sup>2</sup> )	< 5
Tachogenerátor	✓
Kmitočty (1/min)	11 000–18 500
Úhel výkyvu	2 × 1,7°
Hmotnost dle EPTA (kg)	1,3 (bez akumulátoru)
Rozhraní pro stacionární provoz	✓

\* Nezávazná doporučená cena bez DPH. \*\* Nezávazná doporučená cena včetně DPH.

<sup>1</sup> Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus a StarlockMax <sup>2</sup> Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus







# DALŠÍ AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY FEIN.



## AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO ABH 18-26 AS.

- + Kontrola zpětného rázu s inteligentním rychlým vypínáním při náhlých zpětných rázech vrtacího kladiva pro optimální ochranu uživatele.
- + Přesné elektronické řízení (EPC) s pomalým náběhem pracovních otáček pro přesnou manipulaci a kontrolu při práci s choulostivými materiály a náročnými podklady.
- + Jednoduché a přesné řízení otáček akceleračním spínačem.
- + Malá únava při práci díky kompaktní konstrukci a nízkým vibracím.
- + Změny polohy sekáče (Vario-Lock) – aretace sekáče ve 36 polohách, aby bylo vždy možné vytvořit optimální pracovní polohu.



	ABH 18-26 AS	SADA ABH 18-26 AS 5Ah
<b>Stručný popis</b>	S upínáním SDS plus a energií úderu 2,6 joulu pro vrtání do betonu s průměrem až 26 mm.	
<b>Obsah dodávky</b>	1 rukojeť, 1 hloubkový doraz, 1 utěrka na stroj, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 rukojeť, 1 hloubkový doraz, 1 utěrka na stroj, 2 lithium-iontové akumulátory GBA 18 V 5,0Ah AS, 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
<b>Objednací číslo</b>	7 140 03 61 00 0	7 140 03 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>9.434,00</b>	<b>15.079,00</b>
Doporučená cena v CZK**	1.415,14	18.245,59

## MOKRÝ/SUCHÝ VYSAVAČ ASBS 18-10 AS.

- + Rotující proud vzduchu zajišťuje silný, nepřerušovaný sací výkon, a tím i nízkou prašnost a čisté pracovní prostředí.
- + Různé díly příslušenství a možnost práce bez prachového sáčku umožňují použití na mokro i na sucho a pomáhají dosáhnout dokonalého výsledku práce.
- + Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost usnadňují přepravu stroje, a proto je vhodný pro použití v širokém spektru pracovních prostředí.
- + Plná flexibilita s akumulátory AMPSHARE / Bosch Professional 18V.

	Vysavač pro mokré i suché vysávání ASBS 18-10 AS
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Lehký a kompaktní akumulátorový mokrý/suchý vysavač třídy prašnosti L s vysokým sacím výkonem pro mobilní použití.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 nástrojový adaptér, 1 podlahová tryska, 1 hubice na spáry, 1 hadice, 1 rozvodná trubka, 1 třídičná sada sacích trubic, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 čtyřdílná sada koleček
<b>TECH. ÚDAJE</b>	Napětí akumulátoru 18 V Kompatibilita akumulátorů lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE, Objem zásobníku 10 l Hmotnost bez akumulátoru 4,70 kg
<b>OBJ. Č.:</b>	9 26 04 203 01 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>4.744,00</b>
Doporučená cena v CZK**	5.740,24



## AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO ARAD 18 BC AS.

Robustní a mobilní stavební digitální rádio s jasným jedinečným zvukem a extrémní flexibilitou pro příjemnou práci i v drsném pracovním prostředí.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ARAD 18 BC AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPSHARE
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Paměťová místa FM</b>	8
<b>Paměťová místa DAB+</b>	8
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	2,5 kg
<b>Objednací číslo</b>	9 26 04 204 01 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>5.433,00</b>
Doporučená cena v CZK**	6.573,93

## AKUMULÁTOROVÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE NA KARTUŠE AKP 18-600 AS.

Výkonná a flexibilní akumulátorová vytlačovací pistole na kartuše pro rychlé a přesné nanášení těsnících hmot a pojiv s různou viskozitou a vyplňování spár.



Praktické uživatelské sady pro vytlačovací pistoli na kartuše najdete na [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

TECHNICKÉ ÚDAJE	AKP 18-600 AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPSHARE
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Maximální přitlačná síla</b>	3 500 Nm
<b>Kapacita kartuše</b>	310, 400 ml
<b>Kapacita fóliového sáčku</b>	300, 400, 600 ml
<b>Rychlost posuvu</b>	7 mm/s
<b>Šířka</b>	255 mm
<b>Délka</b>	635 mm
<b>Výška</b>	80 mm
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	2,20 kg
<b>Objednací číslo</b>	7 146 01 61 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>10.534,00</b>
Doporučená cena v CZK**	12.746,14



Špičková akumulátorová technologie

# VÝROBKY FEIN A NEJLEPŠÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE = **POWER<sup>2</sup>**

## 18V AKUMULÁTORY PROCORE.



### 0 87 % VĚTŠÍ VÝKON.

Výkonnější než běžné akumulátory díky moderní technologii článků a inteligentní správě akumulátorů.

### 0 135 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

Udržitelnost a úspora nákladů: Mnohem odolnější než standardní akumulátory díky vynikajícímu odvodu tepla (technologie CoolPack)

Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.



Powered by BOSCH

### 3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

#### 3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS.

Rozšíření zákonné záruky na akumulátory a nabíječky FEIN na 3 roky.

Další informace na [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

## PROCORE 18V 4.0 AH.



### 0 39 % KOMPAKTNĚJŠÍ.

Malé, lehké a s velkým výkonem. Stejná energie jako u běžného akumulátoru, ale nižší hmotnost.\*

## PROCORE 18 V 8,0 Ah A 12,0 Ah.

### VÝKON AŽ 2 000 W.

Tento výkon rozhodně drží krok s kabelovými stroji. A to s dokonale vyváženou hmotností.



## NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJEČKA GAL 18V-160 AS S FUNKCÍ BOOST.




### MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITA.

Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V od roku výroby 2008.

### NA 50 % BĚHEM POUHÝCH 15 MINUT.

Nabíjí akumulátory ProCORE 18 V / 8 Ah rychleji než jakákoli jiná 18V nabíječka. Akumulátor ProCORE 4 Ah a 8 Ah dosáhne 80 % maximální kapacity za 32 minut.









\* ve srovnání s výkonnými konkurenčními výrobky (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm<sup>3</sup>)



Akumulátory a nabíječky FEIN.

# S TECHNOLOGIÍ AMPShare PRO MAXIMÁLNÍ SVOBODU.

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 4 Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 8 Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 12Ah AS
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	
<b>DOBA NABÍJENÍ</b>	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 4,0 Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 8,0 Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 12,0 Ah: 36 min
<b>OBJ. Č.:</b>	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
<b>DOPORUČENÁ CENA CZK*</b>	<b>7.552,00</b>	<b>11.826,00</b>	<b>17.073,00</b>
<b>DOPORUČENÁ CENA CZK**</b>	9.137,92	14.309,46	20.658,33

	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 4Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 8Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 12Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 18 V -160 AS
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Lithium-iontové akumulátory ProCore s články HighPower, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje prodloužení životnosti akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.			Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
<b>DOBA NABÍJENÍ</b>				80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0 Ah: 15 min GBA 18 V / 4,0 Ah: 16 min GBA 18 V / 5,0 Ah: 20 min ProCore 18V / 4,0 Ah: 32 min ProCore 18V / 8,0 Ah: 32 min ProCore 18V / 12,0 Ah: 36 min
<b>OBJ. Č.:</b>	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
<b>DOPORUČENÁ CENA CZK*</b>	<b>3.128,00</b>	<b>5.189,00</b>	<b>7.964,00</b>	<b>3.559,00</b>
<b>DOPORUČENÁ CENA CZK**</b>	3.784,88	6.278,69	9.636,44	4.306,39

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V / 5 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 4 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 5 Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
<b>DOBA NABÍJENÍ</b>	80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 5,0 Ah: 35 min			80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0 Ah: 15 min GBA 18 V / 4,0 Ah: 25 min GBA 18 V / 5,0 Ah: 35 min ProCORE 18 V / 4,0 Ah: 32 min ProCORE 18 V / 8,0 Ah: 68 min ProCORE 18 V / 12,0 Ah: 113 min
<b>OBJ. Č.:</b>	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
<b>DOPORUČENÁ CENA CZK*</b>	<b>6.795,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>2.769,00</b>
<b>DOPORUČENÁ CENA CZK**</b>	8.221,95	3.074,61	3.390,	3.350,49

## MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.


Více informací na  
[AMPShare.com](http://AMPShare.com)





# TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE  
1. 1.–30. 4. 2025



## POŘIĎTE SI 3 AKČNÍ VÝROBKY FEIN AMPShare A ZÍSKEJTE ATRAKTIVNÍ BEZPLATNÉ BONUSY



REGISTRACE A INFORMACE  
O AKCI



JAK NA TO:



**KROK 1**  
Zakupte si akční výrobky<sup>1</sup> FEIN  
AMPShare.



**KROK 2**  
Vyberte akci na my.fein.com a pro-  
vedte registraci.<sup>2</sup>



**KROK 3**  
Získejte bezplatně odměnu zaslanou  
přímo od společnosti FEIN.

MŮŽETE VYBÍRAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH ODMĚN:



1 akumulátorové rádio  
ARAD 18 BC AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 260 42 04 01 0

~~5.433,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**

NEBO



1 vysavač pro mokré  
i suché vysávání  
ASBS 18-10 AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 260 42 03 01 0

~~4.744,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**

NEBO



1 akumulátorová úhlová  
bruska CCG 18-125-7 AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 7 122 13 61 00 0

~~4.744,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**

<sup>1</sup> Akční výrobky zařazené do akce jsou uvedeny na následujících stránkách

<sup>2</sup> Registraci lze provést do 31. 5. 2025. Nákup však musí být uskutečněn během výše uvedené doby platnosti akce. Podmínky účasti: [www.fein.cz/topdeal](http://www.fein.cz/topdeal)

\* Nezávazná doporučená cena bez DPH.





## AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY, VRTACÍ KLAĐIVA A RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 140 03 61 00 0	9.434,00 11.415,14	Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 12 61 00 0	11.573,00 14.003,33
Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 140 03 62 00 0	15.079,00 18.245,59	Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 12 63 00 0	21.439,00 25.941,19
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 113 24 61 00 0	6.535,00 7.907,35	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18 QSW Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 14 61 00 0	6.334,00 7.664,14
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 113 24 62 00 0	12.296,00 14.878,16	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18 QSW Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 14 62 00 0	12.164,00 14.718,44
Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ASB 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 104 07 61 00 0	7.113,00 8.606,73	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 16 61 00 0	9.249,00 18.117,33
Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ASB 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 104 07 62 00 0	12.773,00 15.455,33	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Sada, 2 akumulátory 5 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 16 65 00 0	14.973,00 18.117,33
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 11 61 00 0	7.367,00 8.914,07	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 15 61 00 0	8.719,00 10.549,99
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 11 62 00 0	13.224,00 16.001,04	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS Sada, 2 akumulátory 5 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 15 67 00 0	14.814,00 17.924,94
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 10 61 00 0	7.632,00 9.234,72	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8dílná sada bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 62 00 0	14.019,00 16.962,99
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 10 66 00 0	13.383,00 16.193,43	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED Sada, 4 kusy příslušenství QuickIN (skličidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), sada spirálových vrtáků, sada závitníků, 8dílná sada bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 64 00 0	15.334,00 18.566,24
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTU, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 63 00 0	7.924,00 9.588,04	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP Sada, 1 akumulátor 5,0 Ah, nabíječka, 4 kusy příslušenství QuickIN (skličidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), sada spirálových vrtáků, sada závitníků, 8dílná sada bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 63 00 0	17.994,00 21.772,74
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTUT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 62 00 0	12.694,00 15.359,74	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Sada, 8 kusů příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (skličidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s rackem iBOXX	7 116 15 66 00 0	19.054,00 23.055,34
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada T, 1 adaptér VARIO, 5dílná sada závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 65 00 0	9.249,00 11.191,29	Akumulátorový vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8 kusů příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (skličidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s rackem iBOXX	7 116 15 65 00 0	21.704,00 26.261,84
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada TT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, 1 adaptér VARIO, 5dílná sada závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 64 00 0	14.019,00 16.962,99			

## AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-15 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 09 61 00 0	10.415,00 12.602,15	Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 15 61 00 0	10.051,00 12.161,71
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 16 61 00 0	10.051,00 12.161,71	Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 17 61 00 0	10.051,00 12.161,71
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 17 61 00 0	10.051,00 12.161,71	Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 18 61 00 0	10.051,00 12.161,71
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 18 61 00 0	10.051,00 12.161,71	Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 19 61 00 0	12.156,00 14.708,76
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 61 00 0	12.156,00 14.708,76	Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 62 00 0	19.849,00 24.017,29
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 62 00 0	19.849,00 24.017,29	Sada CCG 18-125-12 AS ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 16 62 00 0	18.524,00 22.414,04
Sada CCG 18-125-12 PD AS ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 18 62 00 0	18.524,00 22.414,04	Sada CCG 18-125-12 PD AS ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 18 62 00 0	18.524,00 22.414,04

## AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY A SRÁŽEČKY HRAN

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová srážka hran AKFH 18-5 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 138 02 62 00 0	29.452,00 35.636,92	Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 BL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 04 61 00 0	8.469,00 10.247,49
Akumulátorová srážka hran AKFH 18-5 AS Sada - 10 otočných řezných destiček, vodící kolečko, v kufru L-BOXX	7 138 05 61 00 0	38.457,00 46.532,97	Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 05 61 00 0	9.230,00 11.168,30
Akumulátorová srážka hran AKFH 18-5 AS Sada - 1 akumulátor ProCore 18 V 8,0 Ah, nabíječka, 10 otočných řezných destiček, vodící kolečko, v kufru L-BOXX	7 138 05 62 00 0	44.289,00 53.589,69	Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-90 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 06 61 00 0	9.900,00 11.979,00
Akumulátorová srážka hran AKFH 18-5 AS Sada - 2 akumulátory ProCore 18 V 8,0 Ah, nabíječka, 10 otočných řezných destiček, vodící kolečko, v kufru L-BOXX	7 138 05 63 00 0	47.035,00 56.912,35			

## AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Samostatně, 2 pilové listy, v kufru L-BOXX	7 133 01 61 00 0	5.446,00 6.589,66	Akumulátorová ruční okružní pila AHKS 18-57 AS Samostatně, 1 kotouč na ocel, v kufru L-BOXX	7 136 04 61 00 0	9.906,00 11.986,26
Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah ProCORE, 1 nabíječka, 2 pilové listy, v kufru L-BOXX	7 133 01 62 00 0	11.464,00 13.871,44	Akumulátorová ruční okružní pila AHKS 18-57 AS Sada, 1 kotouč na ocel, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah ProCORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 04 62 00 0	19.398,00 23.471,58
Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 135 01 61 00 0	7.359,00 8.904,39	Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Samostatně, 1x 5 dílná sada pilových plátků, v kufru L-BOXX	7 13 60 561 00 0	8.454,00 10.229,34
Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS Sada, 2 akumulátory 8,0 Ah, nabíječka, 1 pilový list, v kufru L-BOXX	7 135 01 62 00 0	16.854,00 20.393,34	Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Sada, F-IRON Jig 26 AS, 1x 5dílná sada pilových plátků Best of do přímočaré pily, 2 akumulátory 18 V 4,0 Ah Pro-CORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	7 13 60 562 00 0	14.474,00 17.513,54





## AKUMULÁTOROVÉ MULTIMASTERY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus TOP AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 61 00 0	<b>12.164,00</b> 14.718,44
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 38 62 00 0	<b>6.069,00</b> 7.343,49
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus TOP AS Sada s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 63 00 0	<b>6.599,00</b> 7.984,79
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 38 70 00 0	<b>8.348,00</b> 10.101,08
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 61 00 0	<b>14.814,00</b> 17.924,94

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 36 62 00 0	<b>7.924,00</b> 9.588,04
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 63 00 0	<b>9.249,00</b> 11.191,29
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Ah Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 36 65 00 0	<b>10.998,00</b> 13.307,58
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS v kufru L-BOXX	7 129 37 61 00 0	<b>8.189,00</b> 9.908,69
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q pro autoskla AS Sada s více než 12 kusy příslušenství, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 129 37 62 00 0	<b>17.729,00</b> 21.452,09

## AKUMULÁTOROVÉ PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY, NŮŽKY NA PLECH, PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 05 61 00 0	<b>16.115,00</b> 19.499,15
Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 8 kusů příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 62 00 0	<b>17.758,00</b> 21.487,18
Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 8 kusů příslušenství, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, 1 nabíječka, v kufru L-BOXX	7 130 05 63 00 0	<b>21.314,00</b> 25.789,94
Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 64 00 0	<b>23.503,00</b> 28.438,63
Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 06 61 00 0	<b>13.653,00</b> 16.520,13
Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 130 06 62 00 0	<b>14.064,00</b> 17.017,44
Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 63 00 0	<b>17.620,00</b> 21.320,20
Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 64 00 0	<b>19.809,00</b> 23.968,89

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.3 CSE AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 10 61 00 0	<b>13.380,00</b> 16.189,80
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.3 CSE AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 10 62 00 0	<b>15.020,00</b> 18.174,20
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.3 CSE AS Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 10 63 00 0	<b>18.579,00</b> 22.480,59
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.3 CSE AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 10 64 00 0	<b>20.768,00</b> 25.129,28
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 11 61 00 0	<b>14.474,00</b> 17.513,54
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 62 00 0	<b>15.569,00</b> 18.838,49
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.6 E AS Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 63 00 0	<b>19.125,00</b> 23.141,25
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABL 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 64 00 0	<b>21.314,00</b> 25.789,94

## AKUMULÁTOROVÉ JÁDROVÉ VRTAČKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQ AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 170 03 61 00 0	<b>41.014,00</b> 49.626,94
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 170 04 61 00 0	<b>41.014,00</b> 49.626,94
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS Sada Construction-Site 3/4" Weldon, 1 6dílná sada spirálových vrtáků, 1 sklíčidlo vrtáku QuickIN, 1 spirálový vrták HSS, 6 jádrových vrtáků HSS NOVA 50, v kufru L-BOXX	7 170 04 62 00 0	<b>46.486,00</b> 56.248,06
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS 1 akumulátor 12 Ah, nabíječka, přenosný plastový kufr	7 170 04 63 00 0	<b>49.224,00</b> 59.561,04
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18 AS 2 akumulátory 8,0 Ah, nabíječka, přenosný plastový kufr	7 170 04 64 00 0	<b>51.137,00</b> 61.875,77
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Sada Construction-Site 3/4" Weldon, HSS Nova 50, 12dílná sada spirálových a jádrových vrtáků, 1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku, 1 akumulátor 12,0 Ah, nabíječka, v přenosném plastovém kufru a L-BOXX	7 170 04 65 00 0	<b>54.696,00</b> 66.182,16
Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Sada Construction-Site 3/4" Weldon, HSS Nova 50, 12dílná sada spirálových a jádrových vrtáků, 1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku, 2 akumulátory 8,0 Ah, nabíječka, v přenosném plastovém kufru a L-BOXX	7 170 04 66 00 0	<b>56.609,00</b> 68.496,89

## ZÁKLADNÍ SADY AKUMULÁTORŮ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	<b>7.552,00</b> 9.137,92
ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 8,0Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	<b>11.826,00</b> 14.309,46
ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 12,0Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	<b>17.073,00</b> 20.658,33
ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V / 5,0 Ah AS 2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	<b>6.795,00</b> 8.221,95



# TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE  
1. 1.–30. 4. 2025

## POŘIĎTE SI MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY FEIN A ZÍSKEJTE ZDARMA KOMPAKTNÍ ÚHLOVOU BRUSKU CG10-125.



až  
~~3.154,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**<sup>1</sup>

JAK NA TO:



### KROK 1

Zakupte si jádrovou vrtačku.



### KROK 2

Vyberte akci na my.fein.com a proveďte registraci.



### KROK 3

Bezplatné bonusy vám budou zaslány.<sup>2</sup>

## POŘIĎTE SI JÁDROVOU VRTAČKU S UPNUTÍM NÁSTROJE WELDON 3/4" NEBO QUICKIN, ZAREGISTRUJTE JI ...


### JÁDROVÉ VRTAČKY S UPNUTÍM NÁSTROJE WELDON 3/4":

VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
KBE 36 QW MAGSPEED	Malá a lehká jednorychlostní odolná magnetická jádrová vrtačka s jedinečným výkonem a životností. Weldon 3/4".	7 273 28 61 00 0	<b>27.269,00</b>   32.995,49
SADA KBE 36 QW MAGSPEED SADA FABRICATION	Odolná jádrová vrtačka KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonem v kombinaci s jádrovými vrtáky HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN – pro maximální řezný výkon a vynikající postup práce. Ideální pro sériové intenzivní používání ve výrobě ocelových konstrukcí. Weldon 3/4".	7 273 28 62 00 0	<b>32.569,00</b>   39.408,49
KBE 36 MAGSPEED	Malá a lehká jednorychlostní odolná magnetická jádrová vrtačka s jedinečným výkonem a životností. Weldon 3/4" (manuální výměna jádrového vrtáku).	7 273 24 61 00 0	<b>25.149,00</b>   30.340,29
KBC 36 MAGFORCE	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm. Weldon 3/4".	7 273 23 62 00 0	<b>33.099,00</b>   40.049,79
SADA KBC 36 MAGFORCE MACHINERY	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do 36 mm s rozsáhlým příslušenstvím na řezání závitů. Vynikající pro strojírenství a výrobu obráběcích strojů. Weldon 3/4".	7 273 23 63 00 0	<b>44.229,00</b>   53.517,09
SADA KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do 36 mm s rozsáhlým příslušenstvím jádrových vrtáků HSS NOVA 25. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce. Weldon 3/4".	7 273 23 64 00 0	<b>42.904,00</b>   51.913,84
SADA KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do 36 mm s rozsáhlým příslušenstvím jádrových vrtáků HSS SPECIAL 25. Vynikající pro výrobu speciálních vozidel a rámu vozidel. Weldon 3/4".	7 273 23 65 00 0	<b>48.469,00</b>   58.647,49
KBU 35 QW	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka. Weldon 3/4".	7 270 54 61 00 0	<b>31.244,00</b>   37.805,24
SADA KBU 35 QW FABRI- CATOR M12 TAPPING	Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm s uživatelskou sadou. Vynikající pro kovové konstrukce a strojírenství. Weldon 3/4".	7 270 54 64 00 0	<b>50.324,00</b>   60.892,04
KBU 35 QW SADA STRUCTURAL STEEL	Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm s uživatelskou sadou. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce. Weldon 3/4".	7 270 54 63 00 0	<b>38.664,00</b>   46.783,44
KBU 35 MQW	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, MK2 se systémem Weldon 3/4".	7 270 56 61 00 0	<b>39.724,00</b>   48.066,04
KBU 35-2 QW	Dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s vysokým počtem otáček pro efektivní spirálové vrtání. Weldon 3/4".	7 270 58 61 00 0	<b>42.374,00</b>   51.272,54
KBU 35 PQW	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s permanentním magnetem. Weldon 3/4".	7 270 72 61 00 0	<b>38.664,00</b>   46.783,44
KBM 50 UQW	Lehká dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka do 50 mm se silným zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3 a maximální funkčností pro flexibilní práci v dílně a na stavbě. Weldon 3/4".	7 273 25 61 00 0	<b>52.974,00</b>   64.098,54
KBM 65 UQW	Výkonná univerzální dvourychlostní magnetická jádrová vrtačka do 65 mm se silným zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3, přesným nastavením a maximální funkčností. Weldon 3/4".	7 273 26 61 00 0	<b>70.994,00</b>   85.902,74
KBM 50 AUTO QW	Lehká a chytrá dvourychlostní automatická magnetická jádrová vrtačka do 50 mm se silným zdvihem pro maximální účinnost a minimální fyzickou námahu. Weldon 3/4".	7 273 27 61 00 0	<b>63.574,00</b>   76.924,54

### JÁDROVÉ VRTAČKY S UPNUTÍM NÁSTROJE FEIN QUICKIN:

VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
KBU 35 Q	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka. FEIN QuickIN.	7 270 53 61 00 0	<b>31.244,00</b>   37.805,24
KBU 35 MQ	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, MK2 s uchycením FEIN QuickIN.	7 270 55 61 00 0	<b>39.724,00</b>   48.066,04
KBU 35-2 Q	Dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s vysokým počtem otáček pro efektivní spirálové vrtání. FEIN QuickIN.	7 270 57 61 00 0	<b>42.374,00</b>   51.272,54
KBU 35 PQ	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s permanentním magnetem. FEIN QuickIN.	7 270 71 61 00 0	<b>38.664,00</b>   46.783,44
KBM 50 Q	Lehká univerzální dvourychlostní magnetická jádrová vrtačka se silným zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a maximální funkčností pro flexibilní práci. FEIN QuickIN.	7 270 41 61 00 0	<b>50.324,00</b>   60.892,04
KBM 50 U	Lehká dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka do 50 mm se silným zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3 a maximální funkčností pro flexibilní práci v dílně a na stavbě. FEIN QuickIN.	7 270 40 61 00 0	<b>52.974,00</b>   64.098,54
KBM 65 U	Výkonná univerzální dvourychlostní magnetická jádrová vrtačka do 65 mm se silným zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3, přesným nastavením a maximální funkčností. FEIN QuickIN.	7 270 43 61 00 0	<b>70.994,00</b>   85.902,74
KBM 50 AUTO	Lehká a chytrá dvourychlostní automatická magnetická jádrová vrtačka do 50 mm se silným zdvihem pro maximální účinnost a minimální fyzickou námahu. FEIN QuickIN.	7 270 42 61 00 0	<b>63.574,00</b>   76.924,54

## ... A ZÍSKEJTE ZDARMA KOMPAKTNÍ ÚHLOVOU BRUSKU.

BONUS ZDARMA	VÝROBEK	OBSAH DODÁVKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA CZK*
	Kompaktní úhlová bruska CG10-125	1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice pro použití bez nářadí, 1 rukojeť, 1 klíč	7 222 93 60 00 0	<b>3.154,00</b> ZDARMA

\* Nezávazná doporučená cena bez DPH \*\* Nezávazná doporučená cena vč. DPH . 1 Registraci lze provést do 31. 5. 2025. Nákup však musí být uskutečněn během výše uvedené doby platnosti akce. Podmínky účasti: [www.fein.cz/topdeal](http://www.fein.cz/topdeal)



# TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE  
1. 3. – 31. 3. 2025

## ZAKUPTÉ SI PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN STARLOCK

A ZÍSKEJTE

# ZDARMA KŠILTOVKU

FEIN.<sup>1</sup>

STARLOCK



# ZDARMA

JAK NA TO:



### KROK 1

Pořídte si u zúčastněného prodejce příslušenství za doporučenou cenu\* min. 2.650,00 CZK.



### KROK 2

Odnesete si přímo od prodejce bezplatný bonus v podobě kšiltovky FEIN.

## ZAKUPTÉ SI PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN STARLOCK V HODNOTĚ 2650,00 CZK\* ...

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
STARLOCK

To správné řešení pro tisíce profesionálních způsobů použití, pro veškeré oscilační nářadí FEIN a nejběžnější multifunkční stroje na trhu. Najděte si skvělé příslušenství.

- + Příslušenství FEIN pro řezání.
- + Příslušenství FEIN pro broušení.
- + Příslušenství FEIN pro oškrabávání.
- + Příslušenství FEIN pro čištění a rašplování.



NAJDETE VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ MULTITOOL NA [www.fein.cz](http://www.fein.cz)



... A ZÍSKEJTE ZDARMA NÁDHERNOU KŠILTOVKU FEIN.



# ZDARMA



# TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE  
1. 1.–30. 4. 2025

## POŘÍDTE SI VYSAVAČ FEIN DUSTEX

## A ZÍSKEJTE ZDARMA NETKANÉ FILTRAČNÍ VAKY.

JAK NA TO:



**KROK 1**  
Zakupte si vysavač FEIN Dustex.<sup>1</sup>



**KROK 2**  
Odneste si přímo od prodejce bez-  
platné bonusy.

~~1.672,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**



### POŘÍDTE SI DUSTEX ...

#### TŘÍDA PRACHU M



##### FEIN Dustex 35 MX AC

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché vysávání třídy prachu M s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**22.846,00 CZK\***  
27.643,66 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 32 060 00 0



##### FEIN Dustex 35 MX

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché vysávání třídy prachu M k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**19.358,00 CZK\***  
23.423,18 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 31 060 00 0

#### TŘÍDA PRACHU L



##### FEIN Dustex 35 LX

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché vysávání třídy prachu L k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**15.696,00 CZK\***  
18.992,16 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 29 060 00 0



##### FEIN Dustex 35 LX AC

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché vysávání třídy prachu L s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**18.555,00 CZK\***  
22.451,55 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 30 060 00 0



##### Sada FEIN Dustex 25 L

Kompaktní, výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

**10.203,00 CZK\***  
12.345,63 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 35 060 00 0



##### FEIN Dustex 25 L

Kompaktní, výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži.

**8.613,00 CZK\***  
10.421,73 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 35 223 00 0



##### Sada FEIN Dustex 35 L

Výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

**11.528,00 CZK\***  
13.948,88 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 36 060 00 0



##### FEIN Dustex 35 L

Výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání s možností připojení elektrického nářadí při práci na montáži.

**9.938,00 CZK\***  
12.024,98 CZK\*\*  
Obj. č.: 9 20 36 223 00 0

... A PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 1.672,00 CZK\*  
ZÍSKÁTE ZDARMA.



##### Netkaný filtrační vak Premium

Provedení Dustex 25 L nebo provedení Dustex 35 L.

Velmi silná, odolná netkaná textilie se zesílenými švy pro jemný, abrazivní prach. 2–3násobně vyšší efektivní kapacita oproti papírovým filtračním vakům. 5 kusů v balení.

~~1.672,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**

Obj. č.: 3 13 45 273 01 0 nebo 3 13 45 251 01 0

\* Nezávazná doporučená cena bez DPH. Podmínky účasti: [www.fein.cz/topdeal](http://www.fein.cz/topdeal)

\*\* Nezávazná doporučená cena vč. DPH.

<sup>1</sup> Akční výrobky zařazené do akce jsou uvedeny výše



# TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE  
1. 1.–30. 4. 2025

## ZAKUPTÉ SI SADU SVĚRÁKU FEIN VersaMAG

A ZÍSKEJTE

# ZDARMA UNIVERZÁLNÍ DESKU.



~~3.311,00 CZK\*~~  
**ZDARMA**

JAK NA TO:



**KROK 1**  
Pořídte si sadu svěráku  
FEIN VersaMAG.



**KROK 2**  
Vyberte akci na my.fein.com  
a proveďte registraci.



**KROK 3**  
Bezplatné bonusy vám budou  
zaslány.

**Sada svěráku VersaMAG**  
**11.740,00 CZK\***  
Obj. č.: 9 07 01 003 02 0

**Univerzální deska**  
(FEIN VersaMAG)

~~3.311,00 CZK\*~~ **ZDARMA**  
Obj. č.: 9 07 01 008 02 0

FEIN VersaMAG:

## JEDINEČNÝ UPÍNACÍ SYSTÉM.



Více informací  
o systému FEIN  
VersaMAG

	Permanentní magnet VersaMAG se Svěrákem
Výška čelistí (mm)	40
Rozsah (mm)	108
Rozměry magnetické nohy (mm)	212 x 70
Magnetická síla (N/mm <sup>2</sup> )	7 800
Hmotnost podle EPTA (kg)	7,25
Šířka čelistí (mm)	100
Obsah dodávky	1 permanentní magnet 1 svěrák 1 dvojitě rybinové vedení, 1 inbusový klíč 3 mm 1 bezpečnostní popruh
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	<b>11.740,00</b>
Doporučená cena v CZK**	14.205,40



	FEIN VersaMAG
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Výkonný permanentní magnet tvoří základ systému FEIN VersaMAG. S jednou z největších přídržných sil až 7 800 N a integrovanou montážní deskou je permanentní magnet základem úspěchu při každém použití.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 permanentní magnet, 1 dvojitě rybinové vedení, 1 bezpečnostní popruh
<b>OBJ. Č.:</b>	3 217 20 50 02 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>8.454,00</b>
Doporučená cena v CZK**	10.229,34

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pár prizmatických měkkých čelistí (P) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)	Pár hladkých měkkých čelistí (B) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)	Sada měkkých čelistí prizmatické (P) a hladké (B) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Pár prizmatických měkkých čelistí (P) FEIN VersaMAG 110 mm z hliníku. Měkké čelisti VersaMAG zajišťují bezpečné upnutí při obrábění kruhových a čtyřhranných profilů do Ø 30 mm. Díky horní frézované podložce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár hladkých měkkých čelistí FEIN VersaMAG (B) 110 mm z hliníku. Díky hladkému profilu a mimořádně velké tloušťce materiálu jsou možné individuální profily pro vlastní použití. Díky horní frézované podložce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár prizmatických měkkých čelistí (P) 110 mm a pár hladkých měkkých čelistí (B) FEIN VersaMAG 110 mm z hliníku. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	2 měkké prizmatické hliníkové čelisti (P) do Ø 30 mm	2 měkké hladké hliníkové čelisti (B)	2 měkké hladké hliníkové čelisti (B) 2 měkké prizmatické hliníkové čelisti (P) do Ø 30 mm
<b>OBJ. Č.:</b>	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.363,00</b>	<b>2.476,00</b>
Doporučená cena v CZK**	1.986,82	1.649,23	2.995,96

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Vyšší čelisti 120x60 mm (FEIN VersaMAG)	Univerzální deska (FEIN VersaMAG)
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Svařovací deska s dlouhou životností s průměrem otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu díky plazmové nitridaci, prefabrikované rozmístění vrtných otvorů pro prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Skvěle pro obrábění větších plochých a kruhových materiálů do průměru 100 mm. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Univerzální deska DxŠxH (mm): 190 x 170 x 30 Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	Svařovací deska Ø 16 mm	Vyšší čelisti 60 mm	Univerzální deska
<b>OBJ. Č.:</b>	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>5.704,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>3.311,00</b>
Doporučená cena v CZK**	6.901,84	1.380,61	4.006,31

\* Nezávazná doporučená cena bez DPH \*\* Nezávazná doporučená cena vč. DPH



# VÍTE, ŽE ...

## ...ŽE JÁDROVÉ VRTÁNÍ LZE PROVÁDĚT I DO UŠLECHTILÉ OCELI?



Tento a další užitečné tipy uživatelů najdete na:  
[https://fein.com/en\\_uk/application-tips/](https://fein.com/en_uk/application-tips/)

**ZAŽIJTE FEIN  
NAŽIVO**

Jednoduše si rezervujte bezplatný on-line termín prezentace na adrese  
[www.fein.cz/předvádění](http://www.fein.cz/předvádění)

**3LETÁ ZÁRUKA  
FEIN PLUS**

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Obratťe se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce.  
Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:  
C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

Vytisťeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a omyly vyhrazeny.  
Ceny platné od ledna 2025. 1 25 01 200 11 0 11.24 CZ