




1. 5.–31. 8. 2026

FEIN ProFACTS

NOVINKY | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ | SKVĚLÉ NABÍDKY

NOVINKA OD 01.05.2026



SADA VersaMAG VISE 160 L



SORTIMENT ŠROBOVÁKŮ
A JÁDROVÝCH VRTÁČEK FEIN

SKVĚLÁ NABÍDKA
OD 01.05.2026



POŘÍDETE SI NYNÍ STROJ
A ZÍSKEJTE MÍČ S LOGEM
MISTROVSTVÍ SVĚTA!

UŠETŘÍTE ČAS – **A VÍCE NEŽ** **25 000 CZK ROČNĚ.**

Nový VersaMAG VISE 160 L se vám vyplatí již za 4 měsíce. Máte zájem? Kontaktujte nás!

NOVINKA

OBSAH

SADA VersaMAG VISE 160 L	4
VersaMAG VISE V POUŽITÍ	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU VersaMAG	8
OMT TIN OSTŘÍ E-CUT	16
AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK ASCM 18-4 QM AS	12
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ASCD 18-300 W2 AS	14
PROGRAM JÁDROVÉHO VRTÁNÍ	20
WORLD CUP PROMOTION	28

Nový svěrák FEIN VersaMAG Vise 160 L s upínací šířkou 160 mm je ideální pro velké a náročné součásti. Oba systémy VersaMAG nabízejí vlastní příslušenství pro různé požadavky, pro ještě větší rozmanitost použití a flexibilitu. Příslušenství je označeno podle systému.

NOVINKA

Sada FEIN VersaMAG VISE 160 L:

SYSTEM, KTERÝ VŠECHNO UPNE.

Se systémy FEIN VersaMAG Vise jste perfektně vybaveni pro jakoukoli výzvu: ať už pro mobilní použití na staveništi, v omezených prostorech, pro rychlé úpravy na místě nebo pro upínání velkých a objemných součástí.

Díky integrovanému permanentnímu magnetu lze svěráky flexibilně používat na jakémkoli povrchu, který lze magnetizovat. Systém FEIN VersaMAG v sobě spojuje jednoduchost, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečný úchop s efektivní prací. Společnost FEIN tak přináší revoluci v mobilním upínání.

VersaMAG VISE 160 L s rozpětím 160 mm je ideální pro přesné upínání velkých a složitých dílů. Integrovaný doraz pro díly a hloubkový doraz podporuje efektivitu při opakovaných úkonech v dílně a na sloupové vrtačce. S vhodným příslušenstvím jej lze také rozšířit na mobilní svařovací stůl (400 x 400 mm).

PŘIPRAVEN K PRÁCI AŽ 10x RYCHLEJI

v porovnání s běžnými systémy díky minimalizaci doby přípravy.

ÚPLNÁ MOBILITA

Maximální volnost pohybu na všech magnetizovatelných površích z něj činí nejvíce flexibilní svěrák na světě, ideální pro rychlé dokončovací práce, a to i přímo na staveništi.

ZNÁTE TO TAKÉ?



V každodenním životě MÁ čas PŘEDNOST PŘED BEZPEČNOSTÍ a práce se někdy rychle odbývá ručně.



Svěráky nejsou PŘENOSNÉ, protože jsou obvykle pevně namontované.



Práce je neproduktivní, protože svěrák NIKDY NENÍ TAM, kde ho potřebujete.



Svěráky ze šedé litiny se rychle opotřebovávají a stávají se NEPŘESNÝMI.

Sada magnetického svěráku
FEIN VersaMAG VISE 160 L

Max. rozpětí (mm)	160
Šířka čelistí (mm)	150
Výška čelistí (mm)	60
Max. upínací síla čelistí (N)	19 000
Max. hloubka vrtání (mm)	100
Přidrzná síla magnetu (N)	12 500
Plocha pro instalaci (mm)	290 x 105
Hmotnost podle EPTA (kg)	16,7
Rozhraní příslušenství	VersaMAG L
Obsah dodávky	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L, 1 svěrák, 1 zásobník na třísky, 1 doraz na součástky, 1 hloubkový doraz, 2 vodováhy, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 zajišťovací popruh
Objednací číslo	9 91 00 001 35 7
Doporučená cena CZK*	20.375,00
Doporučená cena CZK**	24.653,75

VERSAMAG L
SYSTEM



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

díky jemně nastavitelnému permanentnímu magnetu a rozpětí upnutí 160 mm pro přesné vyrovnání a přesnou práci s velkými, objemnými a těžkými součástmi.

RYCHLÁ SÉRIOVÁ VÝROBA

díky komponentnímu a hloubkovému dorazu pro přesné vrtání a řezání na délku.


BEZPEČNOST PRÁCE

přidrzná síla magnetu 12 500 N a upínací síla čelistí 19 000 N zajišťují větší kontrolu, menší riziko a maximální bezpečnost při práci bez použití rukou.

* Doporučená cena bez DPH
* Doporučená cena včetně DPH

Nářadí FEIN v použití ve společnosti „Alu Löffel“:

PŘESNOST SE SNOUBÍ S VÁŠNÍ.



V malé dílně v Durynském lese se každý den rodí velké věci: ve společnosti Alu Löffel se vše točí kolem svařování, oprav a speciálních řešení – zejména pro klasická auta, motoristický sport a řemeslné obory. Zakladatel Erik Löffel si svou prací a svými produkty vybudoval dobré jméno. Co ho pohání? Vášně pro technologii, přesnost – a správné nástroje.

INDIVIDUÁLNĚ “ POUŽITELNÉ

Neodmyslitelnou součástí jeho každodenní práce je akumulátorové nářadí FEIN.

Zvláště si oblíbil akumulátorové šroubováky. „Jsou rychlé, výkonné a s vhodným příslušenstvím také velmi univerzální – pro mě představují ideální kombinaci úspory času, kvality a kvantity,“ říká Erik.



SKUTEČNÝ “ VRCHOL

Systém VersaMAG je také skutečným vrcholem v každodenní práci společnosti Alu Löffel.

Erik používá tento univerzální magnetický svěrák každý den – ať už na vrtačce, svařovacím stole nebo pracovním stole. „Šetří čas, je bezpečný, kompaktní a přesto extrémně stabilní,“ vysvětluje.

VersaMAG se opravdu osvědčuje při práci s komponenty, které je třeba otáčet, otáčet nebo upevňovat v určité poloze. Díky možnosti bočního upevnění jej lze flexibilně připevnit k magnetickým povrchům a umožňuje polohování, které by jinak bylo téměř nemožné.

Největší přidaná hodnota pro Erika? Flexibilita, bezpečnost a rychlost. A kdyby to bylo na něm, měl by ve své dílně ještě několik dalších VersaMAGů.





OSVĚDČENÉ “ V NÁROČNÉM KAŽDODENNÍM POUŽÍVÁNÍ

V Alu Löffel se cení především praktičnost. Všechno, co se zde používá, se osvědčilo v náročném každodenním provozu dílny. Skutečnost, že nástroje FEIN a systém VersaMAG zde hrají ústřední roli, svědčí o jejich kvalitě – a o jejich místě v moderních dílnách, kde jdou ruku v ruce inovace a řemeslné umění.




SPOLEHLIVOST A VÝKON

To, co dříve znal pouze od dospělých jako „špičkové vybavení“, je nyní nedílnou součástí jeho vlastní dílny. Spolehlivost a výkonnost nástrojů FEIN ho každý den znovu a znovu ohromuje.



	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ POPIS	Kompaktní, výkonný permanentní magnet s přídržnou silou 8000 N tvoří základ systému FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 zajišťovací popruh
OBJ. Č.:	3 21 72 050 02 0
Doporučená cena CZK*	8.288,00
Doporučená cena CZK**	10.028,48



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska 250 x 250 mm s průměrem otvoru Ø 16 mm z oceli	Zvýšené čelisti 60 mm	Univerzální deska 200 x 160 mm
OBSAH DODÁVKY	1 svařovací deska 250 x 250 mm, průměr otvoru Ø 16 mm, 1 inbusový klíč 3 mm	Zvýšené čelisti 60 mm	Univerzální deska s rozhraními M4, M6, M8, 1/4", 3/8"
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena CZK*	6.131,00	1.446,00	3.989,00
Doporučená cena CZK**	7.418,51	1.749,66	4.826,69

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pár prizmatických měkkých čelistí (P) 110 mm z hliníku	Pár hladkých měkkých čelistí (B) 110 mm z hliníku	Sada párů hliníkových měkkých čelistí – (P) prizmatické a (B) hladké 110 mm
OBSAH DODÁVKY	2 Hliníkové prizmatické měkké čelisti P s drážkou tvaru V pro středové upnutí kulatých obrobků do Ø 30 mm	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké) pro individuální nastavení v závislosti na použití	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké), 2 hliníkové měkké čelisti P (prizmatické) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Doporučená cena CZK*	1.714,00	1.446,00	2.651,00
Doporučená cena CZK**	2.073,94	1.749,66	3.207,71

	FEIN VersaMAG L
STRUČNÝ POPIS	Výkonný permanentní magnet s přídržnou silou 12 500 N tvoří základ systému FEIN VersaMAG L.
OBSAH DODÁVKY	1 Permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 zajišťovací popruh
OBJ. Č.:	9 91 00 001 35 8
Doporučená cena CZK*	12.725,00
Doporučená cena CZK**	15.397,25



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska 400 x 400 mm s otvorem Ø 16 mm z oceli (VersaMAG L)	Svařovací deska 400 x 400 mm s průměrem otvoru Ø 28 mm z hliníku (VersaMAG L)	Zvýšené čelisti 80 mm (VersaMAG L)
OBSAH DODÁVKY	1 Svařovací deska 400 x 400 mm z oceli, 1 inbusový klíč 3 mm	1 Svařovací deska 400 x 400 mm z hliníku, 1 inbusový klíč 3 mm	Zvýšené čelisti 80 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
Doporučená cena CZK*	9.665,00	12.215,00	2.215,00
Doporučená cena CZK**	11.694,65	14.780,15	2.559,15

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pár prizmatických hliníkových měkkých čelistí (P) 150 mm (VersaMAG L)	Pár hladkých hliníkových měkkých čelistí (B) 150 mm (VersaMAG L)	Sada hliníkových měkkých čelistí (P) prizmatických a (B) hladkých 150 mm (VersaMAG L)
OBSAH DODÁVKY	2 Hliníkové prizmatické měkké čelisti P s drážkou tvaru V pro středové upnutí kulatých obrobků do Ø 40 mm	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké) pro individuální nastavení v závislosti na použití	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké) 2 Hliníkové měkké čelisti P (prizmatické) do Ø 40 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
Doporučená cena CZK*	2.215,00	1.847,00	3.454,00
Doporučená cena CZK**	2.559,15	2.234,87	4.179,34

* Doporučená cena bez DPH ** Doporučená cena včetně DPH

FEIN VersaMAG VISE:

DVĚ VELIKOSTI. NA KAŽDÝ SYSTÉM.

Svěráky FEIN VersaMAG VISE a VersaMAG VISE 160 L společně tvoří bezkonkurenční systém upínání a přinášejí revoluci v mobilním upínání.

Svěrák VersaMAG VISE:

Svěrák VersaMAG 160 L:

Podobnosti

- + Permanentní magnet pro přesné vyrovnání součástí.
- + Polohování až 10x rychlejší než u běžných systémů.
- + Bezpečné upnutí součástí pro práci bez použití rukou.
- + Modulárně rozšiřitelný pomocí rozsáhlého systémového příslušenství.
- + Bezpečná práce i s tenkými plechy od 4 mm (se sníženou přídržnou silou magnetu).

Rozpětí

108 mm

160 mm

Použití

- + Údržba a opravy.
- + Použití při montáži na staveništi.
- + Použití na stísněných, obtížně přístupných místech.
- + Zpracování malých obrobků.

- + Plná mobilita pro zpracování velkých plechů, trubek, profilů a odlitků.
- + Ideální pro sériovou výrobu v dílně.
- + Svařování a vrtání.
- + Pro absolutně stabilní obrábění s nízkými vibracemi.

Výhody

- + Snadná přeprava.
- + Ideální pro stísněné pracovní prostředí.
- + Kompatibilní se systémovým příslušenstvím VersaMAG.

- + Větší rozpětí 160 mm.
- + Větší stabilita pro velké a těžké obrobky.
- + Vysoká přídržná síla magnetu a upínací síla čelistí.
- + Kompatibilní se systémovým příslušenstvím L.

Objednací číslo 9 07 01 003 02 0


9 91 00 001 35 7



Špičkový univerzální přístroj pro profesionály:

SÍLA, PŘESNOST A VŠESTRANNOST V JEDNOM.

Celá řada 18 V akumulátorových vrtacích šroubováků a rázových utahováků FEIN byla vyvinuta speciálně pro použití v kovoprůmyslu, v ocelářství a v strojírenství.



Objevte nyní
kompletní řadu
šroubováků FEIN!

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Převodovka	4 rychlostní
Rozhraní příslušenství	QuickIN
Volnoběžné otáčky	430/850/2.000/4.000 min ⁻¹
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	130 (70/50) Nm
Řezání vnitřních závitů	M14
Vruty do dřeva	10 x 400 mm
Ø jádrového vrtáku do oceli	30 mm
Ø vrtáku na ocel, vrtací korunka ze stínutého karbidu	80 mm
Ø spirálového vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtáku do dřeva	60 mm
Objednací číslo	7 116 15 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.645,00
Doporučená cena v CZK**	10.460,45

VÝKONNÝ UTAHOVACÍ MOMENT 130 NM.

Konstantní výkon i při vysokém zatížení pro náročné vrtání a šroubování do kovu, ocelových konstrukcí a dalších odolných materiálů.

EXTRÉMNI ODOLNOST.

Extrémně robustní 4 rychlostní celokovová převodovka s otáčkami až 4000 ot./min., která nabízí bezkonkurenční životnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA.

Maximální ochrana uživatele díky funkci Kickback Control.

SYSTÉM QUICKIN.

Systém QuickIN umožňuje výměnu příslušenství bez nářadí během několika sekund pro maximální efektivitu a nepřerušovanou práci.



MAXIMÁLNÍ ROZMANITOST POUŽITÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM QUICKIN

11 způsobů použití se 13 kusy příslušenství a jediným strojem.

Rychlovýměnné nástavce „FEIN QuickIN“ dokonale vyvinuté pro příslušné použití poskytují maximální všestrannost při obrábění kovů, pokud jde o vrtání, jádrové vrtání, vykruzování otvorů, řezání vnitřních závitů a šroubování. I na těsných a špatně přístupných místech.

- + Řezání závitů do velikosti M14 Vrtací adaptér / kleština nebo světově jedinečný nástavec pro řezání závitů pro vrtací šroubováky.
- + Řezání otvorů do Ø 80 mm, hloubka materiálu 4 mm ocelový plech s adaptérem na řezání otvorů¹



Doporučená cena v CZK*
Objednací číslo Doporučená cena v CZK**
6 42 03 003 01 0 **2.624,00** | 3.175,04



Doporučená cena v CZK*
Objednací číslo Doporučená cena v CZK**
6 42 03 007 01 0 **2.514,00** | 3.041,94

- + Jádrové vrtání do Ø 30 mm, hloubka ocelového materiálu 20 mm s adaptérem a jádrovým vrtákem¹
- + Šroubování těsnících šroubů (TEX) s hloubkovým dorazem.



Doporučená cena v CZK*
Objednací číslo Doporučená cena v CZK**
6 42 03 007 01 0 **2.514,00** | 3.041,94



Doporučená cena v CZK*
Objednací číslo Doporučená cena v CZK**
6 42 03 025 01 0 **2.434,00** | 2.945,14

¹ Jeden adaptér. Dva způsoby použití. Maximální flexibilita.



Navštivte naše webové stránky a objevte rozmanitost systému QuickIN!

* Doporučená cena bez DPH.
** Doporučená cena včetně DPH.

ASCD 18-300 W2 AS:

VÁŠ SILÁK PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST.

ODOLNOST V EXTRÉMních PODMÍNKÁCH.


Celokovová rázová převodovka a o 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro utažené šrouby.

PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ KOVŮ.

Šestistupňové nastavení utahovacího momentu zabráňuje přílišnému utažení a chrání kvalitní materiály.

MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ.

Vrtání, zahlabování, řezání závitů, čištění rezu a čištění s adaptérem VARIO – jedno nářadí, mnoho úkolů.



Objevte nyní
kompletní řadu
rázových utahováků
FEIN!



MAXIMÁLNÍ VÝKON A ÚČINNOST.

Vysokovýkonový bezuhlíkový motor s utahovacím momentem až 290 Nm zaručuje maximální sílu – plný výkon až do posledního šroubového spoje.

VŠESTRANNÝ TALENT.

S adaptérem VARIO se z něj stává závitorez – jeden stroj, mnoho použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-300 W2 AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Rozhraní příslušenství	VARIO
Volnoběžné otáčky	0–1 700 min ⁻¹
Počet rázů	0–3 400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	290 Nm
Stupně utahovacího momentu	6
Upnutí nástroje	Vnější čtyřhran 1/2"
Max. metrický šroub	M18
Max. Ø vrtu	8 x 300 mm
Objednací číslo	7 115 10 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.574,00
Doporučená cena v CZK**	9.164,54

* Doporučená cena bez DPH.
** Doporučená cena včetně DPH.



INOVATIVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN VARIO PRO AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY:

Mobilní opravy bez obav.

Příslušenství FEIN VARIO mění rázový utahovák ve výkonný závitorez a tím umožňuje další způsoby použití. Oprava poškozených závitů nebo vadných součástí se již nemusí provádět na stacionárních strojích nebo ručně.

Práce s jediným strojem.

Vrtání spirálovým vrtákem, zahlabování a řezání závitů až do M18 s ASCD 18-300 W2 AS.



ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO, který je vhodný pro rázové utahovákы, mění rázový utahovák také na závitorez, čímž rozšiřuje použití o zcela nový stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo 6 42 03 028 01 0

Doporučená cena v CZK* 1.338,00
Doporučená cena v CZK** 1.618,98



ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO, který je vhodný pro rázové utahovákы, mění rázový utahovák také na závitorez, čímž rozšiřuje použití o zcela nový stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 3/4". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo 6 42 03 029 01 0

Doporučená cena v CZK* 1.338,00
Doporučená cena v CZK** 1.618,98

NOVINKA

Program se rozšiřuje – pilové listy s titanovým povrchem pro systém MULTIMASTER:

8 NOVÝCH PILOVÝCH LISTŮ. **4x delší ŽIVOTNOST.**

Pilové listy jsou vyrobeny z bimetalu a jejich ozubení má povrchovou vrstvu TiN.
Díky tomu jsou robustnější a odolnější proti korozi.
Navíc jsou odolné vůči hřebíkům ve dřevě.



4x

DELŠÍ ŽIVOTNOST DÍKY POVRCHOVÉ VRSTVĚ TIN

Jejich životnost je čtyřikrát delší než u pilových listů s ozubením HCS.

HCS 100%

BIM 300%

BIM-TIN 4x delší! 400%

životnost

NA PLECHY DO 2 MM, PROFILY Z HLINÍKU, MĚDĚNÉ TRUBKY, DŘEVO, SÁDROKARTON A PLASTY.

Univerzální bimetalové pilové listy s titanovou povrchovou vrstvou pro přesné řezy a maximální životnost. Díky svému univerzálnímu ozubení jsou ideální pro širokou škálu materiálů.

NOVINKA

Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
Doporučená cena v CZK*	533,00	1.503,00	2.212,00	4.157,00	19.986,00
Doporučená cena v CZK**	644,93	1.818,63	2.676,52	5.029,97	24.183,06

NOVINKA

Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
Doporučená cena v CZK*	546,00	1.539,00	2.265,00	4.256,00	20.464,00
Doporučená cena v CZK**	660,66	1.862,19	2.740,65	5.149,76	24.761,44



NOVINKA

Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 55 x 28 mm, Starlock

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
Doporučená cena v CZK*	533,00	1.503,00	2.212,00	4.157,00	19.986,00
Doporučená cena v CZK**	644,93	1.818,63	2.676,52	5.029,97	24.183,06

Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 55 x 44 mm, Starlock

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
OBJ. Č.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
Doporučená cena v CZK*	643,00	1.812,00	2.763,00	5.141,00
Doporučená cena v CZK**	778,03	2.192,52	3.343,23	6.220,61



NOVINKA

NA DŘEVO, SÁDROKARTON A PLASTY.

Univerzální kovový pilový list s titanovým povlakem pro přesné řezy a maximální životnost. S rozvedeným ozubením na dřevo pro vysokou kvalitu řezu a vysokou řeznou rychlost.

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
Doporučená cena v CZK*	546,00	1.539,00	2.265,00	4.256,00	20.464,00
Doporučená cena v CZK**	660,66	1.862,19	2.740,65	5.149,76	24.761,44






NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 x 50 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
Doporučená cena v CZK*	533,00	1.503,00	2.212,00	4.157,00	19.986,00
Doporučená cena v CZK**	644,93	1.818,63	2.676,52	5.029,97	24.183,06


NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 x 65 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
Doporučená cena v CZK*	546,00	1.400,00	2.024,00	3.736,00	17.672,00
Doporučená cena v CZK**	660,66	1.694,00	2.449,04	4.520,56	21.383,12

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 78 x 42 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
Doporučená cena v CZK*	574,00	1.618,00	2.381,00	4.475,00	21.516,00
Doporučená cena v CZK**	694,54	1.957,78	2.881,01	5.414,75	26.034,36

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 90 x 32 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
Doporučená cena v CZK*	587,00	1.620,00	2.434,00	4.575,00	21.994,00
Doporučená cena v CZK**	710,27	1.960,20	2.945,14	5.535,75	26.612,74

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 x 35 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	
Doporučená cena v CZK*	539,00	1.519,00	2.316,00	4.308,00	
Doporučená cena v CZK**	652,19	1.837,99	2.802,36	5.212,68	



 Délka XXL: ideální pro náročné použití při výrobě oken.

NOVINKA

Nejlepší nabídka MULTIMASTER v historii:

NYNÍ S MAXIMÁLNÍ NABÍDKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ.



MM 500 PLUS SELECTION.

Výkonné nářadí MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s 55 díly příslušenství pro řezání, broušení, řezání dlaždic a další.

8.390,00 CZK*

10.151,90 CZK**

Obj. č. 7 22 96 778 00 0



MM 700 MAX SELECTION.

Naše nejlepší nářadí Multitool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 61 díly příslušenství – na řezání dřeva, kovu, plastů, řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na obklady.

11.450,00 CZK*

13.854,50 CZK**

Obj. č. 7 22 96 865 00 0

AKUMULÁTOROVÝ

PROGRAM FEIN MULTIMASTER



Objevte novinky na webových stránkách www.fein.cz

PROGRAM JÁDROVÉHO VRTÁNÍ FEIN

Vše pro všechny: Sortiment výrobků FEIN pro jádrové vrtání je vhodný pro každé použití a výzvu. Ať už jde o plně automatický stroj, univerzální stroj nebo kompaktní výkonný stroj, který se vejde i do těch nejmenších mezer – s naším sortimentem výrobků pro jádrové vrtání máte vždy skvělou odpověď na všechny otázky týkající se jádrového vrtání.

VŠE Z JEDNOHO ZDROJE. A VŠE POD KONTROLOU.

Od vrtacího stojanu přes motor, převodovku a magnet až po elektroniku: Vše, co nese nápis FEIN, je fajn. Téměř všechny součásti našich jádrových vrtaček si vyrábíme sami v naší firmě a podléhají přísné kontrole kvality.

A tak si můžeme být jisti, že se na vše můžete spolehnout. To platí i pro naše jádrové vrtáky FEIN: Vysoce kvalitní slinuté karbidy a rychlořezná ocel stejně jako sofistikované řezné geometrie zajišťují nejlepší řezný výkon a maximální životnost nástroje.

Univerzální akumulátorová magnetická
jádrová vrtačka do 35 mm.

AKBU 35 PMQW AS

Malá a výkonná jednorychlostní akumulační univerzální magnetická jádrová vrtačka s pravotočivým a levotočivým chodem, upnutím nástroje MK2, permanentním magnetem a maximální funkčností pro mobilní práci na staveništi.



MOBILNÍ PRÁCE – AŽ 48 OTVORŮ NA JEDNO NABITÍ

s akumulátorem AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah a jádrovým vrtákem ze slinutého karbidu, Ø 18 mm v S235, 12 mm.

O 25 % RYCHLEJŠÍ POSTUP PRÁCE

díky optimální kombinaci bezuhlíkového motoru, vysokých otáček převodovky a 18 V akumulátoru AMPShare ProCORE.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITELNOST

Nízká hmotnost 12,2 kg s levotočivým i pravotočivým chodem, elektronickým nastavením otáček a rozsahem zdvihu 260 mm

BEZPEČNÝ PROVOZ

Intuitivní koncepce ovládání – snadná výměna v přímém zorném poli uživatele. Výkonný permanentní magnet s přesným nastavením, komfortní signalizace přídržné síly magnetu a snímač náklonu.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKBU 35 PMQW AS
Napětí akumulátoru (V)	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový / EXPERT EXBA
Rozhraní akumulátoru	AMPShare
Typ motoru	Brushless
Jádrový vrták HM/HSS, max. ø (mm)	35
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50 (75) ¹
Spirálové vrtání, max. ø (mm)	18
Řezání vnitřních závitů	M14
Otáčky při zátěži (1/min)	130–520
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih rozsah zdvihu (mm)	135 260
Přídržná síla magnetu (N)	9 000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)	12,20
Objednací číslo	7 170 04 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	39.500,00
Doporučená cena v CZK**	47.795,00

¹ volitelně s příslušenstvím

* Doporučená cena bez DPH ** Doporučená cena včetně DPH

Velmi kompaktní jádrová vrtačka
s pravotočivým i levotočivým chodem

KBC 36 MAGFORCE



PRÁCE I NA STÍSNĚNÝCH A TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍSTĚCH.

Malá výška 169 mm, délka pouhých 290 mm a celková hmotnost pouhých 8,5 kg jsou pro toto použití ideální.

DODATEČNÉ OPRAVY BEZ OBAV.

Dodatečné opravy vyvrtaných otvorů v dílech nebo nosnících, které se již montují? Vyřízeno obratem ruky.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Ať už jde o jádrové vrtání, spirálové vrtání, řezání závitů nebo zahlubování – vrtačka KBC 36 MAGFORCE je vybavena na každý požadavek. Hloubka řezu až 35 mm.

NEJVYŠŠÍ KVALITA.

Extrémní odolnost proti opotřebení, trvanlivost a osvědčenost v nepřetržitém provozu: Nejkompaktnější jádrová vrtačka na světě s pravotočivým a levotočivým chodem nese jméno naší firmy bezdůvodně.

TECHNICKÉ ÚDAJE	KBC 36 MAGFORCE
Příkon (W)	1 200
Výkon (W)	680
Typ motoru	Brushless
Jádrový vrták HM, max. ø (mm)	36
Jádrový vrták HSS, max. ø (mm)	36
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	35
Spirálové vrtání, max. ø (mm)	16
Spirálové vrtání max. ø (M)	12
Zahlubování max. ø (mm)	32
Otáčky při zátěži (1/min)	130–610
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Zdvih (mm)	46
Přídržná síla magnetu (N)	10 000
Rozměry magnetické patky (mm)	175 x 80 x 34
Kabel se zástrčkou (m)	3
Konstrukční výška délka (mm)	169 290
Rohový rozměr (mm)	40
Hmotnost podle EPTA (kg)	8,5
Objednací číslo	7 273 23 62 00 0
Doporučená cena v CZK*	33.125,00
Doporučená cena v CZK**	40.081,25



O polovinu kratší doba vrtání než dříve.

KBE 36 QW MAGSPEED



TECHNICKÉ ÚDAJE	KBE 36 QW MAGSPEED
Příkon (W)	1 600
Výkon (W)	1 200
Typ motoru	bezuhlíkový
Jádrový vrták HM, max. Ø (mm)	36
Jádrový vrták HSS, max. Ø (mm)	20
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50
Otáčky při zátěži – 1. rychlostní stupeň (min ⁻¹)	620
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih (mm)	107
Přidrzná síla magnetu (N)	10 000
Rozměry magnetické patky (mm)	175 x 80
Kabel se zástrčkou (m)	4
Hmotnost dle EPTA (kg)	11,2
Objednací číslo	7 273 28 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	26.495,00
Doporučená cena v CZK**	32.058,95



VRTÁ RYCHLEJI. ŠETŘÍ PENÍZE.

7 místo 15 sekund na jeden vrtaný otvor, a tedy více než dvakrát tolik vyvrtaných otvorů při stejné pracovní době. (Jádrový vrták FEIN ze slinutého karbidu HM Ultra, Ø18 mm, S235 12 mm)



EXTRÉMĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST.

Díky bezúdržbové a robustní koncepci stroje s bezuhlíkovým vysokovýkonovým motorem 1600 W vydrží až 240 000 vrtaných otvorů (cca 760 provozních hodin).



POHODLNÁ PRÁCE.

Ovládací prvek v přímém zorném poli a stranově zaměnitelné ruční kolečko pro posuv zajišťují optimální ovladatelnost.



ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ Z USA: VÝSTAVBA MOSTŮ

KBE36 MAGSPEED přesvědčí svou životností a rychlostí.

VÝZVA PRO ZÁKAZNÍKA: Častým způsobem použití ve společnosti Capital je montáž výztuh na I-nosníky při stavbě mostů. Podnik má rozpracováno několik zakázek, z nichž každá vyžaduje vyvrtání více než 2800 otvorů. Pokud jde o rentabilitu nářadí, jsou vzhledem k velkému počtu vrtaných otvorů pro společnost Capital rozhodujícími faktory rychlost a dlouhá životnost. U konkurenčních jádrových vrtaček se vyskytly problémy s životností, což vedlo k nadměrným opravám a výpadkům výroby. To způsobilo značné časové ztráty a související náklady.

ŘEŠENÍ: Předvedení KBE36 MAGSPEED v terénu ukázalo vysokou řeznou rychlost a odolnost.

VÝHODY PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA: Společnost Capital zvýšila produktivitu díky rychlejšímu jádrovému vrtání otvorů a dosažená rychlost postupu práce a životnost bezuhlíkového motoru FEIN na ni udělaly velký dojem.




Jádrový vrták s upnutím Weldon o průměru 3/4".

TVRDÁ PRÁCE VYŽADUJE TVRDÉ NÁSTROJE.



FEIN HM ULTRA SPEED: ZKRACUJE DOBU VRTÁNÍ NA POLOVINU V RÁMCI SYSTÉMU*

- + Nejdelší životnost.
- + Povrchová úprava TiAlSiN.
- + Pro bezkonkurenční rezný výkon.
- + Dvojnásobně rychlý postup práce*.
- + Vhodné pro všechny kovy.



FEIN HM ULTRA: TRVANLIVOST A VÝKON VE VŠECH KOVECH

- + Nejdelší životnost.
- + Vysoce kvalitní osazení slinutým karbidem.
- + Ideální pro sériové vrtání a nepřetržité použití.
- + Možnost vysoké rezné rychlosti.
- + Obzvláště hospodárné při použití v dílně.




FEIN HSS DURA: DÍKY PVRCHOVÉ VRSTVĚ TIN SKVĚLÉ DO OCELI A UŠLECHTILÉ OCELI

- + Vynikající životnost.
- + Vysoce kvalitní rychlořezná ocel.
- + Odolnost proti nárazům a otřesům.
- + Nízké tření díky vynikajícím kluzným vlastnostem.
- + Zvýšená tepelná odolnost při suchém vrtání.



FEIN HSS NOVA: ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM A OTŘESŮM, IDEÁLNÍ PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE

- + Dlouhá životnost.
- + Vysoce kvalitní rychlořezná ocel.
- + Odolnost proti nárazům a otřesům.
- + Ideální pro montážní práce.
- + Lze opakovaně naostrit.



FEIN HSS SPECIAL: JÁDROVÉ VRTÁNÍ VÍCEVRSTVÝCH MATERIÁLŮ V JEDNOM PRACOVNÍM KROKU

- + Vysoce kvalitní rychlořezná ocel.
- + Velká úspora času díky vícevrstvným nátěrům oceli.
- + Odolnost proti nárazům a otřesům.
- + Ideální pro přestavby stávajících konstrukcí.



	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1 450 HV TiAlSiN (3 µm) 3 800 HV	FEIN HM Ultra HM/TCT [WC-Co] 1 450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Vícevrstvá geometrie
3/4" Weldon					
25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm
35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-
50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm
75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 19-60 mm	-
100 mm	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-
AL	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm ²	✓	-	✓	✓
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
	< 1100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	-
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	-	-
GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-

* Nevhodné pro vrtání s přesahem

✓ = vhodné

✓✓ = velmi vhodné

✓✓✓ = maximálně vhodné




Objevte kompletní sortiment jádrových vrtáků
a najdete vhodné příslušenství na adrese
www.fein.cz/jádrových_vrtáků

TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 5. – 31. 8. 2026

DALŠÍ INFORMACE
O AKCI



POŘIŽTE SI STROJ A ZÍSKÁTE MÍČ S LOGEM MS.



PŘI NÁKUPU 1 STROJE:



PŘI NÁKUPU 2 STROJŮ:



+



TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 5.–31. 8. 2026

VÝKONNÁ STARTOVNÍ JEDENÁCTKA PRO SKUTEČNÉ PROFESIONÁLY.

ZAKUPTÉ SI JEDEN NEBO VÍCE Z 11 PROPAGAČNÍCH STROJŮ
A ZÍSKEJTE ODMĚNY ZDARMA.

JAK NA TO:

PŘI NÁKUPU 1 STROJE:

1x



Obdržíte míč FIFA pro mistrovství světa jako dárek přímo od prodejce.

PŘI NÁKUPU 2 STROJŮ:

2x



Jako dárek od prodejce obdržíte 1 míč FIFA pro mistrovství světa na každý stroj.

+



Po registraci si také můžete vybrat mezi 4 Ah akumulátorem GBA nebo úhlovou brusku CG7-125.



KROK 1
Kupte si stroje a získáte míče zdarma přímo od prodejce.¹



KROK 2
Zvolte si akci na stránkách my.fein.com a proveďte registraci.²



KROK 3
Nechte si zdarma zaslat další prémii.

VERSAMAG
VersaMAG VISE

Rozpětí	108 mm
Šířka čelisti	100 mm
Výška čelisti	40 mm
Přidrzná síla magnetu	7 800 N
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	11.450,00
Doporučená cena v CZK**	13.854,50

BRUSKA
CG 15-125 BL

Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1 500 W
Hmotnost	2,30 kg
Objednací číslo	7 225 06 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.502,00
Doporučená cena v CZK**	10.287,42

BRUSKA
CCG 18-125-12 AS

Ø brusného kotouče	125 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	2,20 kg
Objednací číslo ³	7 122 16 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.672,00
Doporučená cena v CZK**	11.703,12

RAZOVÝ UTAHOVÁK
ASCM 18-4 QM AS

Rychlostní stupně	4
Akumulátor	18V
Hmotnost	1,30 kg
Příslušenství	QuickIN
Objednací číslo ³	7 116 15 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.645,00
Doporučená cena v CZK**	10.460,45

RAZOVÝ UTAHOVÁK
ASCD 18-300 W2 AS

Akumulátor	18V
Stupně utahovacího momentu	6
Hmotnost	1,20 kg
Příslušenství	VARIO
Objednací číslo ³	7 115 10 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.574,00
Doporučená cena v CZK**	9.164,54

RAZOVÝ UTAHOVÁK
ASCM 18 QSW AS

Rychlostní stupně	4
Akumulátor	18V
Hmotnost	0,99 kg
Příslušenství	QuickIN
Objednací číslo ³	7 116 14 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	6.248,00
Doporučená cena v CZK**	7.560,08

ŘEZÁNÍ
F-IRON CUT 57 AS

Hloubka vrtání	57 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	3,05 kg
Objednací číslo ³	7 136 04 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.723,00
Doporučená cena v CZK**	11.764,83

ŘEZÁNÍ
F-IRON JIG 26 AS

Délka zdvihu	26 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	2,10 kg
Objednací číslo ³	7 136 05 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.298,00
Doporučená cena v CZK**	10.040,58

ŘEZÁNÍ
MKAS 355

Napětí	230V
Jmenovitý příkon	1 800 W
Ø pilového listu	355 mm
Objednací číslo	7 236 54 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	19.617,00
Doporučená cena v CZK**	23.736,57

OSCILÁTOR
MULTI MASTER MM 700

Jmenovitý příkon	450 W
Upnutí nástroje	StarlockMax
Délka kabelu	5 metrů
Objednací číslo	7 229 68 64 00 0
Doporučená cena v CZK*	11.909,00
Doporučená cena v CZK**	14.409,89

OSCILÁTOR
MULTI MASTER AMM 700

Akumulátor	18V
Upnutí nástroje	StarlockMax
Počet kmitů	10 000–19 500 1/min
Objednací číslo ³	7 129 36 63 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.155,00
Doporučená cena v CZK**	11.077,55

TOP DEAL
MÍČ FIFA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA JAKO DÁREK PŘÍMO OD PRODEJCE.

¹ Do vyprodání zásob. ² Registrace je možná do 30. září 2026. Nákup však musí být uskutečněn během doby konání akce. Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

* Doporučená cena bez DPH. ** Doporučená cena včetně DPH ³ Stroj bez akumulátoru v kuffíku L-Box

JIŽ BRZY

**MADE FOR
METAL
MADE BY**



JSTE PŘIPRAVENI NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové velké úhlové brusky značky FEIN vytvářejí ve své třídě nové standardy – jsou nekompromisně optimalizované pro nejnáročnější broušení a rozbrušování, ideální pro vysoce abrazivní brusiva s keramickým zrnem.

VÍCE ENERGIE. VĚTŠÍ VÝDRŽ. VÍCE FEIN.



**3LETÁ ZÁRUKA
FEIN PLUS**

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na www.fein.com/warranty

Obratť se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Vytisťeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a omyly vyhrazeny.
Ceny platné k lednu 2026. 03.26.CS