BOSCH EXPERT

GT EXPERT NÁŘADÍ

Platný: Listopad 2026

Novinka
Položka dostupná pouze do vyprodání zásob
Vyřazené položky

Objednací číslo	Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH od 06. 11. 2026	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH od 06. 11. 2026	Recyklační poplatek	Rabatová skupina
Úhlové brusky									
06017D5100	0.601.7D5.100	EXWS20-125B	Úhlová bruska	2000 W, 10.500 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.2, M14, SS, RP, KC, OP, DC, VC, RGS, Aretovatelný spínač, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2,4 kg, krabice	4053423338218	7 369,00	8 916,49	3,71	B1
06017D5000	0.601.7D5.000	EXWS20-125SB	Úhlová bruska	2000 W, 2.800-10.500 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.2, M14, Aretovatelný spínač, SS, RP, KC, OP, DC, VC, RGS, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2,4 kg, krabice	4053423303018	7 619,00	9 218,99	3,71	B1
06017D5200	0.601.7D5.200	EXWS20-125TSB	Úhlová bruska	2000 W, 2.400-9.700 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.2, M14, Aretovatelný spínač, SS, RP, KC, OP, DC, VC, RGS, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2,4 kg, krabice	4053423338287	8 139,00	9 848,19	3,71	B1
06018G0001	0.601.8G0.001	EXWS30-180B	Úhlová bruska	2 800 W, 8.500 ot./min, Ø kotouče 180 mm, Ø vrtání 22.23, M14, Aretovatelný spínač, IBS, VC, KC, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x ochranný kryt, 4,95 kg, krabice	4053423351095	10 069,00	12 183,49	2,76	B1
06018G0101	0.601.8G0.101	EXWS30-180PB (C)	Úhlová bruska	2 800 W, 8.500 ot./min, Ø kotouče 180 mm, Ø vrtání 22.23, M14, Spínač PROtection, IBS, VC, KC, PS, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x ochranný kryt, 4,95 kg, krabice	4053423351125	10 069,00	12 183,49	2,76	B1
06018G1001	0.601.8G1.001	EXWS30-230B	Úhlová bruska	2 800 W, 6.500 ot./min, Ø kotouče 230 mm, Ø vrtání 22.23, M14, Aretovatelný spínač, IBS, VC, KC, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x ochranný kryt, 4,95 kg, krabice	4053423351101	10 069,00	12 183,49	2,76	B1
06018G1101	0.601.8G1.101	EXWS30-230PB	Úhlová bruska	2 800 W, 6.500 ot./min, Ø kotouče 230 mm, Ø vrtání 22.23, M14, Spínač PROtection, IBS, VC, KC, PS, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x ochranný kryt, 4,95 kg, krabice	4053423351132	10 069,00	12 183,49	2,76	B1
06017D5300	0.601.7D5.300	EXWS20-150SB	Úhlová bruska	2000 W, 2.400-9.700 ot./min, Ø kotouče 150 mm, Ø vrtání 22.2, M14, Aretovatelný spínač, SS, RP, KC, OP, DC, VC RGP, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 4,95 kg, krabice	4053423338300	7 889,00	9 545,69	3,71	B1
Akumulátorová úhlová bruska									
06019M6004	0.601.9M6.004	EXWS18V-15S (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, 11.000 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.23, M14, KC, DC, IBS, SS, 2.2 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, Rychloupínací matice, krabice	4053423051957	8 589,00	10 392,69	3,71	B1
06019M6001	0.601.9M6.001	EXWS18V-15S (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, 11.000 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.23, M14, KC, DC, IBS, SS, 2.2 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, Rychloupínací matice, 1× vložka pro L-BOXX, L-BOXX 162	4053423323535	9 549,00	11 554,29	3,71	B1
06019M6003	0.601.9M6.003	EXWS18V-15S	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, 2x EXBA18V-80, EXAL18V-160, 11.000 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.23, M14, KC, DC, IBS, SS, 2.2 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, Rychloupínací matice, 1× vložka pro L-BOXX, L-BOXX 162	4053423355987	21 359,00	25 844,39	3,71	B1
06019M6401	0.601.9M6.401	EXWS18V-15PS (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø kotouče 125mm, 0-11.000 ot./min, Ø vrtání 22.23 mm, M14, KC, IBS, SS, 2,24 kg, přídavná rukojeť, rychloupínací matice, upínací příruba, 1× kryt brusky řady expert (125 mm), 1× nacvakávací kryt pily řady expert (125 mm), vložka do L-BOXX, L-BOXX 162	4053423656428	9 799,00	11 856,79	3,71	B1
06019M6402	0.601.9M6.402	EXWS18V-15PS	Akumulátorová úhlová bruska	18 V, 2× EXBA18V-80, EXAL18V-160, Ø kotouče 125mm, 0-11.000 ot./min, Ø vrtání 22.23 mm, M14, KC, IBS, SS, 2,24 kg, přídavná rukojeť, rychloupínací matice, upínací příruba, 1× kryt brusky řady expert (125 mm), 1× nacvakávací kryt pily řady expert (125 mm), vložka do L-BOXX, L-BOXX 162	4053423684445	21 629,00	26 171,09	3,71	B1
06019M6100	0.601.9M6.100	EXWX18V-15S (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, 11.000 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.23, M14, KC, DC, XB, SS, X-LOCK, 2.2 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, 1× vložka pro L-BOXX, L-BOXX 162	4053423323559	10 049,00	12 159,29	3,71	B1
06019M6101	0.601.9M6.101	EXWX18V-15S	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, 2x EXBA18V-80, EXAL18V-160, 11.000 ot./min, Ø kotouče 125 mm, Ø vrtání 22.23, M14, KC, DC, IBS, SS, 2.2 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, Rychloupínací matice, 1× vložka pro L-BOXX, L-BOXX 162	4053423323566	21 879,00	26 473,59	3,71	B1
06019M6500	0.601.9M6.500	EXWX18V-15PS (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø kotouče 125mm, 0-11.000 ot./min, Ø vrtání 22.23 mm, KC, SS, XB, 2,24 kg, přídavná rukojeť, 1× kryt brusky řady expert (125 mm), 1× nacvakávací kryt pily řady expert (125 mm), Vložka pro L-BOXX, L-BOXX 162	4053423656435	10 319,00	12 485,99	3,71	B1
06019M6501	0.601.9M6.501	EXWX18V-15PS	Akumulátorová úhlová bruska	18 V, 2× EXBA18V-80, EXAL18V-160, Ø kotouče 125mm, 0-11.000 ot./min, Ø vrtání 22.23 mm, KC, SS, XB, 2,24 kg, přídavná rukojeť, 1× kryt brusky řady expert (125 mm), 1× nacvakávací kryt pily řady expert (125 mm), Vložka pro L-BOXX, L-BOXX 162	4053423684452	22 129,00	26 776,09	3,71	B1
06019H6M00	0.601.9H6.M00	EXWS18V-180P (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, 6.100 ot./min, Ø kotouče 180 mm, Ø vrtání 22.23, M14, IBS, KC, PS, 2.8 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, 1× vložka pro L-BOXX, L-BOXX 238	4053423348118	9 799,00	11 856,79	3,71	B1
06019L8000	0.601.9L8.000	EXWS18V2-230P (solo)	Akumulátorová úhlová bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, 5.000 ot./min, Ø kotouče 230 mm, Ø vrtání 22.23, M14, KC, 4,2 kg, Přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 2x Ochranný kryt, Rychloupínací matice SDS, Prach. Filtr, 1× vložka, XL-BOXX 232	4059952648842	14 119,00	17 083,99	3,71	B1
Excentrická bruska									
0601372901	0.601.372.901	EXEX18V-150-5 (solo)	Akumulátorová excentrická bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø 150 mm, 5.000-10.000 ot/min, 10.000-20.000 kmit./min, Excentricita 2,5, Orbitální průměr 5 mm, MH, 1.2 kg, 1× brusná fólie, 1× nádoba na prach, krabice	4053423248241	8 689,00	10 513,69	3,71	B1
0601372900	0.601.372.900	EXEX18V-150-5 (solo)	Akumulátorová excentrická bruska	18,0 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø 150 mm, 5.000-10.000 ot/min, 10.000-20.000 kmit./min, Excentricita 2,5, Orbitální průměr 5 mm, MH, 1.2 kg, 1× brusná fólie, 1× nádoba na prach, Vložka do L-BOXX, L-BOXX 162	4053423248227	9 449,00	11 433,29	3,71	B1
Diamantová vrtačka									
06019P6000	0.601.9P6.000	EXDB18V2-180 (solo)	Diamantová vrtačka	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 1.500 ot./min, Rozsah vrtání (zdivo) 182 mm, Třmenové upínání, KC, DC, 7 kg, Adaptér pro přívod vody, Odsávací adaptér, Klíč 32, 41, Vložka do L-BOXX, XL-BOXX 232	4053423350463	34 299,00	41 501,79	7,03	B1

Objednací číslo	Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH od 06. 11. 2026	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH od 06. 11. 2026	Recyklační poplatek	Rabatová skupina
Akumulátorový vrtací šroubovák									
06019R2103	0.601.9R2.103	EXSR18V-90 (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.1 kg, krabice	4053423011623	4 419,00	5 346,99	3,71	B1
06019R2100	0.601.9R2.100	EXSR18V-90 (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.1 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423619324	5 239,00	6 339,19	3,71	B1
06019R2101	0.601.9R2.101	EXSR18V-90	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, 2× EXBA18V-40, GAL 18V-40, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.1 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423619331	10 919,00	13 211,99	3,71	B1
06019R2102	0.601.9R2.102	EXSR18V-90	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, 3× EXBA18V-40, GAL 18V-40, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.1 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423619348	12 079,00	14 615,59	3,71	B1
06019R2000	0.601.9R2.000	EXSR18V-90FC (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 0.92 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423342444	5 729,00	6 932,09	3,71	B1
06019R2002	0.601.9R2.002	EXSR18V-90FC (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 0.92 kg, Kovové sklíčidlo GFA 18-M, Nástavec vrtacího kladiva vč. doplňkové rukojeti GFA 18-H, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423342468	11 189,00	13 538,69	3,71	B1
06019R2003	0.601.9R2.003	EXSR18V-90FC (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 0.92 kg, Kovové sklíčidlo GFA 18-M, Úhlový nástavec GFA 18-W, Excentrický nástavec GFA 18-E, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423342475	10 319,00	12 485,99	3,71	B1
06019R2001	0.601.9R2.001	EXSR18V-90FC	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, 2× EXBA18V-40, GAL 12V/18V-80, 0- 630/2100 ot./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 0.92 kg, 1x sklíčidlo GFA 18-M, 1x nástavec GFA 18-W, 1x nástavec GFA 18-E, Nástavec vrtacího kladiva vč. doplňkové rukojeti GFA 18-H, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423342451	20 859,00	25 239,39	3,71	B1
06019R2203	0.601.9R2.203	EXSR18V-150 (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 550/2.200 ot. /min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.1 kg, krabice	4053423011616	7 349,00	8 892,29	3,71	B1
06019R2200	0.601.9R2.200	EXSR18V-150 (solo)	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 550/2.200 ot. /min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.1 kg, Přídavná rukojeť, L-BOXX 136	4053423619256	8 289,00	10 029,69	3,71	B1
06019R2201	0.601.9R2.201	EXSR18V-150	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, 2× EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80, 0- 550/2.200 ot./min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.1 kg, Přídavná rukojeť, L-BOXX 136	4053423619287	17 789,00	21 524,69	3,71	B1
06019R2202	0.601.9R2.202	EXSR18V-150	Akumulátorový vrtací šroubovák	18 V, 1× EXBA18V-55, 2× EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80, 0- 550/2.200 ot./min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.1 kg, Přídavná rukojeť, L-BOXX 136	4053423619829	19 569,00	23 678,49	3,71	B1
Akumulátorový kombinovaný šroubovák									
06019R3103	0.601.9R3.103	EXSB18V-90 (solo)	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, Max 29.500 příklep./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.2 kg, krabice	4053423011609	4 669,00	5 649,49	3,71	B1
06019R3100	0.601.9R3.100	EXSB18V-90 (solo)	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 630/2100 ot./min, Max 29.500 příklep./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.2 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423619157	5 489,00	6 641,69	3,71	B1
06019R3101	0.601.9R3.101	EXSB18V-90	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, 2× EXBA18V-40, GAL 18V-40, 0- 630/2100 ot./min, Max 29.500 příklep./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.2 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423619171	11 139,00	13 478,19	3,71	B1
06019R3102	0.601.9R3.102	EXSB18V-90	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, 3× EXBA18V-40, GAL 18V-40, 0- 630/2100 ot./min, Max 29.500 příklep./min, 36/65 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 68/13 mm, Max. Ø šroubování 12 mm, Upínací průměr vrtáku 1,5-13 mm, KC, PC, 1.2 kg, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423619218	12 329,00	14 918,09	3,71	B1
06019R3203	0.601.9R3.203	EXSB18V-150 (solo)	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 550/2.200 ot./min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.2 kg, Přídavná rukojeť, krabice	4053423011593	7 589,00	9 182,69	3,71	B1
06019R3200	0.601.9R3.200	EXSB18V-150 (solo)	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0- 550/2.200 ot./min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.2 kg, Přídavná rukojeť, Vložka pro L-BOXX 136, L-BOXX 136	4053423619102	8 539,00	10 332,19	3,71	B1
06019R3201	0.601.9R3.201	EXSB18V-150	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, 2× EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80, 0- 550/2.200 ot./min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.2 kg, Přídavná rukojeť, Vložka pro L-BOXX 136, L-BOXX 136	4053423619119	18 009,00	21 790,89	3,71	B1
06019R3202	0.601.9R3.202	EXSB18V-150	Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák	18 V, 1× EXBA18V-55, 2× EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80, 0- 550/2.200 ot./min, 84/100/150 Nm, Max. Ø vrtání do dřeva/ocel 150/16 mm, Max. Ø šroubování 13 mm, Rychloupínací sklíčidlo, KC, EAD, 2.2 kg, Přídavná rukojeť, Vložka pro L-BOXX 136, L-BOXX 136	4053423619812	19 799,00	23 956,79	3,71	B1
Akumulátorový rázový utahovák									
06019L6401	0.601.9L6.401	EXDR18V-230 (solo)	Akumulátorový rázový utahovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-800/1.600/2.300 ot./min, 230 Nm, 4.000 příklep./min, 1/4", M6-M16, EBI, 1.0 kg, 1× spona na opasek, krabice	4053423948103	6 129,00	7 416,09	3,71	B1
06019L6400	0.601.9L6.400	EXDR18V-230 (solo)	Akumulátorový rázový utahovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-800/1.600/2.300 ot./min, 230 Nm, 4.000 příklep./min, 1/4", M6-M16, EBI, 1.0 kg, 1× spona na opasek, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423342161	6 999,00	8 468,79	3,71	B1
06019J0401	0.601.9J0.401	EXDX18V-210 (solo)	Akumulátorový rázový utahovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-1.100/1.700/2.300 ot./min, 210/370 Nm, 4.000 příklep./min, 1/4", 1/2", M6-M16, 1.2 kg, 1× spona na opasek, krabice	4053423948110	6 479,00	7 839,59	3,71	B1
06019J0400	0.601.9J0.400	EXDX18V-210 (solo)	Akumulátorový rázový utahovák	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-1.100/1.700/2.300 ot./min, 210/370 Nm, 4.000 příklep./min, 1/4", 1/2", M6-M16, 1.2 kg, 1× spona na opasek, 1/1 vložka do L-BOXX, L-BOXX 136	4053423342185	7 369,00	8 916,49	3,71	B1

Objednací číslo	Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH od 06. 11. 2026	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH od 06. 11. 2026	Recyklační poplatek	Rabatová skupina
Akumulátorová pila ocaska									
06016C4100	0.601.6C4.100	EXSA18V-32 (solo)	Akumulátorová pila ocaska	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, zdvih 32 mm, max 3.098 zdvihů/min, hloubka řezu v dřevě/kov 250/250 mm, 3.66 kg, KC, VC, SS, RH, LL, Progressor pro dřevo, 1× pilový plátek S 1159 XHM, krabice	4053423340976	11 359,00	13 744,39	3,71	B1
06016C4101	0.601.6C4.101	EXSA18V-32 (solo)	Akumulátorová pila ocaska	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, zdvih 32 mm, max 3.098 zdvihů/min, hloubka řezu v dřevě/kov 250/250 mm, 3.66 kg, KC, VC, SS, RH, LL, Progressor pro dřevo, 1× pilový plátek S 1159 XHM, Vložka 1/1 pro L-BOXX, L-BOXX 238	4053423340983	12 699,00	15 365,79	3,71	B1
Akumulátorová kmitací pilka									
06015B0101	0.601.5B0.101	EXST18V-155S (solo)	Akumulátorová přímočará pila	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, zdvih 26 mm, 0-800/3.800 zdvihů/min, hloubka řezu v dřevě/hliník/oceli 155/20/10 mm, 1.9 kg, PC, CC, LL, DC, Tryska + Hubice na odsávání prachu, Chránič proti třepení materiálu, 1× pilový plátek T 308 BP, krabice	4053423955873	7 819,00	9 460,99	3,71	B1
06015B0100	0.601.5B0.100	EXST18V-155S (solo)	Akumulátorová přímočará pila	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, zdvih 26 mm, 0-800/3.800 zdvihů/min, hloubka řezu v dřevě/hliník/oceli 155/20/10 mm, 1.9 kg, PC, CC, LL, DC, Tryska + Hubice na odsávání prachu, Chránič proti třepení materiálu, 1× pilový plátek T 308 BP, 1/1 vložka pro L-BOXX, L-BOXX 136	4053423504545	8 409,00	10 174,89	3,71	B1
06015B1100	0.601.5B1.100	EXST18V-155B (solo)	Akumulátorová přímočará pila	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, zdvih 26 mm, 0/3.800 zdvihů/min, hloubka řezu v dřevě/hliník/oceli 155/20/10 mm, 2 kg, PC, CC, LL, Tryska + Hubice na odsávání prachu, Chránič proti třepení materiálu, 1× pilový plátek T 308 BP, 1/1 vložka pro L-BOXX, L-BOXX 136	4053423504538	8 409,00	10 174,89	3,71	B1
Akumulátorová ponorná pila									
06016B4101	0.601.6B4.101	EXKT18V-52G (solo)	Akumulátorová ponorná pila BITURBO	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-2800/5500 ot./min, Ø 140/20 mm, Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°/45°) 52/32 mm, Hloubka řezu s vodicí lištou (90°/45°) 46/26 mm, Vodicí deska 305 x 169 mm, 4,1 kg, 1× kotouč do okružní pily, Expert for Wood, krabice	4053423955859	12 379,00	14 978,59	3,71	B1
06016B4100	0.601.6B4.100	EXKT18V-52G (solo)	Akumulátorová ponorná pila BITURBO	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-2800/5500 ot./min, Ø 140/20 mm, Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°/45°) 52/32 mm, Hloubka řezu s vodicí lištou (90°/45°) 46/26 mm, Vodicí deska 305 x 169 mm, 4,1 kg, 1× kotouč do okružní pily, Expert for Wood, L-BOXX 238	4053423504651	13 739,00	16 624,19	3,71	B1
Akumulátorová okružní pila									
06016B5300	0.601.6B5.300	EXKS18V-68GX (solo)	Akumulátorová okružní pila	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø 190/30 mm, 0- 2.500/5.000 ot/min, Řez. Kapacita dřevo 90°/45° 68/49 mm, 4.25 kg, BS, KC, SC, 1× boční doraz, krabice	4053423955811	11 879,00	14 373,59	3,71	B1
06016B5301	0.601.6B5.301	EXKS18V-68GX (solo)	Akumulátorová okružní pila	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø 190/30 mm, 0- 2.500/5.000 ot/min, Řez. Kapacita dřevo 90°/45° 68/49 mm, 4.25 kg, BS, KC, SC, 1× boční doraz, Vložka 1/1 pro L-BOXX, L-BOXX 238	4053423340969	13 219,00	15 994,99	3,71	B1
Pokosová pila									
0601B23800	0.601.B23.800	EXCM341-305GD	Pokosová pila	2.000 W, 3.100-4.000 ot./min, Ø pilového kotouče 305/30 mm, řezná kapacita 0° 105/341 mm, řezná kapacita 0° s distanční vložkou 120/240 mm, řezná kapacita 45° 105/240 mm, Nastavení pokosového úhlu (L/P) 52°/60°, nastavení úhlu sklonu (L/P) 47°/47°, LL,CC, SL, BS, SS, 30,5 kg, krabice	4053423670462	28 999,00	35 088,79	25,65	B1
Stolní pila									
0601B30800	0.601.B30.800	EXTS100-254X	Stolní pila	2.200 W, 4.500 ot./min, Ø pilového kotouče 254/30mm, Hloubka řezu při 45° 68 mm, Nastavení úhlu sklonu (L/P) -47°/-2°, rozměry stolu 713x579x694 mm, CC, 1× pilový kotouč Expert, EX WO T 254 × 30-32, posuvná tyč, odsávací adaptér, očkový klíč, ochranný kryt s adaptérem pro odsávání prachu, profilová lišta, klíč s vnitřním šestihranem, boční doraz, krabice	4053423683400	27 459,00	33 225,39	25,65	B1
Akumulátorové vrtací kladivo									
0611922100	0.611.922.100	EXBH18V-32F (solo)	Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-790 ot./min, 4.300 příklep./min, 4,5 J, Ø vrtání (beton/kov/dřevo) 32/13/40 mm, KC, VC, PF, SS, 4.2 kg, Přídavná rukojeť, Hloubkový doraz, krabice	4053423327236	15 229,00	18 427,09	3,71	B1
0611922101	0.611.922.101	EXBH18V-32F (solo)	Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-790 ot./min, 4.300 příklep./min, 4,5 J, Ø vrtání (beton/kov/dřevo) 32/13/40 mm, KC, VC, PF, SS, 4.2 kg, Přídavná rukojeť, Hloubkový doraz, Vložka do XL-BOXX, 1× XL-BOXX	4053423328875	16 249,00	19 661,29	3,71	B1
0611922102	0.611.922.102	EXBH18V-32F	Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus	18 V, 2× EXBA18V-80, EXAL18V-160, 0-790 ot./min, 4.300 příklep./min, 4,5 J, Ø vrtání (beton/kov/dřevo) 32/13/40 mm, KC, VC, PF, SS, 4.2 kg, Přídavná rukojeť, Hloubkový doraz, Vložka do XL-BOXX, 1× XL-BOXX	4053423328950	27 929,00	33 794,09	3,71	B1
0611913300	0.611.913.300	EXBH18V-45 (solo)	Akumulátorové vrtací kladivo s SDS max	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, 0-300 ot./min, 0-2.740 příklep./min, 12.5 J, Ø vrtání (beton) 45 mm, 8.0 kg, Přídavná rukojeť, Vložka do XL-BOXX, 1× XL-BOXX	4053423352696	28 349,00	34 302,29	7,03	B1
Akumulátorová hřebíkovačka									
06019R1100	0.601.9R1.100	EXNH18V-90MD (solo)	Akumulátorová hřebíkovačka	18V, bez akumulátoru a nabíječky, Úhel zásobníku 30-34 °, Ø hřebíků 2,8-3,3 mm, Délka hřebíků 50-90 mm, 500 Hřebíků na nabití akumulátoru, Plně sekvenční aktivace, kapacita zásobníku 57/105 ks, 4,6 kg, krabice	4053423008548	16 769,00	20 290,49	3,71	B1
06019R1102	0.601.9R1.102	EXNH18V-90MD (solo)	Akumulátorová hřebíkovačka	18V, bez akumulátoru a nabíječky, Úhel zásobníku 30-34 °, Ø hřebíků 2,8-3,3 mm, Délka hřebíků 50-90 mm, 500 Hřebíků na nabití akumulátoru, Plně sekvenční aktivace, kapacita zásobníku 57/105 ks, 4,6 kg, Vložka do XL-BOXX, XL-BOXX	4053423347333	18 279,00	22 117,59	2,76	B1
06019R1002	0.601.9R1.002	EXNH18V-90D (solo)	Akumulátorová hřebíkovačka	18V, bez akumulátoru a nabíječky, Úhel zásobníku 30-34 °, Ø hřebíků 2,8-3,3 mm, Délka hřebíků 50-90 mm, Plně sekvenční aktivace, kapacita zásobníku 57/105, vložka do XL-BOXX, XL-BOXX	4053423347326	18 279,00	22 117,59	2,76	B1
06019R1202	0.601.9R1.202	EXNH18V-90 R (solo)	Akumulátorová hřebíkovačka	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø hřebíků 2.8-3.3 mm, Délka hřebíků 50-90 mm, kapacita zásobníku 37, úhel zásobníku 21°, 4.6 kg, ochrana hlavice, plně sekvenční, vložka do XL-BOXX, XL-BOXX	4053423347357	18 279,00	22 117,59	3,71	B1
06019R1300	0.601.9R1.300	EXNH18V-90MR (solo)	Akumulátorová hřebíkovačka	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø hřebíků 2.8-3.3 mm, Délka hřebíků 50-90 mm, kapacita zásobníku 37, úhel zásobníku 21°, 4.6 kg, ochrana hlavice, plně sekvenční aktivace + kontaktní aktivace s automatickým otočením směru, krabice	4053423008333	16 769,00	20 290,49	3,71	B1
06019R1302	0.601.9R1.302	EXNH18V-90MR (solo)	Akumulátorová hřebíkovačka	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, Ø hřebíků 2.8-3.3 mm, Délka hřebíků 50-90 mm, kapacita zásobníku 37, úhel zásobníku 21°, 4.6 kg, ochrana hlavice, plně sekvenční aktivace + kontaktní aktivace s automatickým otočením směru, vložka do XL-BOXX, XL-BOXX	4053423347340	18 279,00	22 117,59	3,71	B1

Objednací číslo	Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH od 06. 11. 2026	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH od 06. 11. 2026	Recyklační poplatek	Rabatová skupina
Akumulátorová sponkovačka									
0601482600	0.601.482.600	EXTH18V-50M (solo)	Akumulátorová sponkovačka	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, šířka sponky 11.3 mm, Střední korunová sponka, kapacita zásobníku 150 ks, Plně sekvenční aktivace, 3.5 kg, krabice	4053423007848	21 929,00	26 534,09	3,71	B1
0601482601	0.601.482.601	EXTH18V-50M (solo)	Akumulátorová sponkovačka	18 V, bez akumulátoru a nabíječky, šířka sponky 11.3 mm, Střední korunová sponka, kapacita zásobníku 150 ks, Plně sekvenční aktivace, 3.5 kg, Vložka do XL-BOXX, XL-BOXX	4053423342178	23 659,00	28 627,39	3,71	B1
Akumulátorové multifunkční nářadí									
06012C0100	0.601.2C0.100	EXOP18V-40 (solo)	Akumulátorový Multi-Cutter	12 V, bez akumulátoru a nabíječky, 10.000-20.000 kmit/min., Úhel oscilace 2°, 1.24 kg, VC, RGS, SC, ASC, SS, LL, 1× pilový list pro ponornou pilu BIM StarlockMax, krabice	4053423955866	6 699,00	8 105,79	3,71	B1
06012C0101	0.601.2C0.101	EXOP18V-40 (solo)	Akumulátorový Multi-Cutter	12 V, bez akumulátoru a nabíječky, 10.000-20.000 kmit/min., Úhel oscilace 2°, 1.24 kg, VC, RGS, SC, ASC, SS, LL, 1× pilový list pro ponornou pilu BIM StarlockMax, Vložka 1/1 pro L-BOXX, L-BOXX 136	4053423341591	7 619,00	9 218,99	3,71	B1
Expert baterie									
1600A036YW	1.600.A03.6YW	EXBA18V-40	Akumulátor	EXBA18V-40, 18V 4.0 Ah, 0.605 kg, krabice	4053423341027	2 809,00	3 398,89	3,71	B1
1600A03738	1.600.A03.738	EXBA18V-40	Akumulátor	2x EXBA18V-40, 18V 4.0 Ah, 0.605 kg, krabice	4053423341034	5 339,00	6 460,19	3,71	B1
1600A036Z6	1.600.A03.6Z6	EXBA18V-55	Akumulátor	EXBA18V-55, 18V 5.5 Ah, 1.02 kg, krabice	4053423341041	4 249,00	5 141,29	3,71	B1
1600A0373H	1.600.A03.73H	EXBA18V-55	Akumulátor	4x EXBA18V-55, 18V 5.5 Ah, 1.02 kg, L-BOXX 136	4053423342154	16 889,00	20 435,69	3,71	B1
1600A036ZB	1.600.A03.6ZB	EXBA18V-80	Akumulátor	EXBA18V-80, 18V 8.0 Ah, 1.035 kg, krabice	4053423341058	4 889,00	5 915,69	3,71	B1
1600A0373D	1.600.A03.73D	EXBA18V-80	Akumulátor	2x EXBA18V-80, 18V 8.0 Ah, 1.035 kg, krabice	4053423341065	9 309,00	11 263,89	3,71	B1
1600A036ZM	1.600.A03.6ZM	EXBA18V-150	Akumulátor	EXBA18V-150, 18V 15.0 Ah, 1.52 kg, krabice	4053423340952	8 459,00	10 235,39	3,71	B1
1600A0373G	1.600.A03.73G	EXBA18V-40, EXBA18V-80	Akumulátor	4x EXBA18V-40, 2x EXBA18V-80, L-BOXX 136	4053423342147	20 959,00	25 360,39	3,71	B1
1600A03NB3	1.600.A03.NB3	EXBA18V-40	Akumulátor	Balení 15ks EXBA18V-40 (18 V, 4,0 Ah, 0,605 kg), krabice	4053423845679	38 589,00	46 692,69	3,71	B3
Nabíječky									
1600A03D3A	1.600.A03.D3A	EXAL18V-160	Nabíječka	Rychlonabíječka EXAL18V-160	4053423622355	3 199,00	3 870,79	3,71	B1
1600A03T91	1.600.A03.T91	EXAL18V2-320	Nabíječka	18 V, 16,0 Ah na nabíjecí pozici, plné nabití 39 min, krabice	4053423008531	5 759,00	6 968,39	3,71	B1
1600A02YG5	1.600.A02.YG5	EXAL18V2-320	Nabíječka	Rychlonabíječka EXAL 18V2-320, L-BOXX 162	4053423256826	6 869,00	8 311,49	3,71	B1
Starter Sety EXBA									
1600A0373M	1.600.A03.73M	Starter Set	EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80	Starter Set: 1x EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80, krabice	4053423342130	4 249,00	5 141,29	3,71	B1
1600A0373J	1.600.A03.73J	Starter Set	2x EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80	Starter Set: 2x EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80, krabice	4053423342017	6 899,00	8 347,79	3,71	B1
1600A0373P	1.600.A03.73P	Starter Set	2x EXBA 18V-55, GAL 12V/18V-80	Starter Set: 2x EXBA 18V-55, GAL 12V/18V-80, krabice	4053423342055	9 599,00	11 614,79	3,71	B1
1600A0373T	1.600.A03.73T	Starter Set	2x EXBA 18V-80, EXAL 18V-160	Starter Set: 2x EXBA 18V-80, EXAL 18V-160, krabice	4053423342079	12 329,00	14 918,09	3,71	B1
1600A0373X	1.600.A03.73X	Starter Set	2x EXBA 18V-80, EXAL 18V2-320	Starter Set: 2x EXBA 18V-80, EXAL 18V2-320, L-BOXX 136	4053423342048	15 799,00	19 116,79	3,71	B1
1600A0373Z	1.600.A03.73Z	Starter Set	2x EXBA 18V-150, EXAL18V-160	Starter Set: 2x EXBA 18V-150, EXAL18V-160, krabice	4053423341997	19 079,00	23 085,59	3,71	B1
1600A0373Y	1.600.A03.73Y	Starter Set	2x EXBA 18V-80, 2x EXBA 18V-55, EXAL 18V2-320	Starter Set: 2x EXBA 18V-80, 2x EXBA 18V-55, EXAL 18V2-320, L-BOXX 136	4053423342031	25 079,00	30 345,59	3,71	B1
0615V0005R	0.615.V00.05R	Starter Set	3x EXBA 18V 8.0Ah + EXAL 18V-160	ST EXCLUSIVE Starter Set (3x EXBA 18V 8.0Ah + EXAL 18V-160; C)	4053423707229	12 899,00	15 607,79	3,71	B1
0615V0005X	0.615.V00.05X	Starter Set	3x EXBA 18V 4.0Ah + GAL 12V/18V-80	ST EXCLUSIVE Starter Set (3x EXBA 18V 4.0Ah + GAL 12V/18V-80; C)	4053423707502	7 299,00	8 831,79	3,71	B1

Objednací číslo	Objednací číslo	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH od 06. 11. 2026	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH od 06. 11. 2026	Recyklační poplatek (elektrozařízení)	Rabatová skupina	Poznámka
Laserový dálkoměr									
0601075900	0.601.075.900	EXLM100-39CG	Rozsah měření 0,05-100 m, laserová diadoa 515 nm, <1 mW, hmotnost 0,107 kg, přesnost měření +/- 1,5 mm, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, počet měřicích režimů 14, napájení 2x 1,5V AA/BA 3.7V 1.0Ah A, obsah balení: baretool, ochranné pouzdro, akumulátor BA 3,7 V 1,0 Ah A, USB-C kabel, poutko na zápěstí, návod k obsluze, stručný návod, certifikát výrobce, kartonová krabice	4053423946000	6 349,00	7 682,05	1,43	M1	Novinka 09/2026
Zkoušečka napětí									
0601077700	0.601.077.700	EXVT1000-17	Všestranné měření: frekvence, odpor, kontinuita, test diod, test sledu fází, test polarity, nízkonapěťový režim (1,0 až 11,9 V), funkce podržení a ztlumení, funkce NCV (bezkontaktní detektor napětí), invertní LCD displej, LED světlo, zvuková signalizace, vibrační signalizace, , rozsah měření střídavého napětí max. 1000 V, stejnosměrné napětí 1000 V, měřicí rozsah odporu 0.3 MΩ, vypínání proudového chrániče,detekce přerušení kabelu, bezpečnostní normy CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, stupeň krytí IP65, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), obsah dodávky: 2× baterie 1,5 V LR03 (AAA), pouzdro	4053423330076	3299,00	3991,06	1,43	M1	Novinka 01/2026
Multimetry									
0601077200	0.601.077.200	EXDM600-17	Všestranné měření: frekvence, kontinuita, odpor a kapacita se záznamem min/max/průměr,mikrozesilovače, test diod, Lo-Z (nízká impendance), měřicí rozsah napětí 600 V AC/DC, měřicí rozsah proudu 10 A AC, měřicí rozsah frekvence 99.99 Hz až 50 kHz, měřicí rozsah odporu 60 MΩ, měřicí rozsah kapacity 1 000 µF. měřicí rozsah teploty −40 °C až +400 °C, invertní LCD displej, zvuková signalizace, stupeň krytí IP65, napájení 2 × 1.5 V LR06 (AA) nebo BA 3.7V 1.0Ah A, bezpečnostní normy CAT III 600 V, True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty), obsah dodávky: měřicí kabely MS 90 Professional, magnetický držák MH 1 Professional, pouzdro, 2× baterie 1,5 V LR6 (AA),teplotní sonda (typ K) Professional, adaptér termočlánku	4053423330090	7093,00	8582,29	1,43	M1	Novinka 01/2026
0601077500	0.601.077.500	EXMC600-17	Všestranné měření: frekvence, kontinuita, odpor a kapacita se záznamem min/max/průměr,náběhový proud, mikrozesilovače, funkce NCV (bezkontaktní detektor napětí), měřicí rozsah napětí 600 V AC/DC, měřicí rozsah proudu 600 A AC/DC, měřicí rozsah odporu 60 MΩ,měřicí rozsah teploty −40 °C až 400 °C, měřicí rozsah frekvence10 kHz AC V / 1 kHz AC A, invertní LCD displej, zvuková signalizace, stupeň krytí IP54, světlo LED, napájení 2 × 1.5 V LR06 (AA) nebo BA 3.7V 1.0Ah A, bezpečnostní normy CAT III 600 V/CAT IV 300 V, True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty), obsah dodávky: 2× baterie 1,5 V LR6 (AA), měřicí kabely MS 90 Professional, magnetický držák MH 1 Professional, pouzdro, teplotní sonda (typ K) Professional, adaptér termočlánku	4053423330632	7093,00	8582,29	1,43	M1	Novinka 01/2026
Univerzální detektor									
0601081605	0.601.081.605	D-tect18V-200-17C+18V+ChgrEU+Lboxx+Poster	Výjimečná kvalita detekce: detekuje skryté objekty až do hloubky 200 mm pomocí AI technologie, vylepšená radarová technologie Bosch, napětí akumulátoru 18V, max. hloubka detekce tuhý beton 200 mm, ax. hloubka detekce beton v raném stadiu 60 mm, max. hloubka detekce ostatní typy zdiva 80 mm, max. hloubka detekce nosné konstrukce 38 mm, detekovatelné materiály: magnetické kovy (např. železo), nemagnetické kovy (např. měď), kabely pod napětím, kabely bez proudu, prázdné i naplněné plastové trubky, dřevěné vyztužující konstrukce, přesnost ±5 mm, přídavné funkce: 3D zobrazování, detekce netěsností, měření vzdálenosti, hmotnost 0,6 kg, stupeň krytí IP5X, obsah dodávky: kabel USB-C, řemínek na ruku, nabíječka GAL 18V-20, 1× GBA 18V 2.0Ah, L-BOXX 136, 1× plakát S	4053423622461	25395,00	30728,19	4,85	M1	Novinka 01/2026
Termokamera									
0601083800	0.601.083.800	EXTC18V-650-17C	Napětí akumulátoru 18V, velikost displeje 4,3", měřicí rozsah −30 °C až +450 °C, přesnost měření IČ ± 2 °C, laserová dioda 630 - 640 nm, < 1 mW, rozlišení 0,1 °C, tepelná citlivost (NETD) <=40 mK, ochrana proti nárazu 2 m, ostřicí vzdálenost min. 0,5 m, interní paměť 500 obrázků, přenos dat USB-C®, napájení GBA 12V 2.0Ah, IP 54, hmotnost 0,35 kg, rozměry nářadí (dxšxv) 122 x 128 x 257 mm, obsah balení: baretool, akumulátor GBA 18V 2,0 Ah, nabíječka GAL 18V-20, USB-C kabel, povrchová teplotní sonda (typ K), L-BOXX 136	4053423664713	66 068,00	79 941,31	4,85	M1	Novinka 09/2026
Křížové čárové lasery									
0601065B01	0.601.065.B01	EXLL18V-120-33CG+DK20+Lboxx+TP	Promítání paprsku ve 3 osách pod úhlem 360˚, napětí akumulátoru 18,0 V; 12,0 V, pracovní dosah 35 m bez přijímače, 120 m (poloměr) s přijímačem LR 7, přesnost nivelace +/- 0,3 mm/m, rozsah samonivelace +/- 4°, nivelační doba 3 s, stupeň krytí IP65, napájení akumulátor 18 V Li-Ion, akumulátor 12 V Li-Ion, 4× 1,5 V LR14 (C), stativový závit 1/4",5/8", hmotnost 1,3 kg, zelený laser, projekce 3x čára 360°, Bluetooth, rozsah dodávky: L-Boxx 136, svorka na strop DK 20 Professional, cílová destička laseru	4053423503050	20584,00	24906,64	4,85	M1	Novinka 01/2026
0601065B00	0.601.065.B00	EXLL18V-120-33CG+DK20+18V+ChgrEU+Lboxx+TP	Promítání paprsku ve 3 osách pod úhlem 360˚, napětí akumulátoru 18,0 V; 12,0 V, pracovní dosah 35 m bez přijímače, 120 m (poloměr) s přijímačem LR 7, přesnost nivelace +/- 0,3 mm/m, rozsah samonivelace +/- 4°, nivelační doba 3 s, stupeň krytí IP65, napájení akumulátor 18 V Li-Ion, akumulátor 12 V Li-Ion, 4× 1,5 V LR14 (C), stativový závit 1/4",5/8", hmotnost 1,3 kg, zelený laser, projekce 3x čára 360°, Bluetooth, rozsah dodávky: L-Boxx 136,1× EXBA18V-40, rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional, svorka na strop DK 20 Professional, cílová destička laseru	4053423503043	24131,00	29197,78	4,85	M1	Novinka 01/2026
Vlhkoměr									
0601078300	0.601.078.300	EXMM3-17	Měření vlhkosti v 37 druzích dřeva a 10 typech stavebních materiálu, 3 senzory: invazivní měření vlhkosti materiálu pomocí hrotů, neinvazivní měření okolité vlhkosti a teploty pomocí senzoru, neinvazivní měření vlhkosti materiálu pomocí senzoru podložky, rozsah měření vlhkosti: 5% - 95%RH, rozsah měření teploty: −20 °C až +50 °C, přesnost měření: režim hrotů ±1 %, režim podložky ±4 % v dřevěných materiálech, typ displeje TFT LCD, velikost displeje 2,4", rozlišení displeje 240 px x 320 px	4053423340068	8879,00	10742,86	1,43	M1	Novinka 01/2026